6. 건 강

〈6-1〉 학생의 신장(2006~2014)

〈6-2〉 학생의 체중(2004~2014)

〈6-3〉 간이생명표(2005, 2008, 2011, 2014)

〈6-4〉 기대여명(2005, 2008, 2011, 2014)(1)~(8)

〈6-5〉 음주인구비율(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(1)~(10)

〈6-6〉 흡연인구비율(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(1)~(5)

〈6-7〉 건강관리 방법(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(1)~(5)

〈6-8〉 건강상태 평가(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(1)~(5)

〈6-9〉 하루 평균 수면시간(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(1)~(2)

〈6-10〉 제왕절개 분만 실시율(2006~2015)

〈6-11〉 초 · 경산별 제왕절개 · 분만(2006~2015)

〈6-12〉 사망자 수(2006~2015)(1)~(3)

〈6-13〉 사망률(2006~2015)(1)~(3)

〈6-14〉 영아사망률 및 모성사망비(2006~2014)

〈6-15〉 사망원인 별 사망자수(2006~2015)(1)~(3)

〈6-16〉 유병률 및 와병일수(2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(1)~(4)

〈6-17〉 암 발생자수(2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011)

〈6-18〉 스트레스 정도(2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(1)~(5)

〈6-19〉 의료 대상자 수(2008~2013)

〈6-20〉 종합병원 의료서비스 만족도(2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(1)~(7)

〈6-21〉 병(의)원 의료서비스 만족도(2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(1)~(4)

〈6-22〉 한방병(의)원 의료서비스 만족도(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(1)~(3)

〈6-23〉 보건소 의료서비스 만족도(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(1)~(3)

〈6-24〉 약국 의료서비스 만족도(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(1)~(3)

〈6-25〉 의료서비스의 불만 이유(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(1)~(5)

〈6-26〉 보건지소 및 보건진료소 인력(2006~2014)(1)~(2)

〈6-27〉 의료서비스 이용률(2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(1)~(3)

〈6-28〉 지난 1년간 금연 시도여부(2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(1)~(2)

〈6-29〉 금연이 어려운 이유(2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(1)~(2)

〈6-30〉 운동횟수 및 평균 운동시간(2004, 2009, 2014)(1)~(12)

〈6-31〉 유방암 검진결과 및 판정 현황(2010~2014)(1)~(2)

〈6-32〉 자궁경부암 검진결과 및 판정 현황(2010~2014)(1)~(2)

〈6-1〉 학생의 신장(2006~2014)

Students' Height(2006~2014)

단위 : cm

구 분		6세	7세	8세	9세	10세	11세	12세	13세	14세	15세	16세	17세
2006	여성	120.4	125.8	130.9	138.4	144.1	151.4	156.1	158.1	159.5	160.6	161.2	160.8
	남성	121.5	127.0	132.5	138.5	143.3	150.4	159.6	164.4	169.5	171.4	172.8	173.7
2007	여성	119.8	125.9	131.9	137.2	144.0	150.2	155.6	157.9	159.7	160.6	160.9	161.3
	남성	120.9	127.3	133.3	138.1	143.2	150.1	158.7	164.9	169.3	171.7	172.8	174.1
2008	여성	120.3	126.1	131.2	139.0	144.5	151.4	155.6	158.4	158.9	160.4	160.6	161.0
	남성	121.1	127.5	133.0	138.4	143.4	150.2	158.1	164.0	169.3	172.2	173.0	173.0
2009	여성	121.3	125.6	131.9	138.1	144.3	151.6	156.1	157.9	159.1	160.4	160.6	160.6
	남성	123.1	127.6	132.8	138.7	144.1	150.9	158.2	164.6	169.4	171.8	172.5	174.1
2010	여성	120.4	126.2	131.6	138.2	143.9	151.0	155.5	157.6	159.3	160.4	160.1	160.6
	남성	122.7	128.1	133.0	139.0	143.5	149.4	158.2	164.1	169.0	171.8	173.4	173.1
2011	여성	120.7	126.0	132.1	138.5	144.6	150.8	156.3	158.0	159.6	160.0	160.6	161.6
	남성	121.9	128.5	133.8	139.3	143.4	149.8	158.1	165.2	168.9	171.9	172.9	173.7
2012	여성	119.6	126.3	132.8	139.3	144.0	150.4	155.9	158.5	159.5	160.5	160.7	160.7
	남성	122.5	128.3	134.3	139.6	144.7	149.1	157.5	164.1	169.0	172.2	173.1	173.5
2013	여성	120.5	127.0	131.8	140.3	143.2	151.2	156.0	158.4	159.3	160.3	160.3	160.8
	남성	121.7	127.7	134.0	139.3	144.2	151.2	158.5	164.8	168.8	172.5	173.4	174.1
2014	여성	119.8	124.4	130.7	135.5	142.8	148.8	155.1	157.9	159.5	160.8	160.8	161.5
	남성	120.9	126.5	132.2	137.8	142.6	149.9	156.0	163.8	168.3	172.1	173.4	173.4

자료 : 한국교육개발원, 교육통계연보

〈6-2〉 학생의 체중(2004~2014)

Students' Weight(2004~2014)

단위 : kg

구 분		6세	7세	8세	9세	10세	11세	12세	13세	14세	15세	16세	17세
2004	여성	22.7	25.8	29.4	33.1	38.0	43.1	46.8	51.3	53.1	53.6	55.0	56.1
	남성	24.1	27.1	30.7	35.1	38.9	43.9	50.3	57.6	61.6	64.2	66.7	70.2
2005	여성	22.7	25.8	29.4	33.4	38.7	43.7	48.0	50.8	53.2	54.8	55.5	56.5
	남성	23.7	27.2	31.6	35.3	40.4	44.7	51.1	58.1	61.7	64.9	67.2	69.1
2006	여성	23.1	26.2	29.5	34.8	38.5	43.4	48.8	52.3	52.7	55.2	54.3	55.9
	남성	24.4	27.4	32.1	36.0	39.4	45.5	52.5	57.7	63.1	65.5	68.5	69.8
2007	여성	22.8	26.3	30.2	33.4	38.1	43.5	46.9	51.3	54.2	54.0	55.6	55.7
	남성	23.7	28.0	32.3	35.7	40.4	44.0	51.8	57.2	62.6	64.4	67.4	70.5
2008	여성	23.4	26.4	29.5	34.4	38.2	44.4	48.3	51.0	52.4	53.6	55.0	56.0
	남성	24.2	28.1	32.1	35.7	39.8	45.3	52.1	56.7	63.5	64.4	67.7	68.5
2009	여성	23.5	26.2	30.2	33.7	38.1	45.2	47.2	50.2	52.8	53.7	55.3	55.5
	남성	24.9	28.2	31.6	36.1	41.2	46.5	51.9	57.8	61.6	64.5	66.3	68.5
2010	여성	23.3	26.7	30.2	34.0	39.7	45.2	48.2	50.4	51.9	54.3	53.6	55.6
	남성	25.1	28.8	32.2	36.6	42.6	46.2	52.5	56.2	61.7	63.4	67.7	68.8
2011	여성	23.7	26.7	30.1	33.8	40.3	45.5	48.7	50.9	52.8	54.3	55.2	57.0
	남성	24.8	29.4	32.7	36.4	41.0	46.6	51.3	57.9	60.6	64.6	64.8	68.6
2012	여성	23.2	27.3	30.2	35.5	39.8	44.5	49.0	51.7	52.7	54.9	56.4	56.6
	남성	24.7	28.7	33.2	36.6	42.2	45.2	50.9	56.2	61.4	66.1	66.5	68.6
2013	여성	24.2	27.8	29.4	36.0	37.0	44.1	49.4	51.5	52.7	55.6	55.7	56.1
	남성	24.6	27.5	32.9	36.6	42.1	45.8	52.5	57.4	61.8	64.8	66.7	68.7
2014	여성	23.3	25.5	28.4	32.7	38.8	42.5	47.8	51.1	52.2	55.9	57.1	57.6
	남성	24.0	27.6	30.6	35.5	40.1	45.9	48.3	56.4	58.8	64.6	67.7	66.9

자료 : 한국교육개발원, 교육통계연보

〈6-3〉 간이생명표(2005, 2008, 2011, 2014)

By administrative districts abridged life tables by sex(2005, 2008, 2011, 2014)

단위 : 세

구 분		0세	1세	5세	10세	15세	20세	25세	30세	35세	40세	45세	50세
2005	전체	78.54	77.95	74.04	69.09	64.12	59.20	54.33	49.48	44.63	39.84	35.19	30.66
	여성	75.06	74.48	70.57	65.62	60.66	55.76	50.89	46.06	41.24	36.51	31.98	27.59
	남성	81.61	81.01	77.08	72.12	67.15	62.21	57.33	52.46	47.58	42.70	37.92	33.19
2008	전체	79.58	78.96	75.05	70.09	65.14	60.24	55.35	50.52	45.68	40.90	36.22	31.65
	여성	76.05	75.42	71.51	66.56	61.61	56.72	51.84	47.04	42.23	37.49	32.93	28.49
	남성	82.70	82.09	78.17	73.20	68.25	63.33	58.43	53.56	48.68	43.84	39.03	34.29
2011	전체	80.65	79.98	76.04	71.07	66.11	61.20	56.31	51.48	46.67	41.88	37.17	32.60
	여성	77.23	76.57	72.64	67.67	62.72	57.82	52.94	48.11	43.31	38.55	33.92	29.49
	남성	83.68	83.00	79.05	74.08	69.11	64.17	59.28	54.44	49.62	44.79	39.98	35.23
2014	전체	82.04	81.37	77.42	72.45	67.49	62.56	57.65	52.76	47.92	43.12	38.37	33.74
	여성	78.81	78.14	74.20	69.23	64.27	59.36	54.47	49.62	44.81	40.04	35.35	30.85
	남성	84.84	84.18	80.22	75.25	70.28	65.33	60.39	55.46	50.58	45.73	40.91	36.12

구 분		55세	60세	65세	70세	75세	80세	85세	90세	95세	100세
2005	전체	26.24	21.97	17.86	14.03	10.58	7.72	5.59	4.07	3.05	2.42
	여성	23.36	19.33	15.50	12.08	9.09	6.62	4.72	3.47	2.61	2.05
	남성	28.53	23.94	19.48	15.20	11.32	8.17	5.87	4.19	3.10	2.45
2008	전체	27.17	22.86	18.70	14.80	11.32	8.31	5.89	4.23	3.11	2.40
	여성	24.19	20.13	16.24	12.67	9.59	6.97	4.93	3.58	2.69	2.14
	남성	29.57	24.94	20.44	16.15	12.22	8.85	6.15	4.29	3.03	2.24
2011	전체	28.11	23.76	19.53	15.54	11.92	8.78	6.31	4.47	3.17	2.30
	여성	25.20	21.08	17.09	13.41	10.15	7.32	5.23	3.76	2.77	2.14
	남성	30.49	25.85	21.31	16.95	12.93	9.46	6.71	4.68	3.31	2.44
2014	전체	29.22	24.78	20.49	16.36	12.56	9.32	6.78	4.86	3.49	2.58
	여성	26.50	22.27	18.22	14.35	10.94	8.07	5.90	4.27	3.15	2.41
	남성	31.39	26.69	22.12	17.66	13.45	9.83	6.98	4.87	3.44	2.55

자료 : 통계청, 생명표

〈6-4〉 기대여명(2005, 2008, 2011, 2014)(1)
Life expectancy by age(2005, 2008, 2011, 2014)

단위 : 년, 명, %

구 분	0	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45
2005 기대여명	78.54	77.95	74.04	69.09	64.12	59.20	54.33	49.48	44.63	39.84	35.19
남성	75.06	74.48	70.57	65.62	60.66	55.76	50.89	46.06	41.24	36.51	31.98
여성	81.61	81.01	77.08	72.12	67.15	62.21	57.33	52.46	47.58	42.70	37.92
사망확률	0.00521	0.00109	0.00068	0.00053	0.00128	0.00232	0.00289	0.00327	0.00482	0.00950	0.01411
남성	0.00557	0.00123	0.00081	0.00066	0.00158	0.00252	0.00349	0.00419	0.00682	0.01380	0.02042
여성	0.00482	0.00094	0.00053	0.00036	0.00089	0.00210	0.00228	0.00237	0.00287	0.00524	0.00782
생존자	100 000	99 479	99 370	99 303	99 250	99 123	98 893	98 607	98 285	97 811	96 882
남성	100 000	99 443	99 320	99 240	99 174	99 017	98 767	98 423	98 011	97 342	95 998
여성	100 000	99 518	99 424	99 372	99 336	99 248	99 039	98 813	98 579	98 296	97 781
정지인구	99 550 397	664	496 668	496 391	495 975	495 070	493 769	492 256	490 352	486 919	481 195
남성	99 512 397	499	496 383	496 047	495 525	494 491	493 010	491 125	488 551	483 636	475 377
여성	99 592 397	844	496 981	496 774	496 493	495 745	494 633	493 489	492 243	490 282	487 106

자료 : 통계청, 생명표

주 : 특정연령 x세의 생존자가 앞으로 생존할 것으로 기대되는 평균생존년수
(※ 기대수명 : 0세 출생자가 향후 생존할 것으로 기대되는 평균생존년수로 '0세의 기대여명'를 말함)
특정연령 x세인 사람이 x+n세에 도달하지 못하고 사망할 확률
특정연령 x세에서의 생존한 사람수로, 동시에 출생한 100,000명이 사망확률에 따라 사망으로 감소할 경우 x세에 도달할 때까지 살아 있을 것으로 기대되는 사람수
특정연령 x세에서의 생존자들이 각각 x세에서 x+n세에 도달하는 기간동안에 생존할 것으로 기대되는 생존년수의 합계

〈6-4〉 기대여명(2005, 2008, 2011, 2014)(2)
Life expectancy by age(2005, 2008, 2011, 2014)

단위 : 년, 명, %

구 분	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
2005 기대여명	30.66	26.24	21.97	17.86	14.03	10.58	7.72	5.59	4.07	3.05	2.42
남성	27.59	23.36	19.33	15.50	12.08	9.09	6.62	4.72	3.47	2.61	2.05
여성	33.19	28.53	23.94	19.48	15.20	11.32	8.17	5.87	4.19	3.10	2.45
사망확률	0.02039	0.02990	0.04411	0.07167	0.12011	0.21257	0.35625	0.52213	0.68228	0.80522	1.00000
남성	0.03008	0.04469	0.06565	0.10912	0.17627	0.27835	0.43082	0.60846	0.75253	0.85844	1.00000
여성	0.01094	0.01571	0.02481	0.04098	0.08261	0.17717	0.32507	0.49278	0.66744	0.80027	1.00000
생존자	95 515	93 567	90 770	86 766	80 547	70 872	55 807	35 926	17 168	5 455	1 062
남성	94 038	91 209	87 132	81 412	72 528	59 743	43 114	24 539	9 608	2 378	337
여성	97 016	95 955	94 447	92 104	88 329	81 032	66 676	45 002	22 826	7 591	1 516
정지인구	472 926	461 357	444 493	419 397	380 241	319 082	230 269	130 871	53 163	14 078	2 570
남성	463 455	446 535	422 353	386 304	332 622	257 899	169 631	82 408	27 104	5 524	691
여성	482 523	476 363	466 751	451 927	425 289	372 880	280 565	168 355	72 109	19 797	3 707

자료 : 통계청, 생명표

주 : 특정연령 x세의 생존자가 앞으로 생존할 것으로 기대되는 평균생존년수
(※ 기대수명 : 0세 출생자가 향후 생존할 것으로 기대되는 평균생존년수로 '0세의 기대여명'를 말함)
특정연령 x세인 사람이 x+n세에 도달하지 못하고 사망할 확률
특정연령 x세에서의 생존한 사람수로, 동시에 출생한 100,000명이 사망확률에 따라 사망으로 감소할 경우 x세에 도달할 때까지 살아 있을 것으로 기대되는 사람수
특정연령 x세에서의 생존자들이 각각 x세에서 x+n세에 도달하는 기간동안에 생존할 것으로 기대되는 생존년수의 합계

〈6-4〉 기대여명(2005, 2008, 2011, 2014)(3)
Life expectancy by age(2005, 2008, 2011, 2014)

단위 : 년, 명, %

구 분	0	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45
2008 기대여명	79.58	78.96	75.05	70.09	65.14	60.24	55.35	50.52	45.68	40.90	36.22
남성	76.05	75.42	71.51	66.56	61.61	56.72	51.84	47.04	42.23	37.49	32.93
여성	82.70	82.09	78.17	73.20	68.25	63.33	58.43	53.56	48.68	43.84	39.03
사망확률	0.00479	0.00104	0.00062	0.00077	0.00153	0.00189	0.00330	0.00329	0.00501	0.00851	0.01259
남성	0.00489	0.00115	0.00076	0.00078	0.00188	0.00209	0.00419	0.00424	0.00656	0.01252	0.01818
여성	0.00467	0.00093	0.00045	0.00075	0.00109	0.00166	0.00238	0.00234	0.00353	0.00458	0.00708
생존자	100 000	99 521	99 418	99 356	99 280	99 128	98 940	98 614	98 289	97 796	96 964
남성	100 000	99 511	99 396	99 321	99 243	99 056	98 849	98 434	98 017	97 374	96 155
여성	100 000	99 533	99 441	99 395	99 321	99 213	99 048	98 812	98 581	98 234	97 784
정지인구	99 521	397 817	496 930	496 600	496 055	495 204	493 932	492 310	490 283	487 050	482 035
남성	99 511	397 746	496 786	496 408	495 809	494 793	493 306	491 174	488 607	484 086	476 752
여성	99 533	397 893	497 089	496 813	496 337	495 694	494 649	493 546	492 047	490 084	487 382

자료 : 통계청, 생명표

주 : 특정연령 x세의 생존자가 앞으로 생존할 것으로 기대되는 평균생존년수
(※ 기대수명 : 0세 출생자가 향후 생존할 것으로 기대되는 평균생존년수로 '0세의 기대여명'를 말함)
특정연령 x세인 사람이 x+n세에 도달하지 못하고 사망할 확률
특정연령 x세에서의 생존한 사람수로, 동시에 출생한 100,000명이 사망확률에 따라 사망으로 감소할 경우 x세에 도달할 때까지 살아 있을 것으로 기대되는 사람수
특정연령 x세에서의 생존자들이 각각 x세에서 x+n세에 도달하는 기간동안에 생존할 것으로 기대되는 생존년수의 합계

〈6-4〉 기대여명(2005, 2008, 2011, 2014)(4)
Life expectancy by age(2005, 2008, 2011, 2014)

단위 : 년, 명, %

구 분	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
2008 기대여명	31.65	27.17	22.86	18.70	14.80	11.32	8.31	5.89	4.23	3.11	2.40
남성	28.49	24.19	20.13	16.24	12.67	9.59	6.97	4.93	3.58	2.69	2.14
여성	34.29	29.57	24.94	20.44	16.15	12.22	8.85	6.15	4.29	3.03	2.24
사망확률	0.01741	0.02741	0.03986	0.06462	0.11144	0.18674	0.31190	0.49196	0.66157	0.79739	1.00000
남성	0.02639	0.04139	0.05996	0.09519	0.16109	0.25363	0.40063	0.58482	0.73888	0.84915	1.00000
여성	0.00878	0.01370	0.02166	0.03885	0.07353	0.14715	0.27198	0.46110	0.65167	0.80706	1.00000
생존자	95 743	94 076	91 498	87 851	82 174	73 016	59 381	40 861	20 759	7 025	1 423
남성	94 406	91 915	88 111	82 828	74 943	62 871	46 925	28 125	11 677	3 049	460
여성	97 092	96 239	94 921	92 865	89 257	82 694	70 525	51 344	27 669	9 638	1 860
정지인구	474 681	464 378	448 868	426 208	389 679	333 066	252 965	152 768	65 980	18 450	3 416
남성	466 149	450 384	428 417	395 505	346 831	275 576	188 431	96 848	33 631	7 224	984
여성	483 286	478 426	469 488	456 587	431 148	386 312	308 198	197 224	89 339	25 065	4 174

자료 : 통계청, 생명표

주 : 특정연령 x세의 생존자가 앞으로 생존할 것으로 기대되는 평균생존년수
(※ 기대수명 : 0세 출생자가 향후 생존할 것으로 기대되는 평균생존년수로 '0세의 기대여명'를 말함)
특정연령 x세인 사람이 x+n세에 도달하지 못하고 사망할 확률
특정연령 x세에서의 생존한 사람수로, 동시에 출생한 100,000명이 사망확률에 따라 사망으로 감소할 경우 x세에 도달할 때까지 살아 있을 것으로 기대되는 사람수
특정연령 x세에서의 생존자들이 각각 x세에서 x+n세에 도달하는 기간동안에 생존할 것으로 기대되는 생존년수의 합계

〈6-4〉 기대여명(2005, 2008, 2011, 2014)(5)
Life expectancy by age(2005, 2008, 2011, 2014)

단위 : 년, 명, %

구 분	0	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45
2011 기대여명	80.65	79.98	76.04	71.07	66.11	61.20	56.31	51.48	46.67	41.88	37.17
남성	77.23	76.57	72.64	67.67	62.72	57.82	52.94	48.11	43.31	38.55	33.92
여성	83.68	83.00	79.05	74.08	69.11	64.17	59.28	54.44	49.62	44.79	39.98
사망확률	0.00410	0.00078	0.00040	0.00061	0.00132	0.00198	0.00314	0.00388	0.00474	0.00734	0.01216
남성	0.00431	0.00102	0.00035	0.00074	0.00167	0.00224	0.00339	0.00428	0.00595	0.01021	0.01779
여성	0.00389	0.00051	0.00047	0.00047	0.00089	0.00165	0.00286	0.00348	0.00357	0.00452	0.00664
생존자	100 000	99 590	99 513	99 472	99 411	99 280	99 084	98 773	98 390	97 924	97 205
남성	100 000	99 569	99 468	99 433	99 360	99 194	98 972	98 636	98 214	97 629	96 632
여성	100 000	99 611	99 560	99 514	99 467	99 379	99 214	98 931	98 586	98 234	97 790
정지인구	99 655 398	192	497 435	497 244	496 757	495 958	494 673	492 955	490 827	487 964	483 266
남성	99 631 398	030	497 247	497 011	496 431	495 480	494 044	492 185	489 693	485 854	479 162
여성	99 682 398	366	497 635	497 495	497 120	496 509	495 404	493 830	492 056	490 143	487 414

자료 : 통계청, 생명표

주 : 특정연령 x세의 생존자가 앞으로 생존할 것으로 기대되는 평균생존년수
(※ 기대수명 : 0세 출생자가 향후 생존할 것으로 기대되는 평균생존년수로 '0세의 기대여명'를 말함)
특정연령 x세인 사람이 x+n세에 도달하지 못하고 사망할 확률
특정연령 x세에서의 생존한 사람수로, 동시에 출생한 100,000명이 사망확률에 따라 사망으로 감소할 경우 x세에 도달할 때까지 살아 있을 것으로 기대되는 사람수
특정연령 x세에서의 생존자들이 각각 x세에서 x+n세에 도달하는 기간동안에 생존할 것으로 기대되는 생존년수의 합계

〈6-4〉 기대여명(2005, 2008, 2011, 2014)(6)
Life expectancy by age(2005, 2008, 2011, 2014)

단위 : 년, 명, %

구 분	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
2011 기대여명	32.60	28.11	23.76	19.53	15.54	11.92	8.78	6.31	4.47	3.17	2.30
남성	29.49	25.20	21.08	17.09	13.41	10.15	7.32	5.23	3.76	2.77	2.14
여성	35.23	30.49	25.85	21.31	16.95	12.93	9.46	6.71	4.68	3.31	2.44
사망확률	0.01692	0.02469	0.03517	0.05670	0.09719	0.16739	0.29014	0.45127	0.63050	0.78827	1.00000
남성	0.02604	0.03724	0.05182	0.08408	0.13923	0.22389	0.37822	0.55312	0.71663	0.83956	1.00000
여성	0.00791	0.01282	0.01928	0.03352	0.06463	0.13027	0.24824	0.41550	0.60782	0.77276	1.00000
생존자	96 022	94 398	92 068	88 829	83 793	75 649	62 986	44 711	24 535	9 066	1 919
남성	94 913	92 442	88 999	84 387	77 292	66 531	51 635	32 106	14 348	4 066	652
여성	97 140	96 372	95 136	93 302	90 174	84 346	73 359	55 148	32 234	12 641	2 873
정지인구	476 281	466 327	452 686	432 549	400 350	348 580	270 890	172 658	80 879	24 358	4 421
남성	468 748	453 806	434 071	405 592	361 181	297 304	209 969	113 933	42 661	9 870	1 397
여성	483 852	478 901	471 392	459 325	438 169	396 717	323 910	219 121	108 955	34 785	7 022

자료 : 통계청, 생명표

주 : 특정연령 x세의 생존자가 앞으로 생존할 것으로 기대되는 평균생존년수
(※ 기대수명 : 0세 출생자가 향후 생존할 것으로 기대되는 평균생존년수로 '0세의 기대여명'를 말함)
특정연령 x세인 사람이 x+n세에 도달하지 못하고 사망할 확률
특정연령 x세에서의 생존한 사람수로, 동시에 출생한 100,000명이 사망확률에 따라 사망으로 감소할 경우 x세에 도달할 때까지 살아 있을 것으로 기대되는 사람수
특정연령 x세에서의 생존자들이 각각 x세에서 x+n세에 도달하는 기간동안에 생존할 것으로 기대되는 생존년수의 합계

〈6-4〉 기대여명(2005, 2008, 2011, 2014)(7)
Life expectancy by age(2005, 2008, 2011, 2014)

단위 : 년, 명, %

구 분	0	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45
2014 기대여명	82.04	81.37	77.42	72.45	67.49	62.56	57.65	52.76	47.92	43.12	38.37
남성	78.81	78.14	74.20	69.23	64.27	59.36	54.47	49.62	44.81	40.04	35.35
여성	84.84	84.18	80.22	75.25	70.28	65.33	60.39	55.46	50.58	45.73	40.91
사망확률	0.00408	0.00064	0.00035	0.00052	0.00120	0.00142	0.00212	0.00312	0.00434	0.00608	0.01023
남성	0.00415	0.00079	0.00038	0.00058	0.00155	0.00189	0.00287	0.00397	0.00553	0.00814	0.01509
여성	0.00401	0.00049	0.00032	0.00046	0.00079	0.00083	0.00123	0.00226	0.00315	0.00410	0.00548
생존자	100 000	99 592	99 528	99 493	99 441	99 322	99 181	98 971	98 662	98 234	97 636
남성	100 000	99 585	99 507	99 469	99 411	99 257	99 070	98 786	98 394	97 849	97 053
여성	100 000	99 599	99 550	99 518	99 472	99 393	99 311	99 188	98 964	98 652	98 247
정지인구	99 663	398 211	497 557	497 357	496 917	496 318	495 402	494 093	492 312	489 782	485 890
남성	99 658	398 148	497 441	497 245	496 664	495 908	494 659	492 913	490 711	487 439	481 917
여성	99 668	398 277	497 680	497 474	497 197	496 787	496 283	495 439	494 079	492 278	489 986

자료 : 통계청, 생명표

주 : 특정연령 x세의 생존자가 앞으로 생존할 것으로 기대되는 평균생존년수
(※ 기대수명 : 0세 출생자가 향후 생존할 것으로 기대되는 평균생존년수로 '0세의 기대여명'를 말함)
특정연령 x세인 사람이 x+n세에 도달하지 못하고 사망할 확률
특정연령 x세에서의 생존한 사람수로, 동시에 출생한 100,000명이 사망확률에 따라 사망으로 감소할 경우 x세에 도달할 때까지 살아 있을 것으로 기대되는 사람수
특정연령 x세에서의 생존자들이 각각 x세에서 x+n세에 도달하는 기간동안에 생존할 것으로 기대되는 생존년수의 합계

〈6-4〉 기대여명(2005, 2008, 2011, 2014)(8)
Life expectancy by age(2005, 2008, 2011, 2014)

단위 : 년, 명, %

구 분	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
2014 기대여명	33.74	29.22	24.78	20.49	16.36	12.56	9.32	6.78	4.86	3.49	2.58
남성	30.85	26.50	22.27	18.22	14.35	10.94	8.07	5.90	4.27	3.15	2.41
여성	36.12	31.39	26.69	22.12	17.66	13.45	9.83	6.98	4.87	3.44	2.55
사망확률	0.01521	0.02064	0.03125	0.04627	0.08093	0.15195	0.26808	0.41755	0.59086	0.74862	1.00000
남성	0.02260	0.03128	0.04599	0.06791	0.11943	0.20496	0.33817	0.49272	0.65681	0.79201	1.00000
여성	0.00804	0.01045	0.01749	0.02709	0.05046	0.11465	0.23055	0.39442	0.58764	0.75652	1.00000
생존자	96 638	95 167	93 203	90 290	86 112	79 143	67 117	49 124	28 612	11 706	2 943
남성	95 588	93 428	90 505	86 343	80 480	70 868	56 343	37 289	18 916	6 492	1 350
여성	97 709	96 923	95 910	94 233	91 680	87 054	77 073	59 304	35 913	14 809	3 606
정지인구	479 683	471 257	459 079	441 648	414 375	368 457	292 299	194 354	98 010	33 323	7 588
남성	472 866	460 267	442 603	417 822	379 825	320 513	234 853	139 177	60 387	17 205	3 260
여성	486 604	482 327	475 526	465 427	447 920	413 477	343 730	239 203	123 823	41 754	9 180

자료 : 통계청, 생명표

주 : 특정연령 x세의 생존자가 앞으로 생존할 것으로 기대되는 평균생존년수
(※ 기대수명 : 0세 출생자가 향후 생존할 것으로 기대되는 평균생존년수로 '0세의 기대여명'를 말함)
특정연령 x세인 사람이 x+n세에 도달하지 못하고 사망할 확률
특정연령 x세에서의 생존한 사람수로, 동시에 출생한 100,000명이 사망확률에 따라 사망으로 감소할 경우 x세에 도달할 때까지 살아 있을 것으로 기대되는 사람수
특정연령 x세에서의 생존자들이 각각 x세에서 x+n세에 도달하는 기간동안에 생존할 것으로 기대되는 생존년수의 합계

〈6-5〉 음주 인구 비율(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(1)

Percentage of Drinking by Sex and Age(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)

단위 : %

연령 · 교육정도 · 혼인상태별		계	20~29세	30~39세	40~49세	50~59세	60세이상
2006	20세이상인구	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	마시지않는다	25.2	15.1	16.0	19.9	32.9	49.7
	끊었음	30.4	35.0	28.2	38.6	27.2	27.1
	마셔본적이없다	69.6	65.0	71.8	61.4	72.8	72.9
	마신다	74.8	84.9	84.0	80.1	67.1	50.3
	월1회이하	31.4	37.3	30.6	26.7	28.6	35.7
	월2~3회	32.3	40.4	34.1	30.3	27.6	22.6
	주1~2회	22.1	18.7	23.5	25.4	24.5	15.1
	주3~4회	8.3	2.8	8.3	10.7	10.2	11.5
	거의매일	5.9	0.7	3.5	6.8	9.1	15.1
여성	20세이상인구	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	마시지않는다	35.3	16.5	23.0	28.6	48.6	67.7
	끊었음	21.4	29.2	23.5	28.5	17.3	17.1
	마셔본적이없다	78.6	70.8	76.5	71.5	82.7	82.9
	마신다	64.7	83.5	77.0	71.4	51.4	32.3
	월1회이하	48.6	51.8	48.0	42.9	46.0	60.9
	월2~3회	35.0	34.1	37.7	38.3	32.2	24.7
	주1~2회	13.5	11.6	11.9	16.6	17.8	9.6
	주3~4회	1.7	1.9	1.0	1.7	2.7	1.6
	거의매일	1.2	0.6	1.4	0.5	1.4	3.2
남성	20세이상인구	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	마시지않는다	14.2	13.6	9.0	11.0	16.8	26.0
	끊었음	54.6	42.9	40.2	65.4	56.4	61.6
	마셔본적이없다	45.4	57.1	59.8	34.6	43.6	38.4
	마신다	85.8	86.4	91.0	89.0	83.2	74.0
	월1회이하	17.4	21.6	15.8	13.6	17.6	21.3
	월2~3회	30.0	47.3	31.0	23.8	24.7	21.4
	주1~2회	29.1	26.4	33.5	32.6	28.7	18.2
	주3~4회	13.8	3.9	14.5	18.1	15.0	17.2
	거의매일	9.7	0.9	5.3	11.9	14.0	22.0

자료 : 통계청, 사회조사.

1. 통계표에 수록된 숫자는 추정과정의 반올림으로 인해 세목과 그 총계가 일치되지 않는 경우도 있음 .
2. '끊었음', '마셔본적이없다' 항목은 마시지 않는다는 사람만 집계됨.
3. 음주횟수는 마시는 사람만 집계됨.

〈6-5〉 음주 인구 비율(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(2)

Percentage of Drinking by Sex and Age(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)

단위 : %

연령 · 교육정도 · 혼인상태별		초졸이하	중졸	고졸	대졸이상	미혼	기혼
2006 여성	20세이상인구	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	마시지않는다	49.6	31.1	19.5	17.2	15.6	28.1
	끊었음	25.8	34.7	31.9	32.3	30.6	30.3
	마셔본적이없다	74.2	65.3	68.1	67.7	69.4	69.7
	마신다	50.4	68.9	80.5	82.8	84.4	71.9
	월1회이하	35.4	28.0	29.8	33.1	32.5	31.0
	월2~3회	26.1	26.2	33.3	34.9	40.3	29.4
	주1~2회	17.5	24.3	22.6	22.3	21.2	22.4
	주3~4회	9.5	11.3	8.3	7.1	5.0	9.5
	거의매일	11.5	10.2	6.1	2.5	1.0	7.6
여성	20세이상인구	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	마시지않는다	59.6	39.4	27.2	23.8	16.6	40.2
	끊었음	19.6	22.0	21.6	24.1	21.1	21.4
	마셔본적이없다	80.4	78.0	78.4	75.9	78.9	78.6
	마신다	40.4	60.6	72.8	76.2	83.4	59.8
	월1회이하	45.9	45.2	47.3	52.6	47.7	48.9
	월2~3회	32.7	32.1	34.5	37.8	37.0	34.3
	주1~2회	16.5	16.9	15.8	8.3	11.7	14.2
	주3~4회	2.8	3.2	1.5	0.8	3.0	1.1
	거의매일	2.1	2.7	1.0	0.5	0.6	1.4
남성	20세이상인구	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	마시지않는다	24.1	20.9	12.4	11.7	14.8	14.1
	끊었음	64.4	64.0	52.6	46.5	40.1	59.9
	마셔본적이없다	35.6	36.0	47.4	53.5	59.9	40.1
	마신다	75.9	79.1	87.6	88.3	85.2	85.9
	월1회이하	21.2	11.9	16.4	19.1	19.4	16.6
	월2~3회	17.1	20.6	32.4	32.8	43.2	25.5
	주1~2회	18.7	31.3	27.7	32.5	29.4	29.0
	주3~4회	18.7	19.0	13.4	11.7	6.6	16.3
	거의매일	24.3	17.3	10.0	3.9	1.4	12.6

자료 : 통계청, 사회조사.

〈6-5〉 음주 인구 비율(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(3)

Percentage of Drinking by Sex and Age(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)

단위 : %

연령 · 교육정도 · 혼인상태별		계	20~29세	30~39세	40~49세	50~59세	60세이상
2008	20세이상인구	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	마시지않는다	30.9	16.8	22.5	27.3	35.2	56.1
	끊었음	44.0	35.7	54.4	45.6	43.1	41.0
	마셔본적이없다	56.0	64.3	45.6	54.4	56.9	59.0
	마신다	69.1	83.2	77.5	72.7	64.8	43.9
	월1회이하	34.1	35.7	29.5	32.0	37.7	40.0
	월2~3회	30.3	37.6	34.4	27.2	22.8	24.7
	주1~2회	23.9	21.6	27.2	25.8	23.4	18.2
	주3~4회	7.6	4.1	6.5	10.3	8.8	9.4
	거의매일	4.1	1.1	2.4	4.7	7.3	7.7
여성	20세이상인구	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	마시지않는다	43.2	24.2	33.4	39.8	49.6	69.9
	끊었음	36.1	33.7	50.5	37.8	33.7	30.0
	마셔본적이없다	63.9	66.3	49.5	62.2	66.3	70.0
	마신다	56.8	75.8	66.6	60.2	50.4	30.1
	월1회이하	56.2	46.6	53.8	54.1	68.5	71.6
	월2~3회	27.9	35.8	30.0	27.2	18.9	18.7
	주1~2회	13.9	14.7	14.1	17.1	10.3	8.7
	주3~4회	1.3	1.2	1.6	1.6	1.6	0.0
	거의매일	0.8	1.7	0.5	0.0	0.7	1.0
남성	20세이상인구	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	마시지않는다	17.5	8.7	11.4	14.5	20.6	37.4
	끊었음	65.1	41.7	66.0	67.7	66.4	68.7
	마셔본적이없다	34.9	58.3	34.0	32.3	33.6	31.3
	마신다	82.5	91.3	88.6	85.5	79.4	62.6
	월1회이하	17.5	25.7	10.9	16.1	17.7	19.5
	월2~3회	32.1	39.2	37.8	27.3	25.3	28.5
	주1~2회	31.5	28.0	37.1	32.0	31.9	24.4
	주3~4회	12.4	6.7	10.3	16.6	13.5	15.5
	거의매일	6.6	0.5	3.8	8.0	11.7	12.0

자료 : 통계청, 사회조사.

〈6-5〉 음주 인구 비율(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(4)

Percentage of Drinking by Sex and Age(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)

단위 : %

연령 · 교육정도 · 혼인상태별		초졸이하	중졸	고졸	대졸이상	미혼	기혼
2008	20세이상인구	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	마시지않는다	55.2	37.8	25.6	22.2	16.2	35.1
	끊었음	39.6	40.0	47.4	47.2	38.4	44.7
	마셔본적이없다	60.4	60.0	52.6	52.8	61.6	55.3
	마신다	44.8	62.2	74.4	77.8	83.8	64.9
	월1회이하	48.4	36.4	32.8	30.6	30.0	35.6
	월2~3회	18.3	26.4	30.8	34.4	38.5	27.2
	주1~2회	19.7	21.7	23.4	26.6	25.2	23.5
	주3~4회	6.3	7.1	9.8	5.6	4.3	8.9
	거의매일	7.2	8.4	3.2	2.9	2.1	4.8
여성	20세이상인구	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	마시지않는다	64.6	49.9	34.9	33.8	22.9	47.8
	끊었음	32.8	33.8	39.5	38.2	31.2	36.7
	마셔본적이없다	67.2	66.2	60.5	61.8	68.8	63.3
	마신다	35.4	50.1	65.1	66.2	77.1	52.2
	월1회이하	70.0	61.6	54.3	50.7	45.1	59.9
	월2~3회	17.8	18.6	29.5	33.5	36.1	25.1
	주1~2회	10.5	16.7	13.6	14.6	17.1	12.8
	주3~4회	1.0	2.2	1.6	0.8	0.5	1.6
	거의매일	0.7	0.9	1.0	0.4	1.1	0.7
남성	20세이상인구	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	마시지않는다	32.5	22.2	16.9	12.6	11.1	19.8
	끊었음	72.5	57.9	63.0	67.2	50.1	68.1
	마셔본적이없다	27.5	42.1	37.0	32.8	49.9	31.9
	마신다	67.5	77.8	83.1	87.4	88.9	80.2
	월1회이하	21.1	15.6	16.9	17.9	19.7	16.6
	월2~3회	19.0	32.9	31.8	35.0	40.1	28.9
	주1~2회	31.4	25.8	30.6	34.0	30.6	31.8
	주3~4회	13.1	11.2	15.8	8.5	6.8	14.6
	거의매일	15.3	14.5	4.9	4.5	2.7	8.1

자료 : 통계청, 사회조사.

〈6-5〉 음주 인구 비율(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(5)

Percentage of Drinking by Sex and Age(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)

단위 : %

연령 · 교육정도 · 혼인상태별		계	20~29세	30~39세	40~49세	50~59세	60세이상
2010	20세이상인구	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	마시지않는다	30.0	14.8	17.6	20.3	33.4	65.3
	끊었음	44.1	34.9	44.3	46.8	46.5	43.8
	마셔본적이없다	55.9	65.1	55.7	53.2	53.5	56.2
	마신다	70.0	85.2	82.4	79.7	66.6	34.7
	월1회이하	30.3	28.4	33.1	29.5	27.5	35.2
	월2~3회	32.4	40.4	33.4	28.2	29.6	28.6
	주1~2회	25.2	23.5	26.9	25.3	27.5	20.2
	주3~4회	8.7	6.7	4.4	13.5	9.8	8.1
	거의매일	3.4	1.0	2.2	3.5	5.5	7.9
여성	20세이상인구	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	마시지않는다	40.8	19.4	24.6	26.2	49.3	81.8
	끊었음	35.8	39.5	42.0	34.6	36.0	33.7
	마셔본적이없다	64.2	60.5	58.0	65.4	64.0	66.3
	마신다	59.2	80.6	75.4	73.8	50.7	18.2
	월1회이하	48.7	43.0	51.9	48.6	45.0	65.5
	월2~3회	33.7	38.3	31.6	33.9	34.1	23.4
	주1~2회	14.0	14.0	13.8	13.0	17.7	11.1
	주3~4회	2.7	3.6	0.7	4.6	2.1	0.0
	거의매일	1.0	1.1	2.0	0.0	1.1	0.0
남성	20세이상인구	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	마시지않는다	18.3	10.3	10.5	14.2	16.9	43.5
	끊었음	64.0	26.3	49.8	69.9	78.1	68.7
	마셔본적이없다	36.0	73.7	50.2	30.1	21.9	31.3
	마신다	81.7	89.7	89.5	85.8	83.1	56.5
	월1회이하	16.1	15.3	16.9	12.7	16.6	22.3
	월2~3회	31.4	42.3	35.0	23.1	26.7	30.9
	주1~2회	33.9	32.1	38.2	36.2	33.8	24.1
	주3~4회	13.3	9.5	7.6	21.4	14.7	11.5
	거의매일	5.3	0.8	2.3	6.6	8.3	11.2

자료 : 통계청, 사회조사.

〈6-5〉 음주 인구 비율(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(6)

Percentage of Drinking by Sex and Age(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)

단위 : %

연령 · 교육정도 · 혼인상태별		초졸이하	중졸	고졸	대졸이상	미혼	기혼
2010 여성	20세이상인구	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	마시지않는다	65.8	38.0	22.6	18.6	15.1	34.3
	끊었음	43.5	43.6	47.0	41.1	36.9	45.0
	마셔본적이없다	56.5	56.4	53.0	58.9	63.1	55.0
	마신다	34.2	62.0	77.4	81.4	84.9	65.7
	월1회이하	38.7	22.9	29.6	31.5	27.3	31.5
	월2~3회	27.1	31.0	32.3	34.0	36.5	30.8
	주1~2회	16.7	31.0	25.3	25.4	28.1	24.2
	주3~4회	8.4	9.7	10.8	5.8	7.1	9.2
	거의매일	9.1	5.5	2.0	3.4	1.0	4.3
	20세이상인구	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	마시지않는다	75.6	46.7	29.7	25.2	18.7	45.7
	끊었음	37.9	28.0	37.0	35.4	30.4	36.3
	마셔본적이없다	62.1	72.0	63.0	64.6	69.6	63.7
	마신다	24.4	53.3	70.3	74.8	81.3	54.3
	월1회이하	53.6	37.0	47.6	52.5	46.2	49.5
	월2~3회	29.6	37.4	33.9	33.3	34.5	33.4
	주1~2회	13.1	17.9	14.8	12.0	14.2	14.0
	주3~4회	1.8	7.6	3.4	0.4	4.1	2.2
	거의매일	1.9	0.0	0.3	1.9	1.1	0.9
	20세이상인구	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	마시지않는다	39.9	26.4	16.2	13.2	12.5	20.4
	끊었음	71.1	80.0	63.6	50.0	43.7	68.6
	마셔본적이없다	28.9	20.0	36.4	50.0	56.3	31.4
	마신다	60.1	73.6	83.8	86.8	87.5	79.6
	월1회이하	22.9	9.4	16.0	16.6	14.9	16.6
	월2~3회	24.4	24.8	31.0	34.5	37.9	28.7
	주1~2회	20.4	43.4	33.3	34.8	37.3	32.5
	주3~4회	15.5	11.6	16.4	9.6	9.1	15.1
	거의매일	16.8	10.7	3.3	4.5	0.9	7.1

자료 : 통계청, 사회조사.

〈6-5〉 음주 인구 비율(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(7)

Percentage of Drinking by Sex and Age(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)

단위 : %

연령 · 교육정도 · 혼인상태별		계	20~29세	30~39세	40~49세	50~59세	60세이상
2012	20세이상인구	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	마시지않는다	29.4	11.1	19.2	19.2	35.9	58.3
	끊었음	52.1	52.5	65.0	56.2	48.6	48.6
	마셔본적이없다	47.9	47.5	35.0	43.8	51.4	51.4
	마신다	70.6	88.9	80.8	80.8	64.1	41.7
	월1회이하	31.2	32.7	31.0	26.4	32.2	37.6
	월2~3회	32.1	39.5	31.9	33.8	26.1	25.0
	주1~2회	24.8	23.9	28.3	25.9	21.7	22.1
	주3~4회	8.2	3.5	6.9	9.8	14.8	5.7
	거의매일	3.7	0.3	1.8	4.2	5.1	9.6
여성	20세이상인구	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	마시지않는다	40.8	15.6	26.0	29.6	51.4	72.6
	끊었음	42.5	49.9	66.5	48.0	36.9	35.3
	마셔본적이없다	57.5	50.1	33.5	52.0	63.1	64.7
	마신다	59.2	84.4	74.0	70.4	48.6	27.4
	월1회이하	49.1	39.7	44.0	47.5	60.9	66.3
	월2~3회	33.5	41.8	36.0	31.3	28.0	24.5
	주1~2회	14.3	15.6	15.8	19.0	6.4	7.7
	주3~4회	2.2	2.9	3.4	1.1	1.8	1.5
	거의매일	0.9	0.0	0.7	1.1	2.8	0.0
남성	20세이상인구	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	마시지않는다	17.2	6.7	12.2	8.4	19.9	39.8
	끊었음	76.6	58.6	61.9	85.8	79.9	80.0
	마셔본적이없다	23.4	41.4	38.1	14.2	20.1	20.0
	마신다	82.8	93.3	87.8	91.6	80.1	60.2
	월1회이하	17.5	26.5	19.9	9.7	14.2	20.7
	월2~3회	30.9	37.5	28.5	35.7	24.9	25.2
	주1~2회	32.9	31.3	39.1	31.3	31.3	30.6
	주3~4회	12.8	4.0	9.9	16.6	22.9	8.2
	거의매일	5.8	0.6	2.6	6.7	6.6	15.2

자료 : 통계청, 사회조사.

〈6-5〉 음주 인구 비율(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(8)

Percentage of Drinking by Sex and Age(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)

단위 : %

연령 · 교육정도 · 혼인상태별		초졸이하	중졸	고졸	대졸이상	미혼	기혼
2012	20세이상인구	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	마시지않는다	58.5	41.4	23.5	20.2	14.0	33.6
	끊었음	39.3	57.5	54.6	59.8	58.1	51.4
	마셔본적이없다	60.7	42.5	45.4	40.2	41.9	48.6
	마신다	41.5	58.6	76.5	79.8	86.0	66.4
	월1회이하	41.1	30.3	29.0	31.5	32.0	30.9
	월2~3회	25.8	29.4	33.6	32.5	37.8	30.0
	주1~2회	13.0	24.9	24.6	27.3	24.2	25.0
	주3~4회	8.0	8.8	9.1	7.3	4.5	9.6
	거의매일	12.1	6.6	3.7	1.3	1.4	4.5
여성	20세이상인구	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	마시지않는다	70.2	53.7	32.8	26.5	16.1	46.2
	끊었음	32.5	47.3	44.9	51.2	52.3	41.7
	마셔본적이없다	67.5	52.7	55.1	48.8	47.7	58.3
	마신다	29.8	46.3	67.2	73.5	83.9	53.8
	월1회이하	60.8	50.2	47.0	47.8	42.1	51.4
	월2~3회	31.3	29.3	33.9	34.8	40.2	31.3
	주1~2회	4.8	17.8	15.7	14.4	14.5	14.2
	주3~4회	1.6	2.8	1.7	2.7	3.2	1.9
	거의매일	1.5	0.0	1.7	0.3	0.0	1.2
남성	20세이상인구	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	마시지않는다	27.2	25.6	15.8	14.4	12.3	18.8
	끊었음	86.6	85.2	71.4	74.5	63.9	79.4
	마셔본적이없다	13.4	14.8	28.6	25.5	36.1	20.6
	마신다	72.8	74.4	84.2	85.6	87.7	81.2
	월1회이하	19.7	14.5	16.9	18.5	24.7	14.9
	월2~3회	19.8	29.6	33.4	30.6	36.1	29.1
	주1~2회	21.9	30.5	30.6	37.7	31.3	33.5
	주3~4회	15.0	13.6	14.1	11.1	5.5	15.5
	거의매일	23.6	11.8	5.0	2.1	2.5	7.0

자료 : 통계청, 사회조사.

〈6-5〉 음주 인구 비율(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(9)

Percentage of Drinking by Sex and Age(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)

단위 : %

연령 · 교육정도 · 혼인상태별		계	20~29세	30~39세	40~49세	50~59세	60세이상
2014	20세이상인구	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	마시지않는다	38.0	21.4	26.6	25.5	41.9	67.6
	끊었음	47.2	43.9	45.4	46.1	47.2	48.9
	마셔본적이없다	52.8	56.1	54.6	53.9	52.8	51.1
	마신다	62.0	78.6	73.4	74.5	58.1	32.4
	월1회이하	26.3	32.3	26.5	26.0	22.2	23.1
	월2~3회	31.5	37.8	34.1	29.8	26.9	27.9
	주1~2회	27.0	24.4	27.3	26.8	30.2	26.3
	주3~4회	10.5	5.1	10.1	13.5	14.1	7.6
	거의매일	4.6	0.4	2.0	3.9	6.7	15.0
여성	20세이상인구	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	마시지않는다	51.3	26.0	35.1	34.9	62.5	83.9
	끊었음	39.7	41.6	43.6	41.8	42.1	36.0
	마셔본적이없다	60.3	58.4	56.4	58.2	57.9	64.0
	마신다	48.7	74.0	64.9	65.1	37.5	16.1
	월1회이하	40.2	40.2	34.8	41.6	39.7	52.1
	월2~3회	34.4	39.3	37.7	33.6	28.9	23.9
	주1~2회	20.6	16.2	23.5	19.5	25.9	17.5
	주3~4회	3.6	3.4	3.3	3.3	4.5	4.3
	거의매일	1.3	0.9	0.8	1.9	1.0	2.2
남성	20세이상인구	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	마시지않는다	23.5	16.9	17.9	15.6	20.6	46.2
	끊었음	64.8	47.4	49.0	56.2	63.2	79.7
	마셔본적이없다	35.2	52.6	51.0	43.8	36.8	20.3
	마신다	76.5	83.1	82.1	84.4	79.4	53.8
	월1회이하	16.7	25.4	19.7	13.5	13.6	11.8
	월2~3회	29.6	36.5	31.2	26.7	25.9	29.5
	주1~2회	31.5	31.5	30.5	32.7	32.2	29.8
	주3~4회	15.2	6.6	15.6	21.7	18.7	8.9
	거의매일	7.0	0.0	3.0	5.5	9.5	20.1

자료 : 통계청, 사회조사.

〈6-5〉 음주 인구 비율(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(10)

Percentage of Drinking by Sex and Age(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)

단위 : %

연령 · 교육정도 · 혼인상태별		초졸이하	중졸	고졸	대졸이상	미혼	기혼
2014	20세이상인구	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	마시지않는다	67.8	51.0	35.3	26.1	24.6	41.8
	끊었음	47.2	39.3	49.4	48.5	39.7	48.5
	마셔본적이없다	52.8	60.7	50.6	51.5	60.3	51.5
	마신다	32.2	49.0	64.7	73.9	75.4	58.2
	월1회이하	32.1	15.1	25.2	28.2	29.7	25.0
	월2~3회	28.6	30.3	31.4	32.3	36.6	29.6
	주1~2회	14.5	32.7	27.7	27.5	25.1	27.8
	주3~4회	11.7	10.6	11.3	9.6	7.4	11.7
	거의매일	13.1	11.4	4.3	2.3	1.2	6.0
여성	20세이상인구	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	마시지않는다	80.3	65.6	48.1	34.5	30.3	56.1
	끊었음	39.5	35.0	40.6	41.9	30.2	40.9
	마셔본적이없다	60.5	65.0	59.4	58.1	69.8	59.1
	마신다	19.7	34.4	51.9	65.5	69.7	43.9
	월1회이하	60.7	20.3	36.2	43.3	39.0	40.7
	월2~3회	27.7	36.9	35.9	33.8	36.6	33.5
	주1~2회	9.3	34.2	20.3	20.1	18.1	21.5
	주3~4회	2.2	6.4	4.4	2.8	5.0	3.1
	거의매일	0.0	2.1	3.1	0.0	1.4	1.2
남성	20세이상인구	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	마시지않는다	40.5	29.4	23.9	18.1	20.2	24.7
	끊었음	80.9	53.2	65.0	60.5	50.5	69.0
	마셔본적이없다	19.1	46.8	35.0	39.5	49.5	31.0
	마신다	59.5	70.6	76.1	81.9	79.8	75.3
	월1회이하	11.2	11.4	18.7	16.8	23.4	14.1
	월2~3회	29.2	25.5	28.7	31.2	36.7	26.9
	주1~2회	18.4	31.6	32.1	33.1	29.8	32.1
	주3~4회	18.5	13.5	15.5	14.8	9.1	17.6
	거의매일	22.6	18.0	5.1	4.1	1.0	9.3

자료 : 통계청, 사회조사.

〈6-6〉 흡연 인구 비율(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(1)

Percentage of Smokers by Sex and Age(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)

단위 : %

구 분		피우지 않는다	끊었음	피워본 적 없음	피운다	10개비 이하	11~20 개비	21~30 개비	31~40 개비	41개비 이상
2006 전체	계	73.5	21.0	79.0	26.5	35.1	52.8	8.0	3.3	0.9
	20~29세	77.6	11.6	88.4	22.4	50.9	43.7	5.5	0.0	0.0
	30~39세	68.7	18.0	82.0	31.3	32.2	56.9	7.8	2.8	0.4
	40~49세	68.3	22.7	77.3	31.7	25.2	54.9	10.6	7.0	2.3
	50~59세	75.1	25.5	74.5	24.9	31.8	58.4	7.9	1.9	0.0
	60세이상	81.3	28.9	71.1	18.7	47.9	43.7	5.9	1.7	0.8
	초졸	82.4	19.3	80.7	17.6	54.3	34.3	9.7	0.9	0.9
	중졸	74.2	19.2	80.8	25.8	28.8	56.6	9.7	4.9	0.0
	고졸	70.1	19.2	80.8	29.9	28.2	57.5	8.6	4.4	1.3
	대졸이상	72.7	24.7	75.3	27.3	40.0	51.4	6.1	2.0	0.6
	미혼	73.7	13.6	86.4	26.3	44.6	48.0	6.1	0.4	0.8
	기혼	73.4	23.2	76.8	26.6	32.2	54.2	8.6	4.1	0.9
여성	계	95.9	3.3	96.7	4.1	76.9	23.1	0.0	0.0	0.0
	20~29세	97.8	4.6	95.4	2.2	84.2	15.8	0.0	0.0	0.0
	30~39세	98.0	2.6	97.4	2.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	40~49세	95.6	2.9	97.1	4.4	81.7	18.3	0.0	0.0	0.0
	50~59세	96.0	1.3	98.7	4.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0
	60세이상	91.6	5.2	94.8	8.4	75.5	24.5	0.0	0.0	0.0
	초졸	90.4	5.0	95.0	9.6	75.6	24.4	0.0	0.0	0.0
	중졸	96.3	2.6	97.4	3.7	78.5	21.5	0.0	0.0	0.0
	고졸	97.1	3.5	96.5	2.9	77.3	22.7	0.0	0.0	0.0
	대졸이상	98.7	2.2	97.8	1.3	80.9	19.1	0.0	0.0	0.0
	미혼	97.9	4.2	95.8	2.1	84.6	15.4	0.0	0.0	0.0
	기혼	95.4	3.1	96.9	4.6	75.9	24.1	0.0	0.0	0.0
남성	계	49.2	58.2	41.8	50.8	31.4	55.4	8.7	3.5	1.0
	20~29세	54.9	25.7	74.3	45.1	49.1	45.2	5.8	0.0	0.0
	30~39세	38.9	57.1	42.9	61.1	29.9	58.8	8.0	2.9	0.5
	40~49세	40.5	70.2	29.8	59.5	21.0	57.6	11.4	7.5	2.5
	50~59세	53.7	69.6	30.4	46.3	30.1	59.2	8.6	2.1	0.0
	60세이상	67.7	71.1	28.9	32.3	38.4	50.3	7.9	2.3	1.1
	초졸	61.9	72.8	27.2	38.1	40.5	40.7	16.0	1.4	1.4
	중졸	47.1	60.8	39.2	52.9	24.6	59.6	10.5	5.3	0.0
	고졸	45.3	50.0	50.0	54.7	25.9	59.2	9.0	4.6	1.4
	대졸이상	50.9	61.3	38.7	49.1	39.1	52.1	6.2	2.0	0.6
	미혼	52.6	29.0	71.0	47.4	43.1	49.3	6.4	0.4	0.9
	기혼	48.0	69.4	30.6	52.0	27.7	57.3	9.4	4.5	1.0

자료 : 통계청, 사회조사

〈6-6〉 흡연 인구 비율(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(2)

Percentage of Smokers by Sex and Age(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)

단위 : %

구 분		피우지 않는다	끊었음	피워본 적 없음	피운다	10개비 이하	11~20 개비	21~30 개비	31~40 개비	41개비 이상
2008 전체	계	73.5	22.0	78.0	26.5	48.8	45.4	3.3	2.4	0.2
	20~29세	75.6	10.3	89.7	24.4	60.9	39.1	0.0	0.0	0.0
	30~39세	67.9	17.4	82.6	32.1	49.3	45.8	4.2	0.7	0.0
	40~49세	69.0	19.7	80.3	31.0	39.7	48.9	6.2	5.1	0.0
	50~59세	73.6	30.1	69.9	26.4	42.7	51.5	1.6	3.3	0.9
	60세이상	84.1	32.7	67.3	15.9	61.7	35.6	1.1	1.6	0.0
	초졸	83.2	21.8	78.2	16.8	56.8	35.0	1.1	5.6	1.5
	중졸	76.9	23.7	76.3	23.1	43.8	53.0	1.5	1.7	0.0
	고졸	71.2	21.7	78.3	28.8	49.6	44.8	3.4	2.3	0.0
	대졸이상	70.1	21.8	78.2	29.9	46.8	47.2	4.2	1.8	0.0
	미혼	66.5	11.1	88.9	33.5	54.4	43.8	1.8	0.0	0.0
	기혼	75.5	24.7	75.3	24.5	46.6	46.1	3.8	3.3	0.2
여성	계	97.9	4.4	95.6	2.1	90.3	9.7	0.0	0.0	0.0
	20~29세	99.6	2.8	97.2	0.4	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30~39세	98.2	2.5	97.5	1.8	80.7	19.3	0.0	0.0	0.0
	40~49세	98.4	2.9	97.1	1.6	80.2	19.8	0.0	0.0	0.0
	50~59세	96.9	4.8	95.2	3.1	88.4	11.6	0.0	0.0	0.0
	60세이상	96.0	9.5	90.5	4.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	초졸	96.2	9.6	90.4	3.8	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	중졸	95.7	4.0	96.0	4.3	89.0	11.0	0.0	0.0	0.0
	고졸	98.2	3.5	96.5	1.8	88.9	11.1	0.0	0.0	0.0
	대졸이상	99.7	1.7	98.3	0.3	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	미혼	98.4	1.8	98.2	1.6	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	기혼	97.7	5.0	95.0	2.3	88.8	11.2	0.0	0.0	0.0
남성	계	47.0	61.8	38.2	53.0	46.9	47.0	3.4	2.5	0.2
	20~29세	49.0	27.3	72.7	51.0	60.6	39.4	0.0	0.0	0.0
	30~39세	37.1	57.4	42.6	62.9	48.4	46.6	4.3	0.7	0.0
	40~49세	38.9	63.2	36.8	61.1	38.7	49.7	6.3	5.3	0.0
	50~59세	49.6	80.9	19.1	50.4	39.8	54.0	1.7	3.5	1.0
	60세이상	68.1	76.8	23.2	31.9	55.2	41.6	1.2	1.9	0.0
	초졸	51.8	76.4	23.6	48.2	48.6	41.7	1.3	6.6	1.8
	중졸	52.6	69.8	30.2	47.4	38.6	57.8	1.7	1.9	0.0
	고졸	45.6	58.7	41.3	54.4	48.4	45.8	3.5	2.3	0.0
	대졸이상	45.6	58.1	41.9	54.4	47.0	46.9	4.3	1.8	0.0
	미혼	41.7	28.2	71.8	58.3	53.4	44.8	1.8	0.0	0.0
	기혼	48.9	71.9	28.1	51.1	44.3	47.9	4.0	3.5	0.2

자료 : 통계청, 사회조사

〈6-6〉 흡연 인구 비율(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(3)

Percentage of Smokers by Sex and Age(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)

단위 : %

구 분		피우지 않는다	끊었음	피워본 적 없음	피운다	10개비 이하	11~20 개비	21~30 개비	31~40 개비	41개비 이상
2010 전체	계	74.8	21.8	78.2	25.2	44.1	48.1	6.1	1.7	0.0
	20~29세	77.6	10.1	89.9	22.4	61.6	35.3	3.2	0.0	0.0
	30~39세	68.7	17.1	82.9	31.3	45.9	48.9	3.7	1.5	0.0
	40~49세	68.8	20.8	79.2	31.2	31.0	56.4	11.9	0.7	0.0
	50~59세	75.7	27.5	72.5	24.3	42.0	47.3	6.4	4.3	0.0
	60세이상	85.3	31.4	68.6	14.7	52.7	44.2	0.0	3.1	0.0
	초졸	85.6	16.6	83.4	14.4	62.4	33.4	2.1	2.2	0.0
	중졸	79.2	26.0	74.0	20.8	39.8	49.9	8.9	1.4	0.0
	고졸	72.9	22.4	77.6	27.1	41.4	47.8	8.1	2.7	0.0
	대졸이상	70.4	22.4	77.6	29.6	43.7	51.7	4.0	0.5	0.0
	미혼	69.0	12.1	87.9	31.0	49.9	45.3	3.4	1.4	0.0
	기혼	76.5	24.3	75.7	23.5	41.8	49.2	7.1	1.9	0.0
여성	계	96.4	2.9	97.1	3.6	80.1	19.9	0.0	0.0	0.0
	20~29세	95.6	4.2	95.8	4.4	89.4	10.6	0.0	0.0	0.0
	30~39세	98.5	3.0	97.0	1.5	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	40~49세	96.6	2.2	97.8	3.4	75.5	24.5	0.0	0.0	0.0
	50~59세	96.9	1.6	98.4	3.1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	60세이상	94.6	3.6	96.4	5.4	88.3	11.7	0.0	0.0	0.0
	초졸	94.0	2.5	97.5	6.0	89.9	10.1	0.0	0.0	0.0
	중졸	94.5	5.0	95.0	5.5	85.1	14.9	0.0	0.0	0.0
	고졸	96.9	2.4	97.6	3.1	77.1	22.9	0.0	0.0	0.0
	대졸이상	98.7	3.0	97.0	1.3	43.8	56.2	0.0	0.0	0.0
	미혼	95.9	3.9	96.1	4.1	75.4	24.6	0.0	0.0	0.0
	기혼	96.6	2.7	97.3	3.4	81.3	18.7	0.0	0.0	0.0
남성	계	51.6	59.6	40.4	48.4	41.2	50.3	6.6	1.9	0.0
	20~29세	59.5	19.7	80.3	40.5	58.6	37.9	3.5	0.0	0.0
	30~39세	38.4	53.9	46.1	61.6	47.0	47.6	3.8	1.6	0.0
	40~49세	40.1	67.0	33.0	59.9	28.4	58.2	12.6	0.8	0.0
	50~59세	53.9	75.4	24.6	46.1	38.0	50.6	6.9	4.6	0.0
	60세이상	73.1	79.0	21.0	26.9	43.2	52.9	0.0	3.9	0.0
	초졸	63.4	71.8	28.2	36.6	50.5	43.4	3.0	3.1	0.0
	중졸	59.1	70.4	29.6	40.9	31.8	56.1	10.5	1.7	0.0
	고졸	51.2	56.5	43.5	48.8	39.4	49.2	8.5	2.9	0.0
	대졸이상	47.1	55.8	44.2	52.9	43.7	51.6	4.1	0.5	0.0
	미혼	49.9	23.2	76.8	50.1	48.4	46.5	3.6	1.5	0.0
	기혼	52.3	72.6	27.4	47.7	38.4	51.8	7.8	2.0	0.0

자료 : 통계청, 사회조사

〈6-6〉 흡연 인구 비율(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(4)

Percentage of Smokers by Sex and Age(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)

단위 : %

구 분			피우지 않는다	끊었음	피워본 적 없음	피운다	10개비 이하	11~20 개비	21~30 개비	31~40 개비	41개비 이상
2012	전체	계	76.2	26.1	73.9	23.8	42.5	50.9	4.7	2.0	0.0
		20~29세	75.5	14.9	85.1	24.5	61.0	36.1	1.2	1.6	0.0
		30~39세	73.1	21.4	78.6	26.9	46.5	47.1	4.3	2.1	0.0
		40~49세	70.2	24.7	75.3	29.8	34.7	58.2	5.0	2.2	0.0
		50~59세	74.6	29.7	70.3	25.4	31.5	59.0	6.7	2.8	0.0
		60세이상	87.8	35.4	64.6	12.2	47.4	46.5	6.0	0.0	0.0
		초졸	83.8	22.2	77.8	16.2	49.6	45.9	4.5	0.0	0.0
		중졸	80.2	30.7	69.3	19.8	21.4	69.9	4.3	4.3	0.0
		고졸	72.4	25.5	74.5	27.6	40.6	50.3	6.7	2.4	0.0
		대졸이상	75.8	26.6	73.4	24.2	48.3	47.7	2.6	1.4	0.0
		미혼	69.3	16.8	83.2	30.7	50.2	43.2	3.3	3.2	0.0
		기혼	78.1	28.3	71.7	21.9	39.5	53.8	5.2	1.5	0.0
	여성	계	96.5	4.0	96.0	3.5	87.1	12.9	0.0	0.0	0.0
		20~29세	92.8	4.6	95.4	7.2	91.7	8.3	0.0	0.0	0.0
		30~39세	97.5	3.7	96.3	2.5	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		40~49세	97.6	3.2	96.8	2.4	83.5	16.5	0.0	0.0	0.0
		50~59세	97.7	4.0	96.0	2.3	79.6	20.4	0.0	0.0	0.0
		60세이상	95.9	4.8	95.2	4.1	80.3	19.7	0.0	0.0	0.0
		초졸	93.5	4.6	95.4	6.5	78.8	21.2	0.0	0.0	0.0
		중졸	98.0	5.5	94.5	2.0	67.2	32.8	0.0	0.0	0.0
		고졸	96.9	4.1	95.9	3.1	90.8	9.2	0.0	0.0	0.0
		대졸이상	97.3	3.1	96.9	2.7	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		미혼	93.2	2.2	97.8	6.8	92.4	7.6	0.0	0.0	0.0
		기혼	97.2	4.4	95.6	2.8	84.2	15.8	0.0	0.0	0.0
	남성	계	54.5	67.8	32.2	45.5	38.8	54.0	5.1	2.1	0.0
		20~29세	58.4	31.3	68.7	41.6	55.8	40.8	1.4	1.9	0.0
		30~39세	48.2	57.8	42.2	51.8	43.8	49.4	4.5	2.2	0.0
		40~49세	42.0	75.9	24.1	58.0	32.6	59.9	5.2	2.3	0.0
		50~59세	50.7	80.8	19.2	49.3	29.2	60.8	7.0	3.0	0.0
		60세이상	77.2	84.7	15.3	22.8	39.8	52.7	7.4	0.0	0.0
		초졸	57.8	98.2	1.8	42.2	37.5	56.1	6.3	0.0	0.0
		중졸	57.3	86.2	13.8	42.7	18.7	72.1	4.6	4.6	0.0
		고졸	51.8	59.3	40.7	48.2	37.9	52.5	7.0	2.6	0.0
		대졸이상	55.9	64.5	35.5	44.1	45.3	50.5	2.8	1.4	0.0
		미혼	51.1	37.0	63.0	48.9	45.7	47.0	3.7	3.5	0.0
		기혼	55.7	77.3	22.7	44.3	36.2	56.6	5.6	1.6	0.0

자료 : 통계청, 사회조사

〈6-6〉 흡연 인구 비율(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(5)

Percentage of Smokers by Sex and Age(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)

단위 : %

구 분			피우지 않는다	끊었음	피워본 적 없음	피운다	10개비 이하	11~20 개비	21~30 개비	31~40 개비	41개비 이상
2014	전체	계	77.8	21.9	78.1	22.2	49.4	43.7	4.2	2.5	0.2
		20~29세	79.0	7.6	92.4	21.0	72.3	26.3	0.0	1.4	0.0
		30~39세	73.2	15.5	84.5	26.8	51.7	43.5	3.5	1.3	0.0
		40~49세	71.3	20.2	79.8	28.7	41.4	51.6	5.5	1.6	0.0
		50~59세	75.8	25.4	74.6	24.2	39.1	47.9	8.2	4.8	0.0
		60세이상	88.8	33.8	66.2	11.2	56.2	38.2	0.0	4.0	1.6
		초졸	86.1	26.7	73.3	13.9	39.8	53.1	5.0	0.0	2.1
		중졸	80.4	25.5	74.5	19.6	45.7	41.9	5.1	7.3	0.0
		고졸	73.1	19.7	80.3	26.9	47.0	45.5	4.5	3.1	0.0
		대졸이상	78.4	20.9	79.1	21.6	55.5	39.7	3.6	1.2	0.0
		미혼	71.6	10.6	89.4	28.4	63.9	33.6	1.8	0.7	0.0
		기혼	79.5	24.9	75.1	20.5	43.6	47.7	5.2	3.2	0.3
	여성	계	97.6	3.6	96.4	2.4	78.1	21.9	0.0	0.0	0.0
		20~29세	95.0	4.0	96.0	5.0	87.5	12.5	0.0	0.0	0.0
		30~39세	98.0	2.2	97.8	2.0	47.9	52.1	0.0	0.0	0.0
		40~49세	98.3	0.9	99.1	1.7	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		50~59세	97.9	2.5	97.5	2.1	61.8	38.2	0.0	0.0	0.0
		60세이상	97.9	7.8	92.2	2.1	83.5	16.5	0.0	0.0	0.0
		초졸	97.3	8.9	91.1	2.7	83.5	16.5	0.0	0.0	0.0
		중졸	98.6	5.8	94.2	1.4	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
		고졸	96.3	1.5	98.5	3.7	76.4	23.6	0.0	0.0	0.0
		대졸이상	98.5	2.1	97.9	1.5	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		미혼	93.6	4.3	95.7	6.4	76.4	23.6	0.0	0.0	0.0
		기혼	98.5	3.5	96.5	1.5	79.7	20.3	0.0	0.0	0.0
	남성	계	56.3	56.2	43.8	43.7	47.7	45.0	4.5	2.6	0.2
		20~29세	63.3	12.8	87.2	36.7	70.3	28.2	0.0	1.6	0.0
		30~39세	47.6	44.0	56.0	52.4	51.8	43.2	3.7	1.3	0.0
		40~49세	43.1	66.1	33.9	56.9	39.5	53.2	5.7	1.6	0.0
		50~59세	53.1	68.8	31.2	46.9	38.0	48.4	8.6	5.0	0.0
		60세이상	76.9	77.2	22.8	23.1	53.1	40.7	0.0	4.4	1.8
		초졸	61.5	88.6	11.4	38.5	33.1	58.7	5.8	0.0	2.4
		중졸	53.5	79.0	21.0	46.5	47.7	39.4	5.3	7.6	0.0
		고졸	52.5	49.2	50.8	47.5	44.9	47.0	4.8	3.3	0.0
		대졸이상	59.4	50.4	49.6	40.6	53.9	41.1	3.7	1.2	0.0
		미혼	54.8	18.9	81.1	45.2	62.6	34.7	2.0	0.8	0.0
		기혼	56.9	69.3	30.7	43.1	42.1	48.9	5.5	3.3	0.3

자료 : 통계청, 사회조사

〈6-7〉 건강관리 방법(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(1)

Percentage of Health Management by Sex and Age(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)

단위 : %

구 분			아침식사하가실천한다	아침식사하가실천하지 않는다	적정수면(6~8시간)-실천한다	적정수면(6~8시간)-실천하지 않는다	규칙적 운동-실천한다	규칙적 운동-실천하지 않는다	정기 건강검진-실천한다	정기 건강검진-실천하지 않는다
2006	전체	전체	71.5	28.5	76.4	23.6	27.5	72.5	26.7	73.3
		15~19세	65.5	34.5	70.6	29.4	25.7	74.3	0.8	99.2
		20~29세	51.7	48.3	74.7	25.3	23.0	77.0	6.1	93.9
		30~39세	63.6	36.4	75.5	24.5	20.8	79.2	24.8	75.2
		40~49세	75.9	24.1	76.8	23.2	29.0	71.0	33.7	66.3
		50~59세	83.9	16.1	78.3	21.7	31.0	69.0	42.3	57.7
		60세이상	90.8	9.2	80.2	19.8	37.8	62.2	42.2	57.8
		초졸	84.9	15.1	77.2	22.8	27.0	73.0	30.8	69.2
		중졸	75.5	24.5	74.4	25.6	27.7	72.3	23.4	76.6
		고졸	65.5	34.5	75.2	24.8	26.7	73.3	23.3	76.7
		대졸이상	69.8	30.2	78.5	21.5	28.9	71.1	30.7	69.3
		미혼	56.4	43.6	72.9	27.1	24.6	75.4	7.5	92.5
		기혼	77.9	22.1	77.8	22.2	28.8	71.2	34.8	65.2
	여성	전체	70.9	29.1	77.8	22.2	24.1	75.9	24.7	75.3
		15~19세	59.2	40.8	68.4	31.6	13.2	86.8	0.7	99.3
		20~29세	48.7	51.3	76.7	23.3	15.9	84.1	8.5	91.5
		30~39세	68.4	31.6	79.1	20.9	20.2	79.8	18.7	81.3
		40~49세	74.9	25.1	79.0	21.0	30.3	69.7	31.7	68.3
		50~59세	80.3	19.7	79.4	20.6	28.1	71.9	39.3	60.7
		60세이상	89.9	10.1	78.5	21.5	31.4	68.6	38.8	61.2
		초졸	84.7	15.3	76.3	23.7	23.2	76.8	30.5	69.5
		중졸	72.3	27.7	75.9	24.1	23.8	76.2	25.2	74.8
		고졸	64.6	35.4	78.7	21.3	25.4	74.6	22.0	78.0
		대졸이상	66.6	33.4	79.0	21.0	23.3	76.7	22.9	77.1
		미혼	53.6	46.4	74.4	25.6	17.5	82.5	7.6	92.4
		기혼	77.2	22.8	79.0	21.0	26.5	73.5	30.9	69.1
	남성	전체	72.2	27.8	74.9	25.1	31.2	68.8	28.9	71.1
		15~19세	71.0	29.0	72.5	27.5	36.5	63.5	1.0	99.0
		20~29세	55.2	44.8	72.4	27.6	31.0	69.0	3.5	96.5
		30~39세	58.8	41.2	71.9	28.1	21.5	78.5	31.0	69.0
		40~49세	76.9	23.1	74.6	25.4	27.8	72.2	35.8	64.2
		50~59세	87.7	12.3	77.3	22.7	33.9	66.1	45.3	54.7
		60세이상	92.0	8.0	82.4	17.6	46.4	53.6	46.7	53.3
		초졸	85.5	14.5	79.5	20.5	36.4	63.6	31.7	68.3
		중졸	79.0	21.0	72.7	27.3	31.9	68.1	21.5	78.5
		고졸	66.3	33.7	72.1	27.9	27.8	72.2	24.4	75.6
		대졸이상	72.4	27.6	78.1	21.9	33.7	66.3	37.3	62.7
		미혼	58.9	41.1	71.6	28.4	30.7	69.3	7.3	92.7
		기혼	78.7	21.3	76.5	23.5	31.5	68.5	39.3	60.7

자료 : 통계청, 사회조사

〈6-7〉 건강관리 방법(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(2)

Percentage of Health Management by Sex and Age(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)

단위 : %

구 분			아침식사하가실천한다	아침식사하가실천하지 않는다	적정수면(6~8시간)-실천한다	적정수면(6~8시간)-실천하지 않는다	규칙적 운동-실천한다	규칙적 운동-실천하지 않는다	정기 건강검진-실천한다	정기 건강검진-실천하지 않는다
2008	전체	전체	100.0	79.9	20.1	81.3	18.7	31.0	69.0	46.2
		15~19세	100.0	74.2	25.8	65.7	34.3	27.5	72.5	13.3
		20~29세	100.0	59.9	40.1	77.0	23.0	24.0	76.0	21.9
		30~39세	100.0	76.3	23.7	81.8	18.2	26.7	73.3	38.7
		40~49세	100.0	82.1	17.9	84.0	16.0	29.9	70.1	54.6
		50~59세	100.0	89.2	10.8	83.3	16.7	38.6	61.4	67.2
		60세이상	100.0	95.9	4.1	87.9	12.1	39.1	60.9	65.7
		초졸	100.0	92.6	7.4	84.0	16.0	31.0	69.0	62.4
		중졸	100.0	83.5	16.5	73.1	26.9	27.7	72.3	41.5
		고졸	100.0	75.6	24.4	82.0	18.0	32.0	68.0	40.9
		대졸이상	100.0	76.8	23.2	83.7	16.3	31.5	68.5	47.2
		미혼	100.0	65.1	34.9	73.2	26.8	24.0	76.0	20.8
		기혼	100.0	86.0	14.0	84.6	15.4	33.8	66.2	56.5
	여성	전체	100.0	80.9	19.1	81.3	18.7	28.8	71.2	45.0
		15~19세	100.0	69.4	30.6	58.3	41.7	15.7	84.3	13.9
		20~29세	100.0	61.9	38.1	79.3	20.7	17.7	82.3	24.3
		30~39세	100.0	80.7	19.3	84.1	15.9	27.4	72.6	31.9
		40~49세	100.0	81.8	18.2	85.7	14.3	32.1	67.9	52.0
		50~59세	100.0	90.3	9.7	81.5	18.5	39.7	60.3	67.1
		60세이상	100.0	94.7	5.3	84.5	15.5	32.7	67.3	64.4
		초졸	100.0	92.2	7.8	83.4	16.6	29.8	70.2	61.6
		중졸	100.0	83.5	16.5	72.0	28.0	25.3	74.7	46.5
		고졸	100.0	77.1	22.9	81.6	18.4	31.3	68.7	39.2
		대졸이상	100.0	75.5	24.5	85.4	14.6	26.5	73.5	38.8
		미혼	100.0	62.7	37.3	71.4	28.6	17.9	82.1	20.7
		기혼	100.0	87.0	13.0	84.5	15.5	32.4	67.6	53.1
	남성	전체	100.0	78.8	21.2	81.3	18.7	33.3	66.7	47.4
		15~19세	100.0	78.2	21.8	71.8	28.2	37.3	62.7	12.7
		20~29세	100.0	57.7	42.3	74.5	25.5	31.0	69.0	19.3
		30~39세	100.0	71.7	28.3	79.4	20.6	25.9	74.1	45.7
		40~49세	100.0	82.4	17.6	82.3	17.7	27.7	72.3	57.3
		50~59세	100.0	88.1	11.9	85.1	14.9	37.3	62.7	67.2
		60세이상	100.0	97.4	2.6	92.5	7.5	47.8	52.2	67.5
		초졸	100.0	93.5	6.5	85.3	14.7	33.7	66.3	64.3
		중졸	100.0	83.4	16.6	74.2	25.8	30.3	69.7	35.9
		고졸	100.0	74.2	25.8	82.4	17.6	32.7	67.3	42.6
		대졸이상	100.0	77.9	22.1	82.3	17.7	35.6	64.4	54.2
		미혼	100.0	67.0	33.0	74.6	25.4	28.8	71.2	20.8
		기혼	100.0	84.7	15.3	84.6	15.4	35.6	64.4	60.6

자료 : 통계청, 사회조사

〈6-7〉 건강관리 방법(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(3)

Percentage of Health Management by Sex and Age(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)

단위 : %

구 분			아침식사하가-실천한다	아침식사하가-실천하지 않는다	적정수면(6~8시간)-실천한다	적정수면(6~8시간)-실천하지 않는다	규칙적 운동-실천한다	규칙적 운동-실천하지 않는다	정기 건강검진-실천한다	정기 건강검진-실천하지 않는다
2010	전체	전체	71.9	28.1	76.4	23.6	28.5	71.5	41.2	58.8
		15~19세	64.2	35.8	68.0	32.0	22.7	77.3	7.3	92.7
		20~29세	48.5	51.5	66.0	34.0	20.6	79.4	13.6	86.4
		30~39세	64.1	35.9	78.1	21.9	21.8	78.2	32.9	67.1
		40~49세	73.2	26.8	78.6	21.4	28.5	71.5	46.7	53.3
		50~59세	82.5	17.5	80.1	19.9	33.3	66.7	59.6	40.4
		60세이상	93.5	6.5	82.4	17.6	41.0	59.0	67.9	32.1
		초졸	89.2	10.8	77.2	22.8	30.7	69.3	58.4	41.6
		중졸	76.2	23.8	74.8	25.2	25.8	74.2	40.8	59.2
		고졸	67.9	32.1	75.6	24.4	28.8	71.2	35.8	64.2
		대졸이상	66.2	33.8	78.2	21.8	28.4	71.6	40.2	59.8
		미혼	52.7	47.3	67.9	32.1	22.7	77.3	13.1	86.9
		기혼	79.9	20.1	80.0	20.0	30.9	69.1	52.9	47.1
	여성	전체	75.2	24.8	76.7	23.3	26.3	73.7	41.9	58.1
		15~19세	62.8	37.2	62.8	37.2	16.7	83.3	7.7	92.3
		20~29세	51.9	48.1	67.9	32.1	11.5	88.5	13.9	86.1
		30~39세	73.0	27.0	81.7	18.3	20.3	79.7	28.7	71.3
		40~49세	75.5	24.5	78.8	21.2	27.2	72.8	48.4	51.6
		50~59세	83.6	16.4	81.9	18.1	35.4	64.6	63.6	36.4
		60세이상	93.4	6.6	77.8	22.2	38.9	61.1	64.7	35.3
		초졸	90.9	9.1	75.1	24.9	31.6	68.4	58.1	41.9
		중졸	76.1	23.9	72.2	27.8	26.1	73.9	48.6	51.4
		고졸	70.1	29.9	75.3	24.7	26.1	73.9	34.9	65.1
		대졸이상	69.5	30.5	82.9	17.1	22.5	77.5	35.0	65.0
		미혼	52.7	47.3	67.4	32.6	16.4	83.6	13.3	86.7
		기혼	82.5	17.5	79.7	20.3	29.5	70.5	51.2	48.8
	남성	전체	68.4	31.6	76.2	23.8	30.7	69.3	40.5	59.5
		15~19세	65.3	34.7	72.3	27.7	27.7	72.3	6.9	93.1
		20~29세	45.2	54.8	64.1	35.9	29.6	70.4	13.3	86.7
		30~39세	55.1	44.9	74.4	25.6	23.3	76.7	37.2	62.8
		40~49세	70.8	29.2	78.3	21.7	29.7	70.3	44.9	55.1
		50~59세	81.4	18.6	78.2	21.8	31.2	68.8	55.5	44.5
		60세이상	93.7	6.3	88.5	11.5	43.8	56.2	72.1	27.9
		초졸	84.9	15.1	82.3	17.7	28.5	71.5	59.2	40.8
		중졸	76.3	23.7	77.6	22.4	25.5	74.5	32.7	67.3
		고졸	65.9	34.1	75.9	24.1	31.3	68.7	36.6	63.4
		대졸이상	63.4	36.6	74.2	25.8	33.1	66.9	44.4	55.6
		미혼	52.7	47.3	68.3	31.7	27.4	72.6	12.9	87.1
		기혼	76.8	23.2	80.4	19.6	32.5	67.5	55.1	44.9

자료 : 통계청, 사회조사

〈6-7〉 건강관리 방법(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(4)

Percentage of Health Management by Sex and Age(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)

단위 : %

구 분			아침식사하가실천한다	아침식사하가실천하지 않는다	적정수면(6~8시간)-실천한다	적정수면(6~8시간)-실천하지 않는다	규칙적 운동-실천한다	규칙적 운동-실천하지 않는다	정기 건강검진-실천한다	정기 건강검진-실천하지 않는다
2012	전체	전체	72.4	27.6	81.0	19.0	33.0	67.0	51.0	49.0
		15~19세	66.0	34.0	66.6	33.4	28.3	71.7	6.4	93.6
		20~29세	49.8	50.2	77.4	22.6	32.4	67.6	21.8	78.2
		30~39세	57.8	42.2	79.5	20.5	20.4	79.6	40.3	59.7
		40~49세	74.9	25.1	81.8	18.2	32.2	67.8	61.9	38.1
		50~59세	81.8	18.2	84.1	15.9	37.7	62.3	72.3	27.7
		60세이상	95.0	5.0	87.7	12.3	44.0	56.0	71.0	29.0
		초졸	91.7	8.3	83.9	16.1	35.4	64.6	62.2	37.8
		중졸	76.7	23.3	75.3	24.7	30.6	69.4	47.1	52.9
		고졸	68.7	31.3	81.9	18.1	33.8	66.2	44.4	55.6
		대졸이상	66.5	33.5	81.7	18.3	32.5	67.5	55.1	44.9
		미혼	55.9	44.1	75.0	25.0	30.3	69.7	19.6	80.4
		기혼	78.9	21.1	83.3	16.7	34.1	65.9	63.2	36.8
	여성	전체	73.3	26.7	80.6	19.4	29.0	71.0	49.7	50.3
		15~19세	66.7	33.3	58.3	41.7	17.9	82.1	8.3	91.7
		20~29세	41.3	58.7	74.9	25.1	17.4	82.6	21.0	79.0
		30~39세	63.3	36.7	82.3	17.7	16.4	83.6	32.6	67.4
		40~49세	77.2	22.8	83.9	16.1	32.7	67.3	59.9	40.1
		50~59세	81.8	18.2	84.2	15.8	37.5	62.5	74.7	25.3
		60세이상	95.0	5.0	85.1	14.9	40.9	59.1	67.3	32.7
		초졸	92.5	7.5	84.8	15.2	36.2	63.8	62.6	37.4
		중졸	78.1	21.9	71.8	28.2	27.2	72.8	52.1	47.9
		고졸	68.9	31.1	80.4	19.6	30.9	69.1	47.4	52.6
		대졸이상	63.6	36.4	83.2	16.8	23.9	76.1	42.8	57.2
		미혼	51.7	48.3	71.6	28.4	18.8	81.2	20.1	79.9
		기혼	80.2	19.8	83.5	16.5	32.3	67.7	59.1	40.9
	남성	전체	71.5	28.5	81.4	18.6	37.3	62.7	52.3	47.7
		15~19세	65.4	34.6	73.8	26.2	37.4	62.6	4.7	95.3
		20~29세	58.3	41.7	80.0	20.0	47.2	52.8	22.5	77.5
		30~39세	52.3	47.7	76.8	23.2	24.4	75.6	48.2	51.8
		40~49세	72.5	27.5	79.6	20.4	31.8	68.2	64.1	35.9
		50~59세	81.8	18.2	83.9	16.1	37.8	62.2	69.8	30.2
		60세이상	95.1	4.9	90.9	9.1	48.2	51.8	75.8	24.2
		초졸	89.6	10.4	81.5	18.5	33.4	66.6	61.1	38.9
		중졸	75.2	24.8	79.2	20.8	34.2	65.8	41.6	58.4
		고졸	68.6	31.4	83.2	16.8	36.3	63.7	41.9	58.1
		대졸이상	69.2	30.8	80.3	19.7	40.5	59.5	66.6	33.4
		미혼	59.3	40.7	77.7	22.3	39.4	60.6	19.2	80.8
		기혼	77.3	22.7	83.1	16.9	36.2	63.8	68.0	32.0

자료 : 통계청, 사회조사

〈6-7〉 건강관리 방법(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(5)

Percentage of Health Management by Sex and Age(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)

단위 : %

구 분			아침식사하가실천한다	아침식사하가실천하지않는다	적정수면(6~8시간)-실천한다	적정수면(6~8시간)-실천하지않는다	규칙적 운동-실천한다	규칙적 운동-실천하지않는다	정기 건강검진-실천한다	정기 건강검진-실천하지않는다
2014	전체	전체	72.2	27.8	77.1	22.9	35.4	64.6	56.3	43.7
		15~19세	71.3	28.7	66.7	33.3	22.6	77.4	16.4	83.6
		20~29세	50.2	49.8	68.9	31.1	29.6	70.4	21.0	79.0
		30~39세	56.3	43.7	73.5	26.5	25.6	74.4	48.5	51.5
		40~49세	69.7	30.3	78.3	21.7	35.3	64.7	61.3	38.7
		50~59세	80.9	19.1	81.6	18.4	39.8	60.2	74.2	25.8
		60세이상	95.3	4.7	84.5	15.5	48.3	51.7	81.3	18.7
		초졸	93.2	6.8	85.0	15.0	39.4	60.6	73.9	26.1
		중졸	79.9	20.1	71.7	28.3	32.7	67.3	57.7	42.3
		고졸	66.8	33.2	75.9	24.1	36.1	63.9	48.3	51.7
		대졸이상	66.5	33.5	77.4	22.6	34.1	65.9	57.0	43.0
		미혼	58.5	41.5	68.4	31.6	27.6	72.4	25.8	74.2
		기혼	77.7	22.3	80.6	19.4	38.5	61.5	68.6	31.4
	여성	전체	73.6	26.4	75.7	24.3	33.9	66.1	57.7	42.3
		15~19세	67.9	32.1	57.1	42.9	9.5	90.5	15.5	84.5
		20~29세	45.6	54.4	65.2	34.8	22.2	77.8	22.2	77.8
		30~39세	60.2	39.8	74.8	25.2	24.3	75.7	46.9	53.1
		40~49세	70.5	29.5	77.6	22.4	37.6	62.4	60.8	39.2
		50~59세	84.7	15.3	80.5	19.5	41.8	58.2	78.1	21.9
		60세이상	95.8	4.2	83.4	16.6	46.3	53.7	81.4	18.6
		초졸	95.1	4.9	85.7	14.3	42.1	57.9	76.0	24.0
		중졸	78.4	21.6	66.4	33.6	31.1	68.9	63.1	36.9
		고졸	69.9	30.1	75.2	24.8	35.4	64.6	49.3	50.7
		대졸이상	63.5	36.5	75.2	24.8	29.4	70.6	53.6	46.4
		미혼	54.1	45.9	62.6	37.4	18.2	81.8	23.6	76.4
		기혼	80.0	20.0	80.1	19.9	39.1	60.9	69.0	31.0
	남성	전체	70.7	29.3	78.5	21.5	36.9	63.1	54.8	45.2
		15~19세	74.5	25.5	75.5	24.5	34.7	65.3	17.3	82.7
		20~29세	54.7	45.3	72.4	27.6	36.9	63.1	19.8	80.2
		30~39세	52.2	47.8	72.1	27.9	27.0	73.0	50.1	49.9
		40~49세	68.8	31.2	79.0	21.0	32.9	67.1	61.9	38.1
		50~59세	77.1	22.9	82.8	17.2	37.8	62.2	70.2	29.8
		60세이상	94.7	5.3	85.9	14.1	50.9	49.1	81.3	18.7
		초졸	89.4	10.6	83.4	16.6	33.7	66.3	69.7	30.3
		중졸	81.8	18.2	78.4	21.6	34.7	65.3	50.8	49.2
		고졸	64.1	35.9	76.5	23.5	36.8	63.2	47.4	52.6
		대졸이상	69.3	30.7	79.5	20.5	38.7	61.3	60.2	39.8
		미혼	62.0	38.0	73.1	26.9	35.1	64.9	27.5	72.5
		기혼	75.0	25.0	81.2	18.8	37.8	62.2	68.2	31.8

자료 : 통계청, 사회조사

〈6-8〉 건강상태 평가(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(1)

Percentage of Self-Evaluated Health by Sex and Age(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(1)

단위 : %

구 분			매우좋다	좋은편이다	보통이다	나쁜편이다	매우나쁘다
2006	전체	계	6.7	36.0	41.0	14.0	2.2
		15~19세	16.7	50.6	30.1	2.3	0.3
		20~29세	12.8	47.9	34.5	4.6	0.2
		30~39세	5.5	40.5	46.7	6.7	0.6
		40~49세	4.9	35.0	48.3	10.3	1.4
		50~59세	2.5	27.6	46.7	20.9	2.3
		60세이상	2.2	18.0	30.7	40.1	9.0
		초졸이하	3.4	20.1	31.1	37.6	7.7
		중졸	7.7	34.6	40.2	15.0	2.5
		고졸	7.8	36.9	43.9	10.0	1.4
		대졸이상	6.4	44.5	43.1	5.8	0.2
		미혼	13.0	46.6	35.6	4.3	0.6
		기혼	4.0	31.6	43.3	18.1	2.9
	여성	계	4.8	34.1	41.0	17.6	2.4
		15~19세	16.4	46.1	34.2	2.6	0.7
		20~29세	7.6	48.7	37.6	5.8	0.3
		30~39세	4.6	41.3	47.9	6.0	0.2
		40~49세	4.1	31.0	51.9	11.5	1.4
		50~59세	0.9	26.3	44.1	27.7	0.9
		60세이상	1.3	15.0	23.0	50.3	10.4
		초졸이하	3.7	18.8	27.3	42.6	7.6
		중졸	5.5	30.6	44.7	17.0	2.1
		고졸	4.6	38.1	45.7	10.8	0.8
		대졸이상	5.6	44.2	44.2	5.8	0.2
		미혼	9.5	46.7	38.4	4.9	0.4
		기혼	3.1	29.5	42.0	22.3	3.1
	남성	계	8.6	38.1	41.0	10.2	2.1
		15~19세	17.0	54.5	26.5	2.0	0.0
		20~29세	18.7	47.0	31.0	3.3	0.0
		30~39세	6.5	39.8	45.5	7.4	0.9
		40~49세	5.7	39.0	44.7	9.1	1.5
		50~59세	4.1	28.8	49.4	13.9	3.8
		60세이상	3.3	21.9	40.8	26.7	7.2
		초졸이하	2.6	23.6	40.5	25.4	8.0
		중졸	9.9	38.9	35.4	12.9	2.9
		고졸	10.6	35.8	42.3	9.3	2.0
		대졸이상	7.1	44.8	42.3	5.7	0.1
		미혼	15.9	46.4	33.1	3.8	0.8
		기혼	5.0	34.1	44.8	13.3	2.7

자료 : 통계청, 사회조사

〈6-8〉 건강상태 평가(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(2)

Percentage of Self-Evaluated Health by Sex and Age(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(2)

단위 : %

구 분			매우좋다	좋은편이다	보통이다	나쁜편이다	매우나쁘다
2008	전체	계	7.8	42.9	34.4	13.3	1.5
		15~19세	18.0	58.4	18.9	4.6	0.0
		20~29세	11.6	58.3	27.3	2.6	0.3
		30~39세	9.7	51.2	33.7	4.9	0.6
		40~49세	5.8	43.2	39.9	11.0	0.2
		50~59세	4.9	34.3	42.2	16.7	1.9
		60세이상	1.7	17.2	36.2	38.8	6.1
		초졸이하	2.5	19.7	33.4	37.4	7.0
		중졸	7.8	40.8	34.3	16.3	0.9
		고졸	9.0	44.7	37.4	8.5	0.3
		대졸이상	9.0	54.6	31.1	4.9	0.4
		미혼	13.9	57.0	24.0	4.9	0.3
		기혼	5.3	37.2	38.7	16.8	2.0
	여성	계	5.8	41.1	36.3	15.0	1.9
		15~19세	10.2	62.0	23.1	4.6	0.0
		20~29세	8.1	59.6	29.6	2.7	0.0
		30~39세	8.0	51.0	35.7	5.0	0.3
		40~49세	5.8	42.6	41.0	10.3	0.3
		50~59세	4.4	27.8	47.7	17.2	2.9
		60세이상	0.8	13.9	33.2	45.2	6.9
		초졸이하	2.2	16.5	33.3	40.8	7.2
		중졸	4.4	40.4	39.0	15.2	1.0
		고졸	6.7	45.9	39.8	7.3	0.3
		대졸이상	8.4	55.1	31.6	4.6	0.3
		미혼	9.0	58.4	27.9	4.7	0.0
		기혼	4.8	35.3	39.0	18.4	2.5
	남성	계	9.9	45.0	32.5	11.5	1.1
		15~19세	24.5	55.5	15.5	4.5	0.0
		20~29세	15.4	56.8	24.7	2.5	0.6
		30~39세	11.4	51.3	31.6	4.9	0.8
		40~49세	5.8	43.8	38.8	11.6	0.0
		50~59세	5.4	41.0	36.6	16.2	0.9
		60세이상	3.0	21.6	40.2	30.3	4.9
		초졸이하	3.3	26.9	33.7	29.5	6.6
		중졸	11.5	41.2	29.2	17.4	0.7
		고졸	11.2	43.7	35.1	9.7	0.4
		대졸이상	9.5	54.2	30.6	5.2	0.6
		미혼	17.8	55.9	20.8	5.0	0.5
		기혼	6.0	39.5	38.4	14.7	1.4

자료 : 통계청, 사회조사

〈6-8〉 건강상태 평가(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(3)

Percentage of Self-Evaluated Health by Sex and Age(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(3)

단위 : %

구 분			매우좋다	좋은편이다	보통이다	나쁜편이다	매우나쁘다
2010	전체	계	6.4	32.1	43.1	16.2	2.1
		15~19세	20.9	46.2	29.5	3.3	0.0
		20~29세	12.3	42.6	38.4	6.3	0.4
		30~39세	5.4	40.5	46.8	7.3	0.0
		40~49세	3.6	29.9	54.1	10.2	2.2
		50~59세	3.2	25.5	45.3	24.2	1.9
		60세이상	1.6	15.8	34.9	40.9	6.8
		초졸이하	2.5	11.5	34.0	44.3	7.7
		중졸	9.4	31.9	38.3	18.6	1.7
		고졸	7.3	33.1	47.0	11.4	1.2
		대졸이상	5.7	41.6	45.0	7.1	0.6
		미혼	15.4	41.4	35.9	7.0	0.3
		기혼	2.7	28.3	46.1	20.1	2.8
	여성	계	4.1	28.0	44.9	20.7	2.2
		15~19세	11.5	42.3	43.6	2.6	0.0
		20~29세	6.2	39.0	46.4	8.5	0.0
		30~39세	4.0	39.5	46.6	9.9	0.0
		40~49세	3.3	24.6	56.7	13.7	1.7
		50~59세	3.2	24.5	43.5	26.6	2.1
		60세이상	1.0	9.4	31.4	50.6	7.7
		초졸이하	1.5	9.4	32.7	48.3	8.2
		중졸	5.3	25.7	43.8	23.4	1.8
		고졸	4.7	31.7	50.4	12.9	0.5
		대졸이상	4.5	39.3	47.5	8.3	0.3
		미혼	8.8	38.3	44.1	8.5	0.3
		기혼	2.5	24.7	45.2	24.7	2.8
	남성	계	8.9	36.4	41.2	11.5	1.9
		15~19세	28.7	49.5	17.8	4.0	0.0
		20~29세	18.5	46.2	30.4	4.1	0.7
		30~39세	6.8	41.5	47.0	4.7	0.0
		40~49세	3.8	35.4	51.4	6.6	2.8
		50~59세	3.2	26.4	47.1	21.7	1.6
		60세이상	2.4	24.2	39.6	28.1	5.7
		초졸이하	5.2	16.8	37.2	34.1	6.7
		중졸	13.6	38.3	32.7	13.7	1.7
		고졸	9.7	34.5	43.9	10.1	1.8
		대졸이상	6.7	43.4	42.9	6.2	0.8
		미혼	20.3	43.7	29.8	5.8	0.3
		기혼	2.9	32.6	47.2	14.5	2.7

자료 : 통계청, 사회조사

〈6-8〉 건강상태 평가(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(4)

Percentage of Self-Evaluated Health by Sex and Age(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(4)

단위 : %

구 분			매우좋다	좋은편이다	보통이다	나쁜편이다	매우나쁘다
2012	전체	계	6.8	36.5	40.0	14.0	2.7
		15~19세	16.9	51.4	28.5	3.2	0.0
		20~29세	17.4	47.9	29.1	5.6	0.0
		30~39세	4.4	43.4	46.5	5.1	0.6
		40~49세	4.7	39.8	43.5	10.3	1.7
		50~59세	2.6	30.9	45.8	17.7	3.0
		60세이상	2.4	16.2	38.4	34.2	8.7
		초졸이하	2.6	13.5	34.7	39.8	9.4
		중졸	7.7	35.8	37.4	16.0	3.1
		고졸	7.2	38.1	42.4	10.6	1.6
		대졸이상	7.5	44.3	41.0	6.3	0.9
		미혼	14.2	49.0	30.3	5.8	0.8
		기혼	3.9	31.6	43.9	17.3	3.4
	여성	계	4.6	34.0	41.4	17.3	2.8
		15~19세	20.2	44.0	32.1	3.6	0.0
		20~29세	7.8	50.9	34.7	6.6	0.0
		30~39세	3.6	43.7	45.4	7.3	0.0
		40~49세	3.2	37.4	49.2	9.1	1.2
		50~59세	1.3	29.7	46.9	18.9	3.2
		60세이상	1.7	10.9	33.6	44.5	9.3
		초졸이하	2.7	9.0	34.7	43.9	9.8
		중졸	7.4	33.3	37.7	18.3	3.4
		고졸	4.5	38.0	45.0	11.5	1.0
		대졸이상	4.3	45.3	43.8	6.5	0.0
		미혼	11.1	48.7	32.9	7.0	0.4
		기혼	2.5	29.2	44.1	20.6	3.6
	남성	계	9.1	39.1	38.6	10.6	2.6
		15~19세	14.0	57.9	25.2	2.8	0.0
		20~29세	27.0	45.0	23.4	4.6	0.0
		30~39세	5.2	43.0	47.7	2.9	1.2
		40~49세	6.4	42.3	37.6	11.5	2.2
		50~59세	3.9	32.1	44.5	16.5	2.9
		60세이상	3.3	23.2	44.6	20.9	8.0
		초졸이하	2.3	25.1	34.7	29.5	8.3
		중졸	8.1	38.5	37.2	13.5	2.7
		고졸	9.6	38.2	40.2	9.9	2.1
		대졸이상	10.4	43.4	38.4	6.0	1.8
		미혼	16.6	49.3	28.2	4.8	1.2
		기혼	5.5	34.3	43.6	13.3	3.3

자료 : 통계청, 사회조사

〈6-8〉 건강상태 평가(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(5)

Percentage of Self-Evaluated Health by Sex and Age(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(5)

단위 : %

구 분			매우좋다	좋은편이다	보통이다	나쁜편이다	매우나쁘다
2014	전체	계	7.1	35.3	40.4	15.1	2.1
		15~19세	22.3	51.8	22.7	3.3	0.0
		20~29세	16.2	46.2	33.0	4.4	0.3
		30~39세	8.5	44.0	40.3	6.4	0.9
		40~49세	3.4	37.4	48.6	9.8	0.9
		50~59세	2.5	29.0	48.0	19.0	1.4
		60세이상	1.7	18.1	37.3	36.0	6.8
		초졸이하	2.6	16.6	35.5	39.6	5.6
		중졸	7.7	31.1	38.0	19.2	4.0
		고졸	7.9	33.5	44.8	12.2	1.6
		대졸이상	7.8	46.1	38.8	7.0	0.4
		미혼	14.2	48.3	31.1	5.5	0.9
		기혼	4.3	30.1	44.2	19.0	2.5
	여성	계	5.9	33.5	41.5	16.7	2.4
		15~19세	16.7	54.8	26.2	2.4	0.0
		20~29세	13.3	44.3	37.4	5.1	0.0
		30~39세	8.4	40.1	44.5	6.4	0.6
		40~49세	3.1	38.7	47.2	9.8	1.3
		50~59세	2.4	27.5	48.5	19.6	2.1
		60세이상	1.7	15.3	36.1	39.7	7.2
		초졸이하	2.9	14.5	35.0	41.5	6.1
		중졸	5.0	29.7	40.0	20.5	4.7
		고졸	6.3	32.9	46.8	12.6	1.5
		대졸이상	7.6	45.9	40.5	5.7	0.3
		미혼	11.5	47.4	35.0	5.3	0.7
		기혼	4.1	28.9	43.6	20.5	3.0
	남성	계	8.4	37.3	39.2	13.4	1.7
		15~19세	27.6	49.0	19.4	4.1	0.0
		20~29세	19.0	48.0	28.8	3.7	0.6
		30~39세	8.5	47.9	36.1	6.4	1.1
		40~49세	3.7	36.1	50.0	9.7	0.4
		50~59세	2.7	30.6	47.5	18.3	0.8
		60세이상	1.8	21.8	39.0	31.3	6.2
		초졸이하	2.0	21.1	36.7	35.7	4.5
		중졸	11.0	32.8	35.6	17.4	3.2
		고졸	9.3	34.1	43.0	11.9	1.7
		대졸이상	8.1	46.2	37.1	8.2	0.5
		미혼	16.3	49.1	27.8	5.7	1.1
		기혼	4.5	31.6	44.8	17.2	2.0

자료 : 통계청, 사회조사

〈6-9〉 하루 평균 수면시간(2008~2013)(1)

Average daily sleep time(2008~2013)

단위 : 명, 시간, %

행정구역별		전체	남구	달서구	달성군	동구	북구	서구	수성구	중구
2008	응답자수	6 977	880	958	922	893	822	818	877	807
	평균시간	6.77209	6.66133	6.74289	6.73157	6.78257	6.89889	6.77516	6.72206	6.83312
	표준오차	0.01876	0.0443	0.04598	0.04523	0.03861	0.05849	0.04145	0.04103	0.04819
여성	응답자수	3 763	496	503	491	491	435	440	467	440
	평균시간	6.78646	6.69672	6.76251	6.7588	6.7193	6.98315	6.83937	6.68496	6.8324
	표준오차	0.02578	0.05697	0.0608	0.06078	0.04293	0.08924	0.05983	0.04984	0.05647
남성	응답자수	3 214	384	455	431	402	387	378	410	367
	평균시간	6.75702	6.62288	6.72224	6.70457	6.84806	6.81178	6.71109	6.76306	6.83389
	표준오차	0.02244	0.05148	0.05346	0.0528	0.06371	0.05634	0.0593	0.05796	0.07177
2009	응답자수	7 336	927	919	910	919	920	915	917	909
	평균시간	6.76147	6.57923	6.85183	6.76556	6.70118	6.83626	6.71137	6.71504	6.76811
	표준오차	0.01865	0.04241	0.05501	0.04199	0.04505	0.03736	0.04527	0.04465	0.04234
여성	응답자수	3 921	508	480	496	502	483	480	484	488
	평균시간	6.78677	6.59049	6.86265	6.81874	6.7917	6.87615	6.7605	6.69423	6.72161
	표준오차	0.0261	0.06082	0.08025	0.05469	0.06081	0.05505	0.05875	0.05448	0.04963
남성	응답자수	3 415	419	439	414	417	437	435	433	421
	평균시간	6.73498	6.56703	6.84049	6.71315	6.60755	6.795	6.66253	6.73806	6.81758
	표준오차	0.02151	0.05172	0.05429	0.06073	0.0562	0.04693	0.05683	0.05701	0.06206
2010	응답자수	7 311	914	915	911	918	919	915	914	905
	평균시간	6.72877	6.72841	6.79552	6.79442	6.65532	6.72413	6.73698	6.67232	6.72635
	표준오차	0.0157	0.04775	0.04112	0.04856	0.04347	0.03754	0.04124	0.03217	0.03483
여성	응답자수	3 959	502	496	488	505	487	497	487	497
	평균시간	6.72193	6.65949	6.83388	6.79384	6.63942	6.80197	6.69573	6.58675	6.65711
	표준오차	0.02087	0.06673	0.05283	0.05592	0.06163	0.04734	0.05244	0.04685	0.05546
남성	응답자수	3 352	412	419	423	413	432	418	427	408
	평균시간	6.73592	6.80256	6.75542	6.795	6.6717	6.64398	6.77786	6.76722	6.7994
	표준오차	0.02104	0.05544	0.05224	0.06613	0.05641	0.05469	0.05456	0.04616	0.04688

자료 : 질병관리본부, 지역사회건강조사.

〈6-9〉 하루 평균 수면시간(2008~2013)(2)

Average daily sleep time(2008~2013)

단위 : 명, 시간, %

행정구역별		전체	남구	달서구	달성군	동구	북구	서구	수성구	중구
2011	응답자수	7 327	914	920	912	917	920	918	917	909
	평균시간	6.65655	6.67789	6.72497	6.71894	6.49546	6.66366	6.70272	6.63035	6.64382
	표준오차	0.01525	0.03546	0.03778	0.03572	0.03361	0.04262	0.04121	0.03718	0.04213
여성	응답자수	3 984	511	499	478	495	492	498	504	507
	평균시간	6.6616	6.65416	6.75783	6.75272	6.49644	6.64499	6.69309	6.64104	6.61471
	표준오차	0.0224	0.0488	0.05821	0.05149	0.04915	0.05324	0.05844	0.06052	0.06307
남성	응답자수	3 343	403	421	434	422	428	420	413	402
	평균시간	6.65131	6.70337	6.69081	6.68565	6.49444	6.68281	6.71222	6.61863	6.67473
	표준오차	0.02004	0.0499	0.05022	0.04551	0.04963	0.05497	0.05645	0.04429	0.05323
2012	응답자수	7 323	915	921	913	912	920	916	918	908
	평균시간	6.65596	6.57608	6.69344	6.73387	6.67981	6.60279	6.63101	6.66479	6.59688
	표준오차	0.01626	0.0346	0.04594	0.04306	0.03402	0.04404	0.04137	0.03066	0.04492
여성	응답자수	4 043	503	499	491	514	494	500	520	522
	평균시간	6.63032	6.54143	6.66125	6.72064	6.67548	6.59758	6.63061	6.60773	6.52312
	표준오차	0.02169	0.05287	0.05737	0.05668	0.05445	0.05942	0.05691	0.04209	0.05851
남성	응답자수	3 280	412	422	422	398	426	416	398	386
	평균시간	6.68253	6.61343	6.72677	6.74685	6.68423	6.60812	6.6314	6.72731	6.67494
	표준오차	0.02457	0.05462	0.06967	0.05915	0.05065	0.06495	0.05411	0.05185	0.06734
2013	응답자수	7 331	914	921	913	920	920	916	919	908
	평균시간	6.54811	6.57137	6.54823	6.70423	6.52726	6.52804	6.57086	6.51245	6.48017
	표준오차	0.01507	0.03514	0.03817	0.03893	0.04029	0.03017	0.04111	0.04133	0.03718
여성	응답자수	4 015	514	515	494	500	491	498	501	502
	평균시간	6.51204	6.5651	6.48298	6.66027	6.48308	6.54717	6.5262	6.482	6.36052
	표준오차	0.02204	0.05009	0.05566	0.05316	0.05459	0.05329	0.06568	0.05519	0.05274
남성	응답자수	3 316	400	406	419	420	429	418	418	406
	평균시간	6.58551	6.57813	6.61584	6.74711	6.57259	6.50845	6.61485	6.54572	6.6075
	표준오차	0.02311	0.05247	0.0577	0.06301	0.05451	0.04668	0.06239	0.06969	0.05008

자료 : 질병관리본부, 지역사회건강조사.

〈6-10〉 제왕절개 분만 실시율(2006~2015)

Percentage of Rate of Caesarean Section by Sex and Age(2006~2015)

단위 : 건, %

구 분	분만건수 (건)	제왕절개 (건)	제왕절개 분만율
2006	25 189	9 113	36.2
2007	27 816	10 097	36.3
2008	25 862	9 772	37.8
2009	24 614	9 243	37.6
2010	26 174	9 873	37.7
2011	26 348	10 174	38.6
2012	27 025	10 333	38.2
2013	24 435	9 879	40.4
2014	24 478	9 989	40.8
2015	24 711	10 940	44.3

자료 : 국민건강보험공단, 건강보험통계연보

〈6-11〉 초 · 경산별 제왕절개 · 분만(2006~2015)

By One's first and multiparous cesarean · delivery(2006~2015)

단위 : 건, %

구분	계			초산			경산				
	계	자연분만	제왕절개	계	자연분만	제왕절개	계	자연분만	제왕절개	제왕절개 초회	제왕절개 반복
2007	27 805	17 719	10 086	14 988	9 737	5 251	12 817	7 982	4 835	703	4 132
2008	25 846	16 090	9 756	13 988	8 712	5 276	11 858	7 378	4 480	687	3 793
2009	24 604	15 371	9 233	13 244	8 212	5 032	11 360	7 159	4 201	622	3 579
2010	21 994	14 243	7 751	10 895	7 024	3 871	11 099	7 219	3 880	478	3 402
2011	26 340	16 174	10 166	13 902	8 496	5 406	12 438	7 678	4 760	693	4 067
2012	27 316	16 694	10 622	14 418	8 730	5 688	12 898	7 964	4 934	715	4 219

자료 : 건강보험심사평가원, 의료기관별급여적정성평가현황

〈6-12〉 사망자 수(2006~2015)(1)

The Death Toll by Sex and Age(2006~2015)(1)

단위 : 명

연령별	계	0세	1-4세	5-9세	10-14세	15-19세	20-24세	25-29세
2006	11 254	90	21	20	26	50	69	113
여성	4 982	33	11	9	11	14	21	42
남성	6 272	57	10	11	15	36	48	71
2007	11 195	114	13	21	23	42	76	112
여성	5 047	47	7	8	8	9	35	59
남성	6 148	67	6	13	15	33	41	53
2008	11 605	95	22	24	22	57	62	134
여성	5 110	42	10	6	12	18	24	48
남성	6 495	53	12	18	10	39	38	86
2009	11 741	70	15	18	25	60	68	96
여성	5 260	39	10	3	10	19	25	46
남성	6 481	31	5	15	15	41	43	50
2010	12 054	89	17	12	17	58	75	112
여성	5 309	35	5	4	6	23	26	49
남성	6 745	54	12	8	11	35	49	63
2011	12 355	85	16	9	22	47	70	101
여성	5 548	39	5	5	8	13	27	44
남성	6 807	46	11	4	14	34	43	57
2012	12 352	76	12	15	14	42	52	86
여성	5 640	40	4	5	5	17	16	34
남성	6 712	36	8	10	9	25	36	52
2013	12 531	78	15	9	14	40	57	63
여성	5 600	32	7	3	6	15	14	20
남성	6 931	46	8	6	8	25	43	43
2014	12 642	79	16	9	13	41	50	62
여성	5 753	38	13	2	6	13	14	17
남성	6 889	41	3	7	7	28	36	45
2015	13 081	74	14	12	11	38	65	68
여성	5 981	28	6	4	3	18	19	21
남성	7 100	46	8	8	8	20	46	47

자료 : 통계청 인구동향조사.

〈6-12〉 사망자 수(2006~2015)(2)

The Death Toll by Sex and Age(2006~2015)(2)

단위 : 명

연령별	30-34세	35-39세	40-44세	45-49세	50-54세	55-59세	60-64세	65-69세
2006	11 254	90	21	20	26	50	69	113
여성	52	72	114	151	183	193	244	378
남성	63	168	264	417	507	515	635	837
2007	11 195	114	13	21	23	42	76	112
여성	49	76	87	162	150	196	227	418
남성	78	143	254	433	461	532	557	791
2008	124	217	394	583	653	739	810	1 248
여성	47	75	105	172	167	185	226	405
남성	77	142	289	411	486	554	584	843
2009	149	249	372	571	700	722	769	1 194
여성	60	78	112	164	174	199	208	395
남성	89	171	260	407	526	523	561	799
2010	121	204	381	524	705	772	796	1 096
여성	44	66	116	135	172	188	208	336
남성	77	138	265	389	533	584	588	760
2011	140	197	335	544	747	801	842	1 072
여성	65	76	103	152	165	218	238	342
남성	75	121	232	392	582	583	604	730
2012	129	157	294	476	761	747	845	969
여성	51	58	99	119	206	177	218	320
남성	78	99	195	357	555	570	627	649
2013	135	172	299	454	701	804	848	933
여성	50	66	111	127	182	194	234	299
남성	85	106	188	327	519	610	614	634
2014	108	156	275	460	714	759	838	914
여성	40	56	91	126	191	188	245	284
남성	68	100	184	334	523	571	593	630
2015	106	126	264	451	647	774	891	951
여성	41	41	82	124	167	197	234	273
남성	65	85	182	327	480	577	657	678

〈6-12〉 사망자 수(2006~2015)(3)

The Death Toll by Sex and Age(2006~2015)(3)

단위 : 명

연령별	70-74세	75-79세	80세 이상	80-84세	85-89세	90세 이상	연령미상
2006	1 426	1 529	3 117	1 497	1 011	609	0
여성	600	798	2 056	903	684	469	0
남성	826	731	1 061	594	327	140	0
2007	1 476	1 483	3 221	1 539	1 036	646	0
여성	582	767	2 160	938	727	495	0
남성	894	716	1 061	601	309	151	0
2008	1 560	1 578	3 283	1 471	1 133	679	0
여성	600	790	2 178	876	767	535	0
남성	960	788	1 105	595	366	144	0
2009	1 571	1 648	3 443	1 668	1 110	665	1
여성	643	815	2 260	995	754	511	0
남성	928	833	1 183	673	356	154	1
2010	1 570	1 783	3 720	1 683	1 234	803	2
여성	592	855	2 448	988	839	621	1
남성	978	928	1 272	695	395	182	1
2011	1 559	1 824	3 942	1 763	1 338	841	2
여성	585	883	2 578	1 020	891	667	2
남성	974	941	1 364	743	447	174	0
2012	1 566	1 842	4 267	1 892	1 394	981	2
여성	584	797	2 888	1 163	948	777	2
남성	982	1 045	1 379	729	446	204	0
2013	1 617	1 904	4 387	1 878	1 584	925	1
여성	587	810	2 842	1 080	1 048	714	1
남성	1 030	1 094	1 545	798	536	211	0
2014	1 535	1 967	4 646	2 043	1 557	1 046	0
여성	529	888	3 012	1 157	1 044	811	0
남성	1 006	1 079	1 634	886	513	235	0
2015	1 500	2 030	5 059	2 175	1 687	1 197	0
여성	542	922	3 259	1 236	1 109	914	0
남성	958	1 108	1 800	939	578	283	0

자료 : 성인지통계시스템 출산 및 사망

〈6-13〉 사망률(2006~2015)(1)

Percentage of Death Rate by Sex and Age(2006~2015)(1)

단위 : 십만명당

연령(5세)별		계	0세	1-4세	5-9세	10-14세	15-19세	20-24세	25-29세
	계	450	465	22	12	14	29	36	57
2006	여성	399	357	25	12	13	18	23	43
	남성	500	563	20	13	14	37	47	70
	계	449	570	15	14	12	23	43	56
2007	여성	405	486	17	11	9	11	42	60
	남성	492	647	13	16	15	33	43	53
	계	466	469	26	17	12	31	37	68
2008	여성	410	429	25	9	14	22	31	49
	남성	521	506	27	24	10	38	41	86
	계	471	367	18	13	14	32	41	50
2009	여성	422	428	25	5	12	23	34	48
	남성	520	312	11	21	16	39	47	52
	계	484	467	20	10	10	31	46	62
2010	여성	426	384	13	7	8	27	36	55
	남성	543	543	28	12	12	33	54	68
	계	497	430	19	8	13	25	42	60
2011	여성	445	410	13	9	10	15	37	54
	남성	549	450	25	7	16	33	47	65
	계	497	375	14	13	9	22	31	54
2012	여성	452	406	10	9	7	20	21	45
	남성	542	345	19	17	11	25	38	63
	계	505	397	18	8	10	22	33	42
2013	여성	449	333	17	6	9	18	18	29
	남성	561	458	19	11	10	25	44	54
	계	510	423	19	8	9	23	28	43
2014	여성	462	416	32	4	9	16	18	26
	남성	559	429	7	13	10	30	37	57
	계	529	395	17	11	9	22	36	47
2015	여성	481	308	15	8	5	23	24	32
	남성	578	476	19	15	12	22	46	60

자료 : 통계청 사망원인통계

1. 총 사망자수는 국내 거주 사망자수만을 집계.
2. 지연신고분을반영한사망자수 사망률보정.
3. 연앙인구의자료원(추계인구 주민인구)과계산방식(산술평균)일치.

〈6-13〉 사망률(2006~2015)(2)

Percentage of Death Rate by Sex and Age(2006~2015)(2)

단위 : 십만명당

연령(5세)별		30-34세	35-39세	40-44세	45-49세	50-54세	55-59세	60-64세	65-69세
	계	55	104	168	259	416	577	912	1 479
2006	여성	49	62	101	137	217	307	479	827
	남성	61	148	235	382	625	860	1 398	2 298
	계	64	95	155	262	351	562	828	1 386
2007	여성	49	65	79	141	170	295	455	867
	남성	79	126	232	385	538	843	1 244	2 027
	계	66	96	177	253	360	549	835	1 356
2008	여성	50	65	93	148	183	268	443	800
	남성	82	127	264	360	541	846	1 271	2 034
	계	82	113	165	249	365	521	753	1 279
2009	여성	66	69	98	141	180	280	389	771
	남성	98	157	234	358	553	775	1 151	1 897
	계	67	95	168	232	348	526	731	1 189
2010	여성	49	61	100	118	168	250	367	666
	남성	85	131	237	348	532	819	1 125	1 819
	계	77	96	146	247	353	507	726	1 192
2011	여성	72	73	88	137	154	268	395	699
	남성	83	120	206	358	556	761	1 085	1 778
	계	71	80	128	221	346	448	689	1 090
2012	여성	56	58	84	109	185	207	341	665
	남성	86	102	173	334	512	701	1 066	1 592
	계	74	92	132	208	314	463	664	1 020
2013	여성	55	70	96	115	161	219	351	606
	남성	94	114	169	304	472	715	1 004	1 506
	계	61	87	124	207	322	413	637	946
2014	여성	45	62	81	112	170	201	358	549
	남성	77	112	170	306	478	632	941	1 405
	계	64	71	123	202	296	399	640	924
2015	여성	50	46	75	109	151	199	323	498
	남성	77	96	173	298	446	607	986	1 409

자료 : 통계청 사망원인통계

〈6-13〉 사망률(2006~2015)(3)

Percentage of Death Rate by Sex and Age(2006~2015)(3)

단위 : 십만명당

연령(5세)별		70-74세	75-79세	80세 이상	80-84세	85-89세	90세 이상
	계	2 463	4 597	11 339	8 505	13 933	23 147
2006	여성	1 742	3 603	10 198	7 224	12 398	21 890
	남성	3 521	6 578	14 476	11 643	18 804	28 659
	계	2 409	4 143	11 005	8 288	13 193	22 691
2007	여성	1 613	3 244	10 111	7 177	12 200	21 195
	남성	3 549	5 890	13 423	10 928	16 319	29 521
	계	2 415	4 115	10 349	7 321	13 209	22 255
2008	여성	1 589	3 162	9 453	6 240	11 805	21 349
	남성	3 575	5 896	12 729	9 826	17 592	26 422
	계	2 298	3 972	10 065	7 682	12 029	20 346
2009	여성	1 619	3 061	9 131	6 574	10 859	19 128
	남성	3 239	5 603	12 507	10 233	15 583	25 796
	계	2 199	3 919	10 137	7 237	12 442	22 803
2010	여성	1 433	2 978	9 231	6 084	11 314	21 691
	남성	3 252	5 526	12 498	9 905	15 784	27 639
	계	2 095	3 696	9 987	7 031	12 654	21 993
2011	여성	1 363	2 879	9 048	5 823	11 316	21 492
	남성	3 091	5 037	12 424	9 831	16 556	24 150
	계	1 964	3 498	9 943	6 939	12 217	23 148
2012	여성	1 280	2 462	9 392	6 157	11 246	22 640
	남성	2 881	5 153	11 334	8 699	14 964	25 310
	계	1 913	3 405	9 381	6 361	12 639	19 637
2013	여성	1 220	2 375	8 562	5 350	11 372	18 837
	남성	2 827	5 015	11 385	8 549	16 159	22 935
	계	1 783	3 304	9 104	6 340	11 402	20 307
2014	여성	1 083	2 463	8 401	5 332	10 403	19 689
	남성	2 702	4 597	10 764	8 416	14 169	22 771
	계	1 761	3 250	9 044	6 105	11 422	21 601
2015	여성	1 126	2 450	8 395	5 252	10 200	20 702
	남성	2 588	4 464	10 519	7 767	14 832	25 122

자료 : 통계청 사망원인통계

〈6-14〉 영아사망률 및 모성사망비(2006~2014)

Infant mortality rate and maternal death rate(2006~2014)

단위 : %

구 분	영아사망률 (천명당)	모성사망비 (십만명당)
2006	4.1	15.0
2007	3.6	14.6
2008	3.5	12.4
2009	3.2	13.5
2010	3.2	15.7
2011	3.0	17.2
2012	2.9	9.9
2013	3.0	11.5
2014	3.0	11.0

자료 : 보건복지부, 보건복지통계연보.

주) 1. **전국자료**

2. 영아사망률= (연간영아(1세미만) 사망아수/당해년 출생아수) x 1,000.

3.모성사망비=(임신기간과산욕기간동안사망한임산부/연간출생아수(추정치))x100,000.

〈6-15〉 사망원인 별 사망자수(2006~2015)(1)

The Death toll for the Leading Causes of Death by Sex (2006~2015)(1)

단위 : 명

구분	계	특정 감염성 및 기생충성 질환	신생물	혈액 및 조혈기관 질환과 면역메커니즘을 침범하는 특정장애	내분비, 영양 및 대사 질환	정신 및 행동장애	신경계통의 질환	눈 및 눈부속기의 질환
2006	11 254	296	3 292	23	568	194	216	0
여성	4 982	114	1 186	13	286	108	115	0
남성	6 272	182	2 106	10	282	86	101	0
2007	11 195	268	3 257	19	618	309	240	0
여성	5 047	102	1 201	7	304	187	118	0
남성	6 148	166	2 056	12	314	122	122	0
2008	11 605	311	3 464	19	603	320	271	0
여성	5 110	145	1 300	11	288	195	147	0
남성	6 495	166	2 164	8	315	125	124	0
2009	11 741	322	3 549	33	525	263	287	0
여성	5 260	128	1 388	17	255	160	147	0
남성	6 481	194	2 161	16	270	103	140	0
2010	12 054	339	3 495	36	522	218	360	0
여성	5 309	145	1 287	23	249	139	201	0
남성	6 745	194	2 208	13	273	79	159	0
2011	12 355	340	3 478	25	515	198	383	0
여성	5 548	141	1 362	12	256	109	224	0
남성	6 807	199	2 116	13	259	89	159	0
2012	12 352	328	3 505	31	555	188	430	0
여성	5 640	155	1 333	19	271	112	261	0
남성	6 712	173	2 172	12	284	76	169	0
2013	12 531	313	3 762	36	607	165	624	0
여성	5 600	143	1 421	22	292	94	373	0
남성	6 931	170	2 341	14	315	71	251	0
2014	12 642	348	3 656	27	569	228	453	0
여성	5 753	169	1 418	18	295	138	262	0
남성	6 889	179	2 238	9	274	90	191	0
2015	13 081	394	3 661	41	605	167	470	0
여성	5 981	198	1 418	23	287	96	250	0
남성	7 100	196	2 243	18	318	71	220	0

자료 : 통계청, 사망원인통계

〈6-15〉 사망원인 별 사망자수(2006~2015)(2)

The Death toll for the Leading Causes of Death by Sex (2006~2015)(2)

단위 : 명

구분	귀 및 유돌의 질환	순환계통의 질환	호흡계통의 질환	소화계통의 질환	피부 및 피하조직의 질환	근골격계통 및 결합 조직의 질환
2006	0	2 706	671	520	23	46
여성	0	1 417	298	153	18	29
남성	0	1 289	373	367	5	17
2007	0	2 816	633	466	14	81
여성	0	1 498	281	134	13	52
남성	0	1 318	352	332	1	29
2008	0	2 771	650	496	8	100
여성	0	1 409	289	140	7	67
남성	0	1 362	361	356	1	33
2009	1	2 689	711	542	11	100
여성	1	1 394	330	180	5	63
남성	0	1 295	381	362	6	37
2010	0	2 797	769	586	13	117
여성	0	1 450	338	185	10	78
남성	0	1 347	431	401	3	39
2011	0	3 080	886	643	13	84
여성	0	1 614	373	199	12	51
남성	0	1 466	513	444	1	33
2012	1	2 919	1 030	612	16	74
여성	0	1 504	509	178	12	38
남성	1	1 415	521	434	4	36
2013	1	3 026	980	591	13	83
여성	1	1 590	420	175	10	51
남성	0	1 436	560	416	3	32
2014	0	3 156	1 253	564	27	67
여성	0	1 657	549	182	18	31
남성	0	1 499	704	382	9	36
2015	0	3 308	1 326	608	23	53
여성	0	1 747	618	215	12	34
남성	0	1 561	708	393	11	19

자료 : 통계청, 사망원인통계

〈6-15〉 사망원인 별 사망자수(2006~2015)(3)

The Death toll for the Leading Causes of Death by Sex (2006~2015)(3)

단위 : 명

구분	비뇨생식계통의 질환	임신, 출산 및 산후기	출생전후기에 기원한 특정병태	선천 기형, 변형 및 염색체 이상	달리 분류되지 않은 증상, 징후	질병이환 및 사망의 외인
2006	182	3	60	24	1 102	1 328
여성	103	3	20	13	680	426
남성	79	0	40	11	422	902
2007	130	3	79	27	923	1 312
여성	75	3	29	13	553	477
남성	55	0	50	14	370	835
2008	175	3	65	24	901	1 424
여성	84	3	33	11	514	467
남성	91	0	32	13	387	957
2009	223	6	41	17	944	1 477
여성	115	6	26	7	514	524
남성	108	0	15	10	430	953
2010	253	4	52	31	969	1 493
여성	142	4	22	13	561	462
남성	111	0	30	18	408	1 031
2011	267	3	43	24	939	1 434
여성	145	3	19	8	528	492
남성	122	0	24	16	411	942
2012	256	3	47	30	988	1 339
여성	142	3	26	17	603	457
남성	114	0	21	13	385	882
2013	272	3	50	24	624	1 357
여성	154	3	19	11	387	434
남성	118	0	31	13	237	923
2014	253	3	50	19	733	1 236
여성	140	3	22	11	444	396
남성	113	0	28	8	289	840
2015	250	1	47	20	851	1 256
여성	142	1	16	7	510	407
남성	108	0	31	13	341	849

자료 : 통계청, 사망원인통계

〈6-16〉 유병률 및 와병일수(2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(1)

Morbidity Rate and Average No. of Day of Bed-Ridden by Sex(2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(1)

단위 : %, 일

구 분		계	10대 미만	10대	20대	30대	40대	50대	60대 이상	초졸 이하	중졸	고졸	대졸 이상	미혼	기혼
2006	유병률	20.8	18.4	7.8	12.5	13.0	18.1	30.3	53.2	27.9	23.0	17.6	14.2	11.7	27.1
	평균유병일수	7.4	5.2	4.7	5.3	5.3	6.4	7.6	10.3	8.2	8.3	6.7	5.8	5.5	8.2
	평균와병일수	0.6	0.4	0.5	0.9	0.4	0.6	0.5	0.6	0.6	0.3	0.7	0.6	0.6	0.6
	병걸린적없음	79.2	81.6	92.2	87.5	87.0	81.9	69.7	46.8	72.1	77.0	82.4	85.8	88.3	72.9
여성	유병률	24.2	20.7	8.3	14.7	13.9	19.6	36.3	59.4	33.7	24.3	18.8	15.6	13.6	30.7
	평균유병일수	7.5	5.7	4.2	5.3	5.1	6.6	6.9	10.3	8.5	7.8	6.5	5.2	4.9	8.1
	평균와병일수	0.6	0.4	0.6	0.8	0.7	0.5	0.4	0.6	0.6	0.2	0.7	0.6	0.4	0.6
	병걸린적없음	75.8	79.3	91.7	85.3	86.1	80.4	63.7	40.6	66.3	75.7	81.2	84.4	86.4	69.3
남성	유병률	17.4	16.3	7.4	10.0	12.0	16.5	24.2	45.1	20.5	21.6	16.5	13.1	10.1	22.9
	평균유병일수	7.4	4.6	5.2	5.2	5.7	6.2	8.7	10.4	7.7	8.9	7.0	6.3	6.2	8.2
	평균와병일수	0.6	0.4	0.4	1.0	0.1	0.8	0.6	0.7	0.6	0.4	0.7	0.6	0.8	0.6
	병걸린적없음	82.6	83.7	92.6	90.0	88.0	83.5	75.8	54.9	79.5	78.4	83.5	86.9	89.9	77.1
2008	유병률	20.2	22.4	5.4	7.4	9.8	16.5	30.3	55.7	49.8	20.7	17.3	11.8	7.7	27.0
	평균유병일수	9.7	4.4	4.9	7.3	8.7	9.1	11.2	11.8	11.6	10.5	9.4	9.8	7.2	10.8
	평균와병일수	0.5	0.3	0.9	0.7	0.5	0.8	0.5	0.4	0.4	0.6	0.7	0.4	0.4	0.5
	병걸린적없음	79.8	77.6	94.6	92.6	90.2	83.5	69.7	44.3	50.2	79.3	82.7	88.2	92.3	73.0
여성	유병률	23.0	23.4	4.9	9.7	10.4	19.3	35.2	57.9	53.5	24.1	16.8	12.2	9.5	29.6
	평균유병일수	9.8	4.6	3.0	8.0	8.7	8.7	11.1	11.8	11.5	10.8	8.9	9.0	6.7	10.8
	평균와병일수	0.4	0.5	0.2	0.7	0.0	1.0	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.9	0.1	0.5
	병걸린적없음	77.0	76.6	95.1	90.3	89.6	80.7	64.8	42.1	46.5	75.9	83.2	87.8	90.5	70.4
남성	유병률	17.4	21.5	5.9	4.8	9.2	13.5	25.3	52.7	41.5	16.9	17.8	11.4	6.3	23.8
	평균유병일수	9.5	4.2	6.2	5.5	8.7	9.8	11.4	11.6	11.9	10.2	9.9	10.4	7.8	10.9
	평균와병일수	0.6	0.1	1.5	0.6	1.0	0.4	0.7	0.5	0.6	0.7	0.9	0.1	0.7	0.6
	병걸린적없음	82.6	78.5	94.1	95.2	90.8	86.5	74.7	47.3	58.5	83.1	82.2	88.6	93.7	76.2

자료 : 통계청, 사회조사

〈6-16〉 유병률 및 와병일수(2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(2)

Morbidity Rate and Average No. of Day of Bed-Ridden by Sex(2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(2)

단위 : %, 일

구 분		계	10대 미만	10대	20대	30대	40대	50대	60대 이상	초졸 이하	중졸	고졸	대졸 이상	미혼	기혼
2010	유병률	21.9	23.7	12.4	11.4	10.1	17.6	27.5	52.1	49.4	24.0	18.8	13.3	11.5	27.2
	평균유병일수	8.5	5.6	4.4	5.6	6.8	7.5	8.6	11.6	11.6	8.5	8.0	6.8	6.5	9.5
	평균와병일수	0.5	0.9	0.2	0.6	0.2	0.9	0.2	0.4	0.3	0.2	0.5	0.8	0.5	0.4
	병걸린적없음	78.1	76.3	87.6	88.6	89.9	82.4	72.5	47.9	50.6	76.0	81.2	86.7	88.5	72.8
여성	유병률	24.8	15.0	14.4	16.5	12.9	18.6	31.6	56.5	51.8	25.4	21.0	14.7	14.2	30.5
	평균유병일수	8.8	6.5	3.9	5.5	6.9	7.8	8.3	11.8	11.8	7.9	7.8	5.8	6.2	9.6
	평균와병일수	0.5	2.5	0.2	0.7	0.1	0.9	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.9	0.5	0.4
	병걸린적없음	75.2	85.0	85.6	83.5	87.1	81.4	68.4	43.5	48.2	74.6	79.0	85.3	85.8	69.5
남성	유병률	19.0	31.5	10.6	6.2	7.3	16.5	23.3	46.3	43.4	22.5	16.7	12.2	9.5	23.3
	평균유병일수	8.2	5.2	4.9	5.8	6.7	7.2	9.0	11.2	10.9	9.2	8.2	7.9	6.7	9.3
	평균와병일수	0.4	0.2	0.1	0.3	0.4	0.9	0.0	0.4	0.4	0.1	0.5	0.6	0.4	0.4
	병걸린적없음	81.0	68.5	89.4	93.8	92.7	83.5	76.7	53.7	56.6	77.5	83.3	87.8	90.5	76.7
2012	유병률	24.3	29.0	12.4	11.2	13.0	15.3	31.2	55.8	46.7	26.7	19.2	17.2	12.6	29.4
	평균유병일수	8.7	5.2	3.9	4.7	4.7	6.7	9.7	12.0	11.5	9.2	8.1	7.4	5.6	9.9
	평균와병일수	0.3	0.1	0.3	0.4	0.2	0.3	0.5	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4
	병걸린적없음	75.7	71.0	87.6	88.8	87.0	84.7	68.8	44.2	53.3	73.3	80.8	82.8	87.4	70.6
여성	유병률	26.4	26.7	13.2	14.4	13.3	13.4	34.3	60.4	54.1	27.7	18.9	15.3	14.6	31.2
	평균유병일수	8.7	5.0	3.7	4.2	4.4	6.0	9.3	12.0	11.7	8.5	7.2	5.9	4.7	9.9
	평균와병일수	0.2	0.1	0.6	0.5	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1	0.4	0.6	0.2
	병걸린적없음	73.6	73.3	86.8	85.6	86.7	86.6	65.7	39.6	45.9	72.3	81.1	84.7	85.4	68.8
남성	유병률	22.2	31.2	11.6	8.1	12.8	17.2	27.9	49.8	31.6	25.7	19.5	19.0	11.0	27.2
	평균유병일수	8.7	5.4	4.0	5.5	5.0	7.3	10.2	12.1	10.9	10.0	8.9	8.6	6.7	9.9
	평균와병일수	0.4	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	1.0	0.4	0.6	0.0	0.7	0.5	0.1	0.5
	병걸린적없음	77.8	68.8	88.4	91.9	87.2	82.8	72.1	50.2	68.4	74.3	80.5	81.0	89.0	72.8

자료 : 통계청, 사회조사

〈6-16〉 유병률 및 와병일수(2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(3)

Morbidity Rate and Average No. of Day of Bed-Ridden by Sex(2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(3)

단위 : %, 일

구 분		계	10대 미만	10대	20대	30대	40대	50대	60대 이상	초졸 이하	중졸	고졸	대졸 이상	미혼	기혼
2014	유병률	22.8	24.6	8.5	7.2	9.1	16.9	27.3	55.8	44.9	29.4	19.5	13.6	8.7	29.3
	평균유병일수	9.4	4.6	4.6	3.4	6.0	7.9	9.8	12.3	12.5	9.9	9.2	7.8	5.7	10.7
	평균와병일수	1.0	1.0	0.4	0.7	1.3	1.0	0.4	1.4	1.6	0.7	1.1	0.7	1.0	1.1
	병걸린적없음	77.2	75.4	91.5	92.8	90.9	83.1	72.7	44.2	55.1	70.6	80.5	86.4	91.3	70.7
여성	유병률	24.2	19.7	6.6	7.6	10.6	17.2	27.1	60.3	52.0	30.6	17.4	13.6	7.6	31.5
	평균유병일수	10.0	4.5	6.1	3.6	5.8	8.0	9.7	12.6	12.9	10.2	9.3	6.5	5.7	10.9
	평균와병일수	1.0	0.0	0.3	0.3	0.5	0.8	0.6	1.4	1.7	0.5	0.7	0.6	0.3	1.1
	병걸린적없음	75.8	80.3	93.4	92.4	89.4	82.8	72.9	39.7	48.0	69.4	82.6	86.4	92.4	68.5
남성	유병률	21.4	29.3	10.1	6.9	7.5	16.6	27.5	50.0	32.3	28.0	21.4	13.5	9.6	26.6
	평균유병일수	8.8	4.6	3.7	3.2	6.4	7.7	9.8	11.9	11.6	9.4	9.2	9.0	5.7	10.4
	평균와병일수	1.2	1.6	0.5	1.2	2.6	1.2	0.2	1.5	1.3	1.1	1.3	0.7	1.5	1.1
	병걸린적없음	78.6	70.7	89.9	93.1	92.5	83.4	72.5	50.0	67.7	72.0	78.6	86.5	90.4	73.4

자료 : 통계청, 사회조사

〈6-16〉 유병률 및 와병일수(2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(4)

Morbidity Rate and Average No. of Day of Bed-Ridden by Sex(2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(4)

단위 : %

구 분	2016			
	계	유병률	평균 유병일수	평균 와병일수
계	100.0	24.9	9.2	0.4
남성	100.0	21.5	9.3	0.5
여성	100.0	28.2	9.0	0.3
초졸이하	100.0	55.4	11.9	0.3
중 졸	100.0	32.8	10.4	0.6
고 졸	100.0	20.9	8.6	0.3
대졸이상	100.0	15.8	7.0	0.3
취 업	100.0	20.5	8.1	0.4
실업 및 비경제활동	100.0	31.2	10.7	0.3
만족	100.0	19.4	8.8	0.4
보통	100.0	26.4	9.6	0.3
불만족	100.0	36.1	10.3	0.4
규칙적 운동 실천자	100.0	26.7	10.0	0.3
규칙적 운동 비실천자	100.0	24.6	9.2	0.4
장애인 복지카드 있음	100.0	53.9	11.2	0.1
장애인 복지카드 없음	100.0	24.3	9.4	0.4

자료 : 통계청, 사회조사

〈6-17〉 암 발생자수(2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011)

Death toll of Cancer by Sex (2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011)

단위 : 명

행정구역별	전체	여성	남성
2005	7 417	3 642	3 775
2007	8 569	4 453	4 116
2008	-	-	-
2009	10 403	5 408	4 995
2010	10 743	5 620	5 123
2011	11 415	6 107	5 308

자료 : 보건복지부, 보건복지통계연보.

〈6-18〉 스트레스 정도(2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(1)

Amount of Stress by Sex (2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(1)

단위 : %

구 분			계	15-19세	20-29세	30-39세	40-49세	50-59세	60세이상	초졸
2008	전체	매우 많이 느꼈다	4.7	4.1	4.1	4.8	4.8	4.9	5.1	6.6
		느끼는 편이다	58.5	51.3	57.0	66.4	65.7	59.2	44.0	48.2
		느끼지 않는 편이다	33.0	39.5	34.8	25.8	27.0	32.7	44.9	41.6
		전혀 느끼지 않았다	3.8	5.2	4.1	3.0	2.4	3.2	6.0	3.6
	여성	매우 많이 느꼈다	4.9	4.6	5.6	3.3	4.7	4.8	6.5	7.3
		느끼는 편이다	59.5	52.8	59.8	68.3	65.5	58.1	46.7	51.1
		느끼지 않는 편이다	32.4	38.9	32.3	26.2	26.9	33.1	42.0	37.5
		전혀 느끼지 않았다	3.2	3.7	2.3	2.2	2.8	3.9	4.8	4.0
	남성	매우 많이 느꼈다	4.4	3.6	2.5	6.4	4.9	5.0	3.2	5.0
		느끼는 편이다	57.4	50.0	53.9	64.4	66.0	60.3	40.4	41.7
		느끼지 않는 편이다	33.8	40.0	37.6	25.5	27.2	32.3	48.7	50.7
		전혀 느끼지 않았다	4.4	6.4	6.1	3.8	2.0	2.5	7.7	2.6
2010	전체	매우 많이 느꼈다	10.9	8.4	9.4	13.7	12.4	12.8	7.0	8.5
		느끼는 편이다	61.8	61.0	64.0	67.5	70.5	57.8	47.6	54.7
		느끼지 않는 편이다	25.1	29.0	24.7	18.2	16.5	26.6	39.9	31.1
		전혀 느끼지 않았다	2.1	1.6	1.9	0.6	0.7	2.7	5.5	5.7
	여성	매우 많이 느꼈다	12.0	10.3	15.2	16.4	11.5	8.3	9.5	9.7
		느끼는 편이다	59.3	62.8	64.5	61.5	67.9	55.5	45.8	52.0
		느끼지 않는 편이다	26.6	26.9	19.2	22.2	19.2	32.4	39.3	32.9
		전혀 느끼지 않았다	2.2	0.0	1.1	0.0	1.3	3.9	5.4	5.5
	남성	매우 많이 느꼈다	9.8	6.9	3.5	11.1	13.2	17.5	3.7	5.8
		느끼는 편이다	64.5	59.4	63.5	73.7	73.1	60.3	50.0	61.4
		느끼지 않는 편이다	23.6	30.7	30.3	14.1	13.7	20.6	40.7	26.5
		전혀 느끼지 않았다	2.1	3.0	2.8	1.1	0.0	1.6	5.7	6.2

자료 : 통계청, 사회조사

〈6-18〉 스트레스 정도(2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(2)

Amount of Stress by Sex (2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(2)

단위 : %

구 분			중졸	고졸	대졸이상	미혼	배우자 있음	사별	이혼
2008	전체	매우 많이 느꼈다	4.0	4.1	4.8	4.0	4.4	8.1	9.8
		느끼는 편이다	55.1	62.1	61.1	54.8	62.0	41.0	63.0
		느끼지 않는 편이다	34.8	30.9	30.4	37.2	30.4	44.0	22.1
		전혀 느끼지 않았다	6.1	3.0	3.6	4.1	3.2	6.9	5.1
	여성	매우 많이 느꼈다	4.3	4.2	4.5	5.3	3.9	8.6	8.2
		느끼는 편이다	59.0	63.0	61.6	55.6	64.3	42.6	62.3
		느끼지 않는 편이다	31.4	30.5	31.5	36.4	29.1	42.1	25.3
		전혀 느끼지 않았다	5.2	2.3	2.5	2.8	2.7	6.7	4.2
	남성	매우 많이 느꼈다	3.7	4.0	5.2	3.0	4.9	4.4	12.1
		느끼는 편이다	50.8	61.3	60.8	54.2	59.6	28.2	64.0
		느끼지 않는 편이다	38.5	31.2	29.4	37.7	31.7	58.7	17.5
		전혀 느끼지 않았다	7.0	3.5	4.6	5.1	3.8	8.8	6.5
2010	전체	매우 많이 느꼈다	11.2	10.0	13.3	10.4	11.4	10.9	8.4
		느끼는 편이다	60.4	63.3	64.2	63.2	62.4	47.9	67.0
		느끼지 않는 편이다	26.7	24.8	21.6	24.5	24.2	36.6	23.5
		전혀 느끼지 않았다	1.7	1.9	0.9	1.9	2.1	4.5	1.1
	여성	매우 많이 느꼈다	9.4	11.1	16.8	14.0	11.2	11.4	11.8
		느끼는 편이다	60.0	62.4	60.4	62.8	60.2	44.6	66.3
		느끼지 않는 편이다	28.8	25.1	22.2	22.5	26.2	39.1	21.9
		전혀 느끼지 않았다	1.8	1.5	0.7	0.7	2.4	4.8	0.0
	남성	매우 많이 느꼈다	13.1	9.0	10.4	7.7	11.5	7.8	4.0
		느끼는 편이다	60.8	64.2	67.4	63.5	64.7	66.5	67.9
		느끼지 않는 편이다	24.5	24.5	21.1	26.0	22.1	22.9	25.6
		전혀 느끼지 않았다	1.6	2.2	1.1	2.8	1.7	2.9	2.5

자료 : 통계청, 사회조사

〈6-18〉 스트레스 정도(2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(3)

Amount of Stress by Sex (2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(3)

단위 : %

구 분			계	15-19세	20-29세	30-39세	40-49세	50-59세	60세이상	초졸
2012	전체	매우 많이 느꼈다	11.1	7.4	8.7	14.3	14.5	11.2	8.1	10.6
		느끼는 편이다	60.5	61.9	60.9	66.2	66.7	56.6	50.9	50.6
		느끼지 않는 편이다	25.9	28.1	26.6	17.5	17.0	30.6	37.2	35.7
		전혀 느끼지 않았다	2.5	2.6	3.8	2.0	1.8	1.5	3.7	3.0
	여성	매우 많이 느꼈다	11.6	8.3	12.0	12.3	14.5	11.4	9.0	9.7
		느끼는 편이다	59.2	64.3	63.4	67.3	63.4	50.6	50.7	51.7
		느끼지 않는 편이다	26.9	25.0	22.2	19.4	19.3	36.6	36.2	35.9
		전혀 느끼지 않았다	2.4	2.4	2.4	1.0	2.8	1.4	4.1	2.8
	남성	매우 많이 느꼈다	10.7	6.5	5.4	16.3	14.4	11.0	7.0	13.1
		느끼는 편이다	61.9	59.8	58.5	65.1	70.1	62.9	51.2	48.0
		느끼지 않는 편이다	24.8	30.8	31.0	15.7	14.6	24.5	38.5	35.3
		전혀 느끼지 않았다	2.6	2.8	5.2	2.9	0.9	1.6	3.2	3.7
2014	전체	매우 많이 느꼈다	10.3	4.0	11.1	14.1	13.0	10.5	6.3	8.0
		느끼는 편이다	57.0	48.9	56.1	64.3	61.2	62.8	45.3	50.0
		느끼지 않는 편이다	29.5	39.0	29.7	20.2	24.4	25.4	42.2	38.2
		전혀 느끼지 않았다	3.2	8.1	3.1	1.4	1.3	1.3	6.2	3.7
	여성	매우 많이 느꼈다	10.1	7.1	13.9	12.0	14.0	7.4	5.9	6.1
		느끼는 편이다	58.1	50.0	63.3	64.0	64.0	62.4	44.5	49.4
		느끼지 않는 편이다	29.3	38.1	21.5	21.7	21.1	28.2	44.8	41.0
		전혀 느끼지 않았다	2.6	4.8	1.3	2.2	0.9	2.1	4.8	3.5
	남성	매우 많이 느꼈다	10.6	1.0	8.3	16.3	12.0	13.8	6.7	11.8
		느끼는 편이다	55.8	48.0	49.0	64.6	58.3	63.3	46.4	51.5
		느끼지 않는 편이다	29.8	39.8	37.7	18.5	27.9	22.5	38.8	32.4
		전혀 느끼지 않았다	3.8	11.2	4.9	0.6	1.8	0.5	8.0	4.3

자료 : 통계청, 사회조사

〈6-18〉 스트레스 정도(2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(4)

Amount of Stress by Sex (2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(4)

단위 : %

구 분			중졸	고졸	대졸이상	미혼	배우자 있음	사별	이혼
2012	전체	매우 많이 느꼈다	10.1	12.0	11.1	9.3	12.3	9.4	9.5
		느끼는 편이다	61.9	58.9	65.3	60.2	61.0	52.8	67.9
		느끼지 않는 편이다	25.2	25.9	22.2	27.3	24.3	35.3	22.6
		전혀 느끼지 않았다	2.9	3.2	1.4	3.2	2.4	2.6	0.0
	여성	매우 많이 느꼈다	10.0	13.7	11.5	12.3	12.1	8.6	8.1
		느끼는 편이다	60.6	57.7	64.2	60.3	59.6	50.9	70.0
		느끼지 않는 편이다	26.4	26.4	22.2	25.2	25.7	37.6	21.9
		전혀 느끼지 않았다	3.0	2.2	2.1	2.2	2.6	2.9	0.0
	남성	매우 많이 느꼈다	10.2	10.5	10.6	6.9	12.5	15.0	10.9
		느끼는 편이다	63.3	59.9	66.3	60.1	62.4	65.6	65.9
		느끼지 않는 편이다	23.8	25.5	22.3	29.0	22.9	19.4	23.2
		전혀 느끼지 않았다	2.7	4.1	0.8	4.0	2.2	0.0	0.0
2014	전체	매우 많이 느꼈다	7.7	11.6	11.0	9.6	11.0	5.9	13.9
		느끼는 편이다	52.1	56.2	62.5	55.6	59.0	42.8	62.1
		느끼지 않는 편이다	35.5	28.9	24.4	30.5	27.5	45.7	24.0
		전혀 느끼지 않았다	4.8	3.3	2.1	4.3	2.5	5.6	0.0
	여성	매우 많이 느꼈다	7.6	11.2	12.2	12.7	10.0	6.0	7.7
		느끼는 편이다	52.6	61.5	62.0	58.9	60.4	40.6	69.7
		느끼지 않는 편이다	37.1	25.0	23.5	25.6	27.5	48.2	22.5
		전혀 느끼지 않았다	2.7	2.3	2.3	2.8	2.1	5.2	0.0
	남성	매우 많이 느꼈다	7.7	11.9	10.0	7.1	12.0	5.0	22.0
		느끼는 편이다	51.4	51.4	63.0	53.0	57.6	57.9	51.9
		느끼지 않는 편이다	33.4	32.4	25.2	34.4	27.6	28.9	26.1
		전혀 느끼지 않았다	7.4	4.3	1.9	5.5	2.9	8.2	0.0

자료 : 통계청, 사회조사

〈6-18〉 스트레스 정도(2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(5)

Amount of Stress by Sex (2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(5)

단위 : %

구 분	2016				
	계	매우 느낌	느끼는 편임	느끼지 않는 편임	전혀 느끼지 않음
계	100.0	3.4	49.9	41.8	4.9
만 15세 이상	100.0	3.4	50.3	41.6	4.7
남성	100.0	2.9	48.3	43.8	5.0
여성	100.0	3.9	51.4	39.8	4.9
13～19세	100.0	1.9	39.3	50.6	8.3
20～29세	100.0	4.7	44.2	43.8	7.3
30～39세	100.0	4.0	60.2	34.2	1.6
40～49세	100.0	4.2	57.2	35.2	3.4
50～59세	100.0	3.2	56.9	36.3	3.6
60세이상	100.0	2.2	38.6	52.4	6.9
65세이상	100.0	3.2	38.7	52.0	6.1
초졸이하	100.0	3.2	45.1	44.6	7.0
중 졸	100.0	1.9	45.1	47.6	5.5
고 졸	100.0	4.4	50.4	39.4	5.8
대졸이상	100.0	3.1	53.0	40.7	3.2
취 업	100.0	3.6	55.9	37.6	2.9
실업 및 비경제활동	100.0	3.1	43.0	46.6	7.3
만족	100.0	1.9	34.2	54.5	9.5
보통	100.0	2.4	53.4	41.3	2.8
불만족	100.0	9.8	74.8	14.2	1.2
규칙적 운동 실천자	100.0	1.9	42.0	50.3	5.8
규칙적 운동 비실천자	100.0	4.4	55.2	36.0	4.3

자료 : 통계청, 사회조사

〈6-19〉 의료 대상자 수(2008~2013)

Number of recipient of medical treatment(2008~2013)

단위 : 명, %

구 분	대상자수	분율
2008	1 432	6.7
2009	1 306	6.8
2010	1 236	6.9
2011	1 192	7.0
2012	1 138	7.2
2013	1 066	7.2

자료 : 한국보건사회연구원, 한국의료패널조사
주) 한국의료패널 2008~2013년 연간통합데이터를 바탕으로 작성한 자료임

〈6-20〉 종합병원 의료서비스 만족도(2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(1)

Levels of Satisfaction with General Hospital Medical Service by Sex (2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(1)

단위 : %

구 분			전체	15~19세	20~29세	30~39세	40~49세	50~59세
2006	전체	매우만족	14.0	7.4	11.4	11.1	10.7	14.2
		약간만족	29.9	53.0	23.8	31.0	24.4	27.0
		보통	29.3	21.8	39.0	30.7	27.6	33.0
		약간불만족	22.9	10.9	20.4	23.6	30.5	23.3
		매우불만족	3.9	6.9	5.4	3.6	6.8	2.4
	여성	매우만족	17.1	16.7	13.3	19.4	12.4	13.9
		약간만족	30.6	33.3	20.8	33.4	28.6	23.2
		보통	26.4	33.3	32.9	26.7	21.4	35.8
		약간불만족	21.6	16.7	23.7	20.5	26.8	27.2
		매우불만족	4.3	0.0	9.2	0.0	10.8	0.0
	남성	매우만족	11.0	4.5	8.8	0.0	8.7	14.3
		약간만족	29.1	59.1	27.9	27.7	19.6	29.5
		보통	32.1	18.2	47.4	36.2	34.8	31.3
		약간불만족	24.1	9.1	15.8	27.7	34.8	20.9
		매우불만족	3.6	9.1	0.0	8.5	2.2	4.0
2008	전체	매우만족	12.7	8.4	5.1	20.5	5.3	12.3
		약간만족	35.4	47.8	41.8	32.4	26.1	50.0
		보통	36.9	29.7	53.1	33.0	37.6	20.6
		약간불만족	13.2	14.2	0.0	14.1	28.6	12.6
		매우불만족	1.8	0.0	0.0	0.0	2.4	4.5
	여성	매우만족	15.3	0.0	7.8	20.0	12.5	13.5
		약간만족	35.2	28.6	45.3	40.0	25.2	46.2
		보통	32.6	42.9	46.9	29.6	31.3	17.2
		약간불만족	15.2	28.6	0.0	10.4	31.0	19.4
		매우불만족	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8
	남성	매우만족	10.2	16.7	0.0	20.9	0.0	10.8
		약간만족	35.6	66.7	35.3	27.2	26.8	54.7
		보통	41.1	16.7	64.7	35.4	42.2	24.8
		약간불만족	11.2	0.0	0.0	16.6	26.8	4.3
		매우불만족	1.9	0.0	0.0	0.0	4.2	5.4

자료 : 통계청, 사회조사

〈6-20〉 종합병원 의료서비스 만족도(2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(2)

Levels of Satisfaction with General Hospital Medical Service by Sex (2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(2)

단위 : %

구 분			60대이상	초졸이하	중졸	고졸	대졸이상	미혼	기혼
2006	전체	매우만족	20.2	21.7	17.6	9.1	11.4	9.4	15.2
		약간만족	32.9	36.6	24.6	30.4	26.7	38.6	27.6
		보통	25.5	22.3	22.1	36.7	30.4	31.7	28.7
		약간불만족	19.7	16.1	33.2	19.2	26.8	15.8	24.7
		매우불만족	1.6	3.2	2.5	4.6	4.7	4.5	3.8
	여성	매우만족	23.4	24.5	10.5	14.0	16.3	14.0	17.8
		약간만족	38.9	36.0	23.2	34.6	24.7	29.9	30.7
		보통	22.0	18.7	26.6	35.3	25.4	32.9	25.0
		약간불만족	14.2	17.8	37.2	11.1	27.2	18.0	22.4
		매우불만족	1.5	3.1	2.6	5.0	6.4	5.1	4.1
	남성	매우만족	16.7	16.3	24.2	5.9	6.9	5.6	12.5
		약간만족	26.3	37.8	25.9	27.7	28.6	45.8	24.5
		보통	29.4	29.3	17.9	37.5	35.0	30.7	32.5
		약간불만족	25.8	13.0	29.5	24.5	26.3	14.0	27.0
		매우불만족	1.8	3.6	2.5	4.3	3.1	4.0	3.4
2008	전체	매우만족	17.3	17.7	7.6	12.7	10.5	6.0	14.1
		약간만족	27.6	39.2	43.8	26.2	38.4	40.4	34.4
		보통	46.0	37.5	41.6	38.3	30.0	41.9	35.9
		약간불만족	8.0	4.3	7.0	19.9	19.0	11.7	13.5
		매우불만족	1.2	1.4	0.0	2.8	2.1	0.0	2.2
	여성	매우만족	22.9	22.2	3.6	15.8	16.2	4.9	17.7
		약간만족	27.9	39.3	41.3	29.0	30.1	33.5	35.6
		보통	38.5	33.7	43.5	20.7	36.4	45.2	29.7
		약간불만족	8.2	2.4	11.6	31.2	17.3	16.4	14.9
		매우불만족	2.5	2.4	0.0	3.2	0.0	0.0	2.1
	남성	매우만족	12.1	11.2	13.7	10.6	6.6	7.3	10.7
		약간만족	27.4	39.1	47.6	24.2	44.1	48.3	33.2
		보통	52.8	42.8	38.7	50.6	25.6	38.0	41.7
		약간불만족	7.7	6.9	0.0	12.0	20.2	6.4	12.1
		매우불만족	0.0	0.0	0.0	2.6	3.5	0.0	2.3

자료 : 통계청, 사회조사

〈6-20〉 종합병원 의료서비스 만족도(2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(3)

Levels of Satisfaction with General Hospital Medical Service by Sex (2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(3)

단위 : %

구 분			전체	15~19세	20~29세	30~39세	40~49세	50~59세
2010	전체	매우만족	19.8	9.7	3.7	12.1	16.1	33.6
		약간만족	29.7	9.7	21.0	44.1	20.6	22.7
		보통	35.0	59.7	37.4	28.7	49.6	27.3
		약간불만족	13.4	20.9	38.0	8.9	9.1	14.4
		매우불만족	2.1	0.0	0.0	6.1	4.6	2.1
	여성	매우만족	20.9	0.0	6.6	10.5	9.3	36.4
		약간만족	28.7	0.0	24.3	41.9	19.4	23.4
		보통	36.5	50.0	33.8	36.8	56.7	28.3
		약간불만족	12.3	50.0	35.4	5.4	9.7	11.9
		매우불만족	1.7	0.0	0.0	5.4	4.8	0.0
	남성	매우만족	18.7	16.7	0.0	14.9	21.8	30.4
		약간만족	30.8	16.7	16.9	47.9	21.6	21.8
		보통	33.4	66.7	41.9	14.9	43.6	26.1
		약간불만족	14.5	0.0	41.3	14.9	8.6	17.3
		매우불만족	2.5	0.0	0.0	7.4	4.4	4.4
2012	전체	매우만족	17.5	27.5	14.4	10.5	15.7	14.1
		약간만족	30.7	24.0	27.5	24.8	26.1	36.5
		보통	33.8	38.8	58.2	40.6	22.8	24.1
		약간불만족	16.2	9.7	0.0	20.8	28.7	25.3
		매우불만족	1.7	0.0	0.0	3.2	6.7	0.0
	여성	매우만족	14.6	0.0	8.9	5.4	11.2	12.8
		약간만족	28.9	28.6	27.2	17.0	33.3	27.1
		보통	39.4	57.1	63.9	49.7	16.6	42.7
		약간불만족	14.6	14.3	0.0	22.6	33.3	17.4
		매우불만족	2.5	0.0	0.0	5.4	5.6	0.0
	남성	매우만족	20.5	42.9	19.4	18.2	21.7	15.2
		약간만족	32.5	21.4	27.7	36.4	16.5	45.2
		보통	28.1	28.6	52.9	27.2	30.9	7.1
		약간불만족	18.0	7.1	0.0	18.1	22.7	32.5
		매우불만족	0.9	0.0	0.0	0.0	8.2	0.0

자료 : 통계청, 사회조사

〈6-20〉 종합병원 의료서비스 만족도(2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(4)

Levels of Satisfaction with General Hospital Medical Service by Sex (2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(4)

단위 : %

구 분			60대이상	초졸이하	중졸	고졸	대졸이상	미혼	기혼
2010	전체	매우만족	25.1	26.5	29.9	14.0	18.5	7.0	22.8
		약간만족	40.9	39.7	16.5	27.0	32.7	16.9	32.6
		보통	28.8	33.8	44.5	35.9	29.9	42.2	33.4
		약간불만족	5.2	0.0	9.1	19.0	17.3	33.9	8.7
		매우불만족	0.0	0.0	0.0	4.1	1.6	0.0	2.6
	여성	매우만족	31.9	27.9	45.7	13.1	14.8	4.8	24.1
		약간만족	36.5	39.2	13.3	22.6	34.9	8.9	32.7
		보통	30.0	32.9	32.6	42.0	32.8	44.9	34.8
		약간불만족	1.6	0.0	8.4	20.2	13.9	41.3	6.5
		매우불만족	0.0	0.0	0.0	2.1	3.6	0.0	2.0
	남성	매우만족	18.3	23.8	18.2	14.9	21.4	8.9	21.3
		약간만족	45.2	40.5	18.9	31.8	31.0	23.9	32.6
		보통	27.7	35.7	53.4	29.0	27.7	39.7	31.8
		약간불만족	8.7	0.0	9.6	17.8	20.0	27.4	11.1
		매우불만족	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	0.0	3.2
2012	전체	매우만족	20.9	23.7	21.2	10.6	19.7	25.1	15.3
		약간만족	33.8	26.6	28.3	34.2	30.5	27.5	31.6
		보통	32.5	35.3	29.3	33.2	36.9	39.4	32.3
		약간불만족	11.5	11.7	21.3	20.8	10.0	7.9	18.6
		매우불만족	1.3	2.7	0.0	1.3	3.0	0.0	2.2
	여성	매우만족	24.4	22.0	18.0	12.5	6.8	5.0	16.5
		약간만족	33.6	30.0	31.2	24.3	32.4	36.0	27.5
		보통	33.1	38.0	34.1	38.3	46.6	42.7	38.7
		약간불만족	6.5	6.4	16.7	24.8	7.3	16.3	14.3
		매우불만족	2.4	3.6	0.0	0.0	7.0	0.0	3.0
	남성	매우만족	17.0	28.5	24.3	8.8	29.1	37.2	13.9
		약간만족	34.1	16.9	25.4	43.3	29.1	22.5	36.5
		보통	31.8	27.7	24.7	28.4	29.8	37.4	24.3
		약간불만족	17.0	26.8	25.7	17.0	11.9	2.9	24.0
		매우불만족	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	1.3

자료 : 통계청, 사회조사

〈6-20〉 종합병원 의료서비스 만족도(2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(5)

Levels of Satisfaction with General Hospital Medical Service by Sex (2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(5)

단위 : %

구 분			전체	15~19세	20~29세	30~39세	40~49세	50~59세
2014	전체	매우만족	13.9	12.5	26.4	15.3	5.2	16.3
		약간만족	34.4	19.5	18.5	11.6	43.0	30.8
		보통	39.0	62.0	51.5	52.9	30.7	40.5
		약간불만족	10.7	6.0	3.5	20.2	15.8	8.0
		매우불만족	1.9	0.0	0.0	0.0	5.3	4.4
	여성	매우만족	13.3	12.5	22.2	13.8	0.0	28.5
		약간만족	34.6	37.5	11.2	22.4	43.1	23.0
		보통	40.2	50.0	66.6	56.4	27.9	40.6
		약간불만족	9.6	0.0	0.0	7.5	20.7	3.6
		매우불만족	2.3	0.0	0.0	0.0	8.3	4.2
	남성	매우만족	14.5	12.5	28.6	16.9	14.5	3.9
		약간만족	34.2	0.0	22.3	0.0	42.7	38.7
		보통	37.8	75.0	43.8	49.2	35.8	40.4
		약간불만족	12.0	12.5	5.4	33.8	7.0	12.4
		매우불만족	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6

자료 : 통계청, 사회조사

〈6-20〉 종합병원 의료서비스 만족도(2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(6)

Levels of Satisfaction with General Hospital Medical Service by Sex (2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(6)

단위 : %

구 분			60대이상	초졸이하	중졸	고졸	대졸이상	미혼	기혼
2014	전체	매우만족	12.9	13.7	22.6	9.7	14.1	18.5	12.5
		약간만족	45.3	40.7	35.1	38.7	23.5	20.1	38.7
		보통	31.0	34.5	26.5	44.7	43.2	51.3	35.3
		약간불만족	10.0	6.1	13.5	5.7	19.1	8.7	11.3
		매우불만족	0.8	5.0	2.3	1.2	0.0	1.4	2.1
	여성	매우만족	11.9	14.7	16.1	10.7	12.8	14.3	13.2
		약간만족	42.2	41.2	31.6	41.1	24.2	19.2	37.5
		보통	35.6	33.8	32.2	42.0	49.6	66.4	35.3
		약간불만족	10.3	7.4	16.0	3.1	13.5	0.0	11.4
		매우불만족	0.0	2.9	4.1	3.1	0.0	0.0	2.8
	남성	매우만족	13.9	11.9	30.6	9.0	15.8	20.8	11.7
		약간만족	48.7	39.7	39.5	37.1	22.8	20.6	40.4
		보통	26.2	35.7	19.4	46.5	35.5	43.0	35.4
		약간불만족	9.5	4.0	10.4	7.4	25.9	13.5	11.3
		매우불만족	1.7	8.8	0.0	0.0	0.0	2.1	1.2

자료 : 통계청, 사회조사

〈6-20〉 종합병원 의료서비스 만족도(2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(7)

Levels of Satisfaction with General Hospital Medical Service by Sex (2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(7)

단위 : %

구분		계	만 15세 이상	남성	여성	취업	실업 및 비경제활동	만족	보통	불만족
2016	계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	매우 만족	18.8	17.2	15.5	23.1	10.9	24.3	28.6	16.4	5.6
	약간 만족	37.5	37.9	38.4	36.5	38.6	36.7	40.0	35.8	37.5
	보통	32.5	33.4	37.6	26.0	34.9	30.8	22.4	37.0	40.2
	약간 불만족	10.3	10.6	7.7	13.6	14.3	7.5	9.0	9.8	14.3
	매우 불만족	0.9	0.9	0.9	0.9	1.2	0.7	-	1.0	2.5

자료 : 통계청, 사회조사

〈6-21〉 병(의)원 의료서비스 만족도(2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(1)

Levels of Satisfaction with Hospital(Clinic) Medical Service by Sex (2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(1)

단위 : %

구 분		계	10대 (15~19)	20대	30대	40대	50대	60대 이상	초졸 이하	중졸	고졸	대졸 이상	미혼	기혼
2006 전체	매우만족	10.9	9.8	7.6	7.6	9.2	11.0	20.0	16.9	13.4	7.9	9.0	9.3	11.4
	약간만족	33.3	34.0	31.2	31.4	30.2	34.8	39.6	39.6	33.5	34.2	28.0	31.1	34.1
	보통	44.5	45.4	52.9	48.7	46.0	40.2	33.8	34.7	40.4	44.9	53.0	49.7	42.8
	약간불만족	10.2	9.7	6.4	10.9	13.8	12.8	6.4	8.6	11.6	11.9	8.4	8.5	10.7
	매우불만족	1.1	1.2	2.0	1.4	0.8	1.1	0.3	0.2	1.1	1.2	1.6	1.4	1.0
여성	매우만족	12.9	9.2	8.2	9.8	10.7	13.9	23.5	18.9	15.8	9.9	9.2	8.5	14.4
	약간만족	34.4	36.8	27.8	33.4	33.3	35.8	40.7	39.6	35.1	37.4	25.1	30.2	35.8
	보통	42.3	44.8	53.1	47.8	41.3	36.7	31.0	32.6	37.8	41.4	55.8	51.8	39.2
	약간불만족	9.8	8.0	9.2	8.6	14.4	13.6	4.7	8.9	10.8	11.1	8.4	8.7	10.2
	매우불만족	0.6	1.1	1.7	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.5	0.3	1.5	0.8	0.5
남성	매우만족	8.2	10.5	6.7	4.9	7.5	7.8	14.5	11.5	10.4	5.6	8.8	10.2	7.5
	약간만족	31.9	30.3	36.6	29.1	26.8	33.8	37.9	39.6	31.4	30.6	30.9	32.1	31.9
	보통	47.4	46.1	52.5	49.8	51.3	44.3	38.0	40.2	43.6	48.8	50.2	47.3	47.4
	약간불만족	10.7	11.8	1.9	13.7	13.2	11.8	9.0	7.7	12.7	12.8	8.3	8.3	11.5
	매우불만족	1.8	1.3	2.4	2.5	1.3	2.4	0.7	0.9	1.8	2.2	1.7	2.1	1.7
2008 전체	매우만족	7.3	4.0	1.4	3.6	4.6	8.7	17.1	14.1	8.4	6.9	2.2	3.2	8.4
	약간만족	38.8	39.2	32.8	34.9	41.1	39.0	44.0	48.2	39.6	35.0	37.0	37.3	39.3
	보통	47.6	46.6	59.1	58.9	46.4	45.2	32.7	32.8	42.9	52.1	54.5	53.1	45.9
	약간불만족	6.1	10.2	6.3	2.6	7.7	7.1	5.7	4.4	9.1	5.6	6.3	6.1	6.1
	매우불만족	0.2	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.5	0.5	0.0	0.4	0.0	0.3	0.2
여성	매우만족	8.7	7.5	1.6	3.1	5.3	11.9	19.5	16.0	10.8	6.7	2.5	3.2	10.0
	약간만족	40.2	32.5	36.7	39.0	44.2	36.1	44.4	45.0	40.0	35.1	43.0	38.3	40.7
	보통	45.2	52.5	55.5	54.7	42.9	44.1	31.6	34.0	40.4	52.8	48.9	52.6	43.4
	약간불만족	5.6	7.5	5.5	3.2	7.0	7.8	4.5	5.0	8.8	4.7	5.6	5.4	5.7
	매우불만족	0.2	0.0	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	0.2
남성	매우만족	5.3	0.0	1.1	4.2	3.6	4.9	13.3	8.5	5.0	7.1	1.9	3.3	6.0
	약간만족	36.9	46.7	26.8	29.2	36.8	42.4	43.5	57.6	39.1	34.8	30.8	36.3	37.1
	보통	50.8	40.0	64.5	64.7	51.1	46.5	34.4	29.1	46.3	51.4	60.3	53.6	49.7
	약간불만족	6.8	13.3	7.5	1.9	8.6	6.2	7.5	2.7	9.6	6.7	7.0	6.8	6.7
	매우불만족	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3

자료 : 통계청, 사회조사

〈6-21〉 병(의)원 의료서비스 만족도(2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(2)

Levels of Satisfaction with Hospital(Clinic) Medical Service by Sex (2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(2)

단위 : %

구 분		계	10대 (15~19)	20대	30대	40대	50대	60대 이상	초졸 이하	중졸	고졸	대졸 이상	미혼	기혼
2010 전체	매우만족	7.1	7.9	5.0	7.2	5.5	6.9	9.7	9.3	7.5	6.0	6.9	7.6	6.9
	약간만족	39.6	32.4	35.4	38.3	36.3	43.3	45.8	41.2	41.0	40.1	36.8	32.3	42.0
	보통	44.8	55.3	50.0	45.9	45.3	42.5	38.2	41.5	44.4	47.7	43.3	50.6	42.9
	약간불만족	8.4	4.4	9.5	8.2	12.9	7.3	6.0	8.0	7.1	6.1	12.7	9.4	8.1
	매우불만족	0.1	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.2
여성	매우만족	7.3	10.6	3.2	8.4	6.4	6.0	9.6	11.3	7.4	4.3	7.9	7.2	7.4
	약간만족	41.7	36.2	39.1	41.9	37.2	44.7	46.6	41.1	41.4	42.5	41.2	35.4	43.4
	보통	43.0	48.9	47.1	41.1	45.7	43.3	37.1	39.3	44.6	48.0	37.5	48.1	41.5
	약간불만족	8.1	4.3	10.7	8.6	10.7	5.9	6.7	8.3	6.6	5.3	13.5	9.3	7.7
	매우불만족	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
남성	매우만족	6.8	4.7	7.8	5.4	4.2	8.0	10.0	3.7	7.5	8.2	6.0	8.1	6.3
	약간만족	36.6	27.9	30.1	33.0	35.1	41.4	44.7	41.7	40.3	36.9	32.4	29.0	39.7
	보통	47.4	62.8	54.4	53.1	44.7	41.4	39.7	47.3	44.2	47.4	49.1	53.4	44.9
	약간불만족	8.9	4.7	7.8	7.5	16.0	9.2	5.0	7.2	7.9	7.1	12.0	9.5	8.6
	매우불만족	0.3	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.4	0.5	0.0	0.5
2012 전체	매우만족	9.6	12.9	5.0	6.1	8.9	10.8	13.4	12.5	14.1	9.2	6.2	10.1	9.4
	약간만족	34.8	30.9	32.2	32.9	36.1	36.2	37.0	35.0	34.3	32.2	37.5	34.2	35.0
	보통	45.1	47.5	48.4	47.1	45.1	42.4	42.7	44.1	42.3	48.5	43.4	44.7	45.2
	약간불만족	10.2	7.8	13.3	13.0	9.9	10.6	6.9	8.4	9.3	9.4	12.3	10.0	10.3
	매우불만족	0.4	0.9	1.2	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.4	0.9	0.2
여성	매우만족	9.5	14.8	7.0	5.5	7.9	10.8	12.8	13.2	13.1	9.7	5.1	10.2	9.3
	약간만족	37.0	33.3	34.9	36.0	38.8	35.6	39.5	36.6	36.5	32.5	41.6	38.8	36.4
	보통	43.4	40.7	45.4	46.3	43.6	44.7	39.7	41.9	40.8	48.5	41.0	39.6	44.5
	약간불만족	9.6	9.3	11.6	10.7	9.7	8.9	8.0	8.3	9.6	8.4	11.5	10.2	9.4
	매우불만족	0.6	1.9	1.2	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	1.3	0.4
남성	매우만족	9.6	11.1	2.7	6.9	10.2	10.8	14.3	10.7	15.2	8.8	7.5	10.0	9.4
	약간만족	32.2	28.6	29.1	29.4	33.0	36.9	33.3	30.6	31.8	31.9	33.2	29.8	33.1
	보통	47.0	54.0	51.8	48.0	46.9	39.8	47.1	50.1	44.0	48.6	46.0	49.6	46.0
	약간불만족	11.0	6.3	15.1	15.7	10.0	12.5	5.3	8.6	9.0	10.4	13.3	9.9	11.4
	매우불만족	0.2	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.6	0.0

자료 : 통계청, 사회조사

〈6-21〉 병(의)원 의료서비스 만족도(2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(3)

Levels of Satisfaction with Hospital(Clinic) Medical Service by Sex (2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(4)

단위 : %

구 분	계	10대 (15~19)	20대	30대	40대	50대	60대 이상	초졸 이하	중졸	고졸	대졸 이상	미혼	기혼
2014 전체 매우만족	9.0	9.3	5.4	8.8	5.9	8.2	13.8	13.5	9.9	7.9	7.5	7.1	9.5
약간만족	33.0	31.2	27.0	33.8	29.2	35.7	36.7	40.5	29.4	32.3	31.7	27.2	34.7
보통	50.1	53.9	61.4	49.8	55.7	46.4	42.9	39.0	54.1	52.8	51.1	59.9	47.4
약간불만족	7.3	5.5	5.5	6.5	8.9	9.2	6.0	5.5	6.5	7.0	8.7	5.1	7.9
매우불만족	0.6	0.0	0.8	1.1	0.4	0.4	0.6	1.5	0.0	0.0	0.9	0.8	0.5
여성 매우만족	9.5	2.9	7.7	11.4	6.7	7.6	14.2	13.3	8.0	8.7	8.5	6.0	10.4
약간만족	34.2	23.5	23.0	32.9	35.2	38.0	38.4	43.5	27.6	32.7	32.5	25.0	36.4
보통	47.7	67.6	60.3	47.4	46.9	45.2	40.7	36.2	56.3	51.3	47.9	61.2	44.4
약간불만족	7.9	5.9	7.7	7.5	10.4	9.2	5.8	5.8	8.2	7.2	9.8	6.3	8.3
매우불만족	0.7	0.0	1.3	0.9	0.7	0.0	1.0	1.3	0.0	0.0	1.3	1.5	0.5
남성 매우만족	8.3	15.4	1.9	5.5	4.8	8.9	13.4	14.2	12.7	7.0	6.4	8.3	8.3
약간만족	31.6	38.5	33.1	34.8	21.3	33.1	34.2	32.6	32.1	31.8	30.9	29.4	32.3
보통	53.2	41.0	63.1	52.9	67.0	47.8	46.1	46.2	51.2	54.5	54.6	58.5	51.4
약간불만족	6.4	5.1	1.9	5.3	6.8	9.3	6.4	4.7	4.1	6.7	7.6	3.9	7.3
매우불만족	0.4	0.0	0.0	1.5	0.0	0.8	0.0	2.3	0.0	0.0	0.5	0.0	0.6

자료 : 통계청, 사회조사

〈6-21〉 병(의)원 의료서비스 만족도(2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(4)

Levels of Satisfaction with Hospital(Clinic) Medical Service by Sex (2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(4)

단위 : %

구분		계	만 15세 이상	남성	여성	취업	실업 및 비경제활동	만족	보통	불만족
2016	계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	매우 만족	8.2	7.9	7.1	9.0	6.1	10.7	12.2	6.7	4.6
	약간 만족	32.5	32.4	28.4	35.7	31.5	33.6	41.5	28.8	25.3
	보통	49.7	50.1	54.5	46.0	51.2	47.9	38.1	55.6	55.5
	약간 불만족	9.0	9.1	9.1	9.0	10.3	7.4	8.0	8.9	11.5
	매우 불만족	0.6	0.6	0.9	0.3	0.8	0.3	0.2	-	3.0

자료 : 통계청, 사회조사

〈6-22〉 한방병(의)원 의료서비스 만족도(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(1)

Levels of Satisfaction with Oriental Medical Hospital(Clinic) Medical Service by Sex (2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(1)

단위 : %

구 분		계	10대 (15~19)	20대	30대	40대	50대	60대 이상	초졸 이하	중졸	고졸	대졸 이상	미혼	기혼
2006 전체	매우만족	11.8	7.2	15.2	8.2	17.8	13.8	3.1	15.6	9.8	14.2	8.2	15.2	11.0
	약간만족	34.3	38.2	31.4	35.3	25.8	29.2	57.9	41.8	31.3	39.1	26.0	31.8	35.0
	보통	42.0	46.4	49.1	39.7	48.4	44.1	23.0	27.2	44.8	35.1	57.6	48.4	40.4
	약간불만족	11.8	8.2	4.3	16.7	8.0	12.9	16.1	15.4	14.1	11.6	8.2	4.6	13.6
	매우불만족	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
여성	매우만족	14.1	0.0	21.9	9.4	19.2	17.7	4.5	17.5	11.9	15.1	11.3	19.1	12.7
	약간만족	34.7	33.3	28.1	40.2	28.7	24.5	58.6	37.8	28.2	43.2	26.1	25.0	37.3
	보통	41.1	50.0	43.9	41.0	45.1	44.9	23.3	27.4	46.9	33.2	59.2	49.2	39.0
	약간불만족	10.1	16.7	6.1	9.4	7.0	12.9	13.7	17.3	12.9	8.4	3.4	6.7	11.0
	매우불만족	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
남성	매우만족	7.7	14.3	0.0	6.3	15.0	5.9	0.0	0.0	5.7	12.8	3.7	6.5	7.9
	약간만족	33.6	42.9	39.1	27.1	20.0	38.7	56.2	73.9	37.0	33.0	26.0	46.7	30.7
	보통	43.7	42.9	60.9	37.4	55.0	42.4	22.3	26.1	40.9	37.9	55.4	46.8	43.0
	약간불만족	15.0	0.0	0.0	29.1	10.0	12.9	21.5	0.0	16.3	16.4	14.9	0.0	18.4
	매우불만족	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2008 전체	매우만족	12.8	0.0	10.1	7.8	17.7	20.4	7.5	12.2	16.1	16.4	6.2	14.2	12.6
	약간만족	50.2	64.8	64.0	39.6	44.0	47.9	62.4	62.5	49.5	44.2	45.5	50.1	50.2
	보통	32.2	35.2	14.0	44.2	32.9	27.5	30.1	25.3	34.4	35.4	34.2	27.3	32.8
	약간불만족	4.8	0.0	11.9	8.3	5.4	4.2	0.0	0.0	0.0	4.1	14.1	8.3	4.4
	매우불만족	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
여성	매우만족	14.2	0.0	0.0	8.8	23.6	20.0	6.0	13.4	15.7	14.6	13.8	23.9	13.7
	약간만족	49.8	100.0	64.6	32.1	48.3	39.3	62.6	58.6	51.4	46.2	34.8	48.3	49.8
	보통	29.9	0.0	0.0	41.6	24.0	35.4	31.4	28.0	32.8	32.1	27.7	0.0	31.4
	약간불만족	6.1	0.0	35.4	17.5	4.0	5.4	0.0	0.0	0.0	7.1	23.7	27.8	5.0
	매우불만족	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
남성	매우만족	10.2	0.0	15.2	7.0	6.8	21.8	15.3	0.0	16.9	18.8	0.0	10.0	10.2
	약간만족	51.0	50.0	63.6	46.5	35.9	78.2	61.3	100.0	45.6	41.3	54.2	50.9	51.0
	보통	36.5	50.0	21.2	46.5	49.5	0.0	23.3	0.0	37.5	40.0	39.5	39.0	35.8
	약간불만족	2.3	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	2.9
	매우불만족	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

자료 : 통계청, 사회조사

〈6-22〉 한방병(의)원 의료서비스 만족도(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(2)

Levels of Satisfaction with Oriental Medical Hospital(Clinic) Medical Service by Sex (2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(2)

단위 : %

구 분		계	10대 (15~19)	20대	30대	40대	50대	60대 이상	초졸 이하	중졸	고졸	대졸 이상	미혼	기혼
2010 전체	매우만족	13.7	50.0	100.0	13.9	7.5	15.7	7.7	12.8	22.2	13.7	9.3	34.1	11.5
	약간만족	31.1	0.0	0.0	27.4	40.4	16.1	43.1	32.8	24.5	32.0	32.3	19.9	32.3
	보통	38.5	50.0	0.0	35.9	32.9	52.4	38.4	38.4	38.7	43.0	30.8	33.9	38.9
	약간불만족	16.7	0.0	0.0	22.9	19.2	15.8	10.8	16.1	14.6	11.4	27.6	12.1	17.2
	매우불만족	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
여성	매우만족	16.0	0.0	100.0	27.2	9.9	9.9	9.5	8.5	12.4	22.0	18.6	67.8	13.4
	약간만족	35.2	0.0	0.0	36.4	42.6	20.7	37.9	32.1	41.3	34.8	36.3	32.2	35.3
	보통	35.1	0.0	0.0	8.8	38.0	59.5	39.2	41.8	33.9	38.6	17.6	0.0	36.9
	약간불만족	13.7	0.0	0.0	27.6	9.5	9.9	13.4	17.5	12.4	4.6	27.5	0.0	14.4
	매우불만족	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
남성	매우만족	9.3	50.0	0.0	0.0	0.0	22.1	0.0	59.7	36.5	0.0	0.0	17.6	7.5
	약간만족	23.6	0.0	0.0	18.0	33.3	10.9	65.0	40.3	0.0	27.4	28.3	14.0	25.8
	보통	44.7	50.0	0.0	63.9	16.8	44.5	35.0	0.0	45.8	50.1	44.0	50.5	43.4
	약간불만족	22.3	0.0	0.0	18.0	49.9	22.4	0.0	0.0	17.7	22.5	27.7	18.0	23.3
	매우불만족	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012 전체	매우만족	12.2	0.0	28.4	11.7	10.8	8.3	13.3	10.5	15.3	10.4	12.9	15.2	11.7
	약간만족	43.0	0.0	14.4	37.6	44.8	50.2	48.5	69.0	28.4	51.1	25.4	39.0	43.6
	보통	39.4	100.0	43.1	44.1	44.4	30.2	38.3	20.5	46.8	35.6	52.5	30.2	41.0
	약간불만족	5.5	0.0	14.1	6.7	0.0	11.3	0.0	0.0	9.5	3.0	9.2	15.6	3.7
	매우불만족	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
여성	매우만족	16.2	0.0	33.2	21.9	16.5	5.5	18.0	11.1	16.8	18.6	19.0	22.3	15.1
	약간만족	45.6	0.0	0.0	32.9	49.7	63.2	47.5	67.3	30.0	49.3	30.0	32.9	47.8
	보통	35.2	0.0	50.4	45.1	33.8	26.4	34.5	21.6	46.1	32.1	44.8	33.8	35.4
	약간불만족	3.0	0.0	16.4	0.0	0.0	4.9	0.0	0.0	7.1	0.0	6.2	11.0	1.7
	매우불만족	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
남성	매우만족	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	15.9	0.0	0.0	13.1	0.0	0.0	0.0	4.3
	약간만족	37.4	0.0	100.0	42.9	35.5	15.9	51.2	100.0	26.0	53.3	15.6	52.0	34.9
	보통	48.3	100.0	0.0	42.9	64.5	40.2	48.8	0.0	47.9	40.0	68.8	22.5	52.7
	약간불만족	10.6	0.0	0.0	14.3	0.0	28.0	0.0	0.0	13.1	6.7	15.6	25.5	8.0
	매우불만족	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

자료 : 통계청, 사회조사

〈6-22〉 한방병(의)원 의료서비스 만족도(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(3)

Levels of Satisfaction with Oriental Medical Hospital(Clinic) Medical Service by Sex (2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(3)

단위 : %

구 분		계	10대 (15~19)	20대	30대	40대	50대	60대 이상	초졸 이하	중졸	고졸	대졸 이상	미혼	기혼
2014 전체	매우만족	16.9	0.0	24.2	7.2	32.8	8.8	17.5	12.4	19.6	21.0	10.1	10.6	17.8
	약간만족	23.0	100.0	24.2	41.9	22.1	9.8	17.5	13.1	13.1	22.0	34.8	45.2	20.0
	보통	50.6	0.0	51.6	43.6	34.0	67.2	58.4	74.5	53.8	47.5	45.0	33.2	53.0
	약간불만족	8.4	0.0	0.0	7.2	11.1	10.1	6.5	0.0	7.5	9.5	10.1	11.0	8.0
	매우불만족	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	1.3
여성	매우만족	23.8	0.0	0.0	11.9	59.3	13.1	21.5	14.0	24.9	26.3	23.3	0.0	26.6
	약간만족	17.8	100.0	0.0	32.2	9.7	7.1	21.5	14.8	16.7	9.4	42.6	20.6	17.5
	보통	52.4	0.0	100.0	44.1	21.2	73.7	57.0	71.1	50.8	55.0	34.1	59.6	51.5
	약간불만족	4.3	0.0	0.0	11.9	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	0.0	19.7	2.5
	매우불만족	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	7.6	0.0	0.0	0.0	1.9
남성	매우만족	3.7	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	0.0	24.0	0.0
	약간만족	32.9	0.0	50.0	57.2	37.4	15.3	0.0	0.0	0.0	49.9	28.7	76.0	25.0
	보통	47.2	0.0	0.0	42.8	49.7	54.1	64.6	100.0	64.8	30.8	53.5	0.0	55.9
	약간불만족	16.1	0.0	0.0	0.0	12.8	30.6	35.4	0.0	35.2	10.0	17.8	0.0	19.1
	매우불만족	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

자료 : 통계청, 사회조사

〈6-23〉 보건소 의료서비스 만족도(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(1)

Levels of Satisfaction with Health Cental Medical Service by Sex (2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(1)

단위 : %

구 분		계	10대 (15~19)	20대	30대	40대	50대	60대 이상	초졸 이하	중졸	고졸	대졸 이상	미혼	기혼
2006 전체	매우만족	29.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.5	35.9	24.3	0.0	0.0	0.0	29.1
	약간만족	35.6	0.0	0.0	0.0	49.3	50.5	33.5	26.7	53.3	0.0	100.0	0.0	35.6
	보통	24.1	0.0	0.0	0.0	0.0	49.5	25.0	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0	24.1
	약간불만족	5.5	0.0	0.0	0.0	50.7	0.0	0.0	0.0	22.4	0.0	0.0	0.0	5.5
	매우불만족	5.7	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	5.7
여성	매우만족	30.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.5	32.4	52.1	0.0	0.0	0.0	30.6
	약간만족	30.3	0.0	0.0	0.0	49.3	0.0	33.6	33.2	0.0	0.0	100.0	0.0	30.3
	보통	23.9	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	21.9	34.4	0.0	0.0	0.0	0.0	23.9
	약간불만족	7.4	0.0	0.0	0.0	50.7	0.0	0.0	0.0	47.9	0.0	0.0	0.0	7.4
	매우불만족	7.7	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	7.7
남성	매우만족	24.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.6
	약간만족	50.9	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	33.3	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	50.9
	보통	24.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.6
	약간불만족	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	매우불만족	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2008 전체	매우만족	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	17.2
	약간만족	31.8	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	44.3	54.6	0.0	0.0	100.0	0.0	47.1
	보통	48.1	100.0	100.0	0.0	0.0	24.2	22.4	18.2	70.3	100.0	0.0	100.0	23.3
	약간불만족	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	25.8	0.0	0.0	29.7	0.0	0.0	0.0	12.5
	매우불만족	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
여성	매우만족	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	약간만족	30.3	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0	66.8	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
	보통	69.7	0.0	100.0	0.0	0.0	50.0	50.0	33.2	100.0	100.0	0.0	100.0	50.0
	약간불만족	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	매우불만족	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
남성	매우만족	24.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.3	60.3	0.0	0.0	0.0	0.0	32.1
	약간만족	33.4	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	39.7	39.7	0.0	0.0	100.0	0.0	44.5
	보통	25.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.8	0.0	0.0	100.0	0.0
	약간불만족	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	41.2	0.0	0.0	0.0	23.4
	매우불만족	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

자료 : 통계청, 사회조사

모든 수치는 반올림의 원인으로 세목과 합계가 일치되지 않을 수 있음.

〈6-23〉 보건소 의료서비스 만족도(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(2)

Levels of Satisfaction with Health Cental Medical Service by Sex (2006, 2008, 2010, 2012, 2014)()

단위 : %

구 분		계	10대 (15~19)	20대	30대	40대	50대	60대 이상	초졸 이하	중졸	고졸	대졸 이상	미혼	기혼
2010 전체	매우만족	20.6	50.0	0.0	0.0	0.0	33.1	0.0	65.1	0.0	0.0	32.5	19.5	22.1
	약간만족	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	33.9	0.0	0.0	0.0	31.2	0.0	18.3	0.0
	보통	22.8	50.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.1	0.0	39.5	41.2	0.0
	약간불만족	34.8	0.0	0.0	62.3	0.0	33.1	100.0	34.9	47.9	32.9	28.1	0.0	77.9
	매우불만족	11.6	0.0	0.0	37.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.9	0.0	21.0	0.0
여성	매우만족	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	약간만족	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	보통	42.3	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0
	약간불만족	57.7	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
	매우불만족	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
남성	매우만족	28.8	50.0	0.0	0.0	0.0	33.1	0.0	100.0	0.0	0.0	53.6	24.9	34.9
	약간만족	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0	33.9	0.0	0.0	0.0	46.5	0.0	23.4	0.0
	보통	15.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.1	0.0	0.0	24.9	0.0
	약간불만족	25.7	0.0	0.0	42.3	0.0	33.1	0.0	0.0	47.9	0.0	46.4	0.0	65.1
	매우불만족	16.3	0.0	0.0	57.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.5	0.0	26.9	0.0
2012 전체	매우만족	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	25.7	0.0	0.0	54.7
	약간만족	42.0	100.0	49.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.1	0.0	66.9	0.0
	보통	37.6	0.0	50.6	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	21.3	100.0	33.1	45.3
	약간불만족	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	매우불만족	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
여성	매우만족	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	약간만족	66.9	100.0	49.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	66.9	0.0
	보통	33.1	0.0	50.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	33.1	0.0
	약간불만족	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	매우불만족	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
남성	매우만족	54.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	54.7	0.0	0.0	54.7
	약간만족	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	보통	45.3	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	45.3	0.0	0.0	45.3
	약간불만족	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	매우불만족	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

자료 : 통계청, 사회조사

〈6-23〉 보건소 의료서비스 만족도(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(3)

Levels of Satisfaction with Health Cental Medical Service by Sex (2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(3)

단위 : %

구 분		계	10대 (15~19)	20대	30대	40대	50대	60대 이상	초졸 이하	중졸	고졸	대졸 이상	미혼	기혼
2014 전체	매우만족	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	약간만족	59.5	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	24.1
	보통	26.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	50.2	0.0	0.0	0.0	49.8
	약간불만족	13.9	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.8	0.0	0.0	0.0	26.1
	매우불만족	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
여성	매우만족	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	약간만족	51.8	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0
	보통	24.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	50.2	0.0	0.0	0.0	50.2
	약간불만족	24.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.8	0.0	0.0	0.0	49.8
	매우불만족	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
남성	매우만족	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	약간만족	70.1	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	50.7
	보통	29.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.3
	약간불만족	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	매우불만족	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

자료 : 통계청, 사회조사

〈6-24〉 약국 의료서비스 만족도(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(1)

Levels of Satisfaction with Pharmacy Medical Service by Sex (2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(1)

단위 : %

구 분		계	10대 (15~19)	20대	30대	40대	50대	60대 이상	초졸 이하	중졸	고졸	대졸 이상	미혼	기혼
2006 전체	매우만족	6.6	3.6	0.0	8.2	9.1	5.7	14.4	10.7	5.6	7.3	4.2	2.0	9.3
	약간만족	16.7	19.2	13.0	15.0	18.0	15.3	28.2	21.6	15.4	17.8	13.6	17.7	16.1
	보통	65.1	77.2	76.8	61.8	63.7	54.7	52.3	67.7	68.6	62.1	66.5	71.3	61.3
	약간불만족	11.6	0.0	10.2	15.0	9.3	24.2	5.1	0.0	10.4	12.8	15.8	8.9	13.2
	매우불만족	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
여성	매우만족	9.1	0.0	0.0	15.5	11.4	10.9	8.1	11.6	7.4	10.9	5.8	2.4	12.8
	약간만족	21.2	18.2	19.3	17.8	22.7	23.3	33.5	24.3	19.1	26.8	11.0	25.4	18.8
	보통	60.5	81.8	71.8	51.9	61.3	46.6	58.4	64.1	66.0	54.7	64.8	64.8	58.2
	약간불만족	9.2	0.0	8.9	14.8	4.6	19.2	0.0	0.0	7.6	7.6	18.5	7.4	10.2
	매우불만족	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
남성	매우만족	3.7	6.7	0.0	0.0	6.1	0.0	22.3	9.0	3.8	3.3	2.6	1.7	5.0
	약간만족	11.6	20.0	5.2	11.9	12.1	6.5	21.5	16.0	11.8	7.7	16.3	10.0	12.7
	보통	70.3	73.3	82.9	72.8	66.7	63.7	44.6	75.0	71.2	70.5	68.2	77.8	65.3
	약간불만족	14.3	0.0	11.8	15.2	15.1	29.8	11.6	0.0	13.2	18.6	13.0	10.4	17.0
	매우불만족	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2008 전체	매우만족	2.4	0.0	3.0	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	5.7	4.5	0.0
	약간만족	17.7	15.3	10.3	19.5	23.1	27.2	18.2	12.8	13.4	16.3	23.9	16.3	19.3
	보통	72.3	79.9	82.3	62.1	66.9	60.7	72.8	59.7	83.2	76.3	60.2	75.6	68.3
	약간불만족	6.5	4.8	4.3	4.2	9.9	12.0	9.0	27.5	0.0	7.5	6.7	3.6	10.2
	매우불만족	1.0	0.0	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	2.3
여성	매우만족	3.8	0.0	5.3	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	6.5	6.2	0.0
	약간만족	16.7	22.2	10.5	11.6	24.9	0.0	100.0	49.6	16.0	9.2	23.8	15.5	18.5
	보통	71.9	66.7	84.2	66.3	58.4	100.0	0.0	50.4	76.7	77.0	63.5	75.1	66.8
	약간불만족	7.6	11.1	0.0	10.6	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	6.2	3.2	14.7
	매우불만족	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
남성	매우만족	1.4	0.0	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	2.8	0.0
	약간만족	18.4	10.0	10.1	24.9	21.9	53.1	9.9	0.0	11.2	21.4	24.0	17.1	19.7
	보통	72.7	90.0	79.7	59.2	72.8	23.4	80.2	62.9	88.8	75.7	57.2	76.2	69.2
	약간불만족	5.7	0.0	10.1	0.0	5.3	23.4	9.9	37.1	0.0	2.9	7.1	3.9	7.5
	매우불만족	1.8	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	0.0	3.6

자료 : 통계청, 사회조사

〈6-24〉 약국 의료서비스 만족도(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(2)

Levels of Satisfaction with Pharmacy Medical Service by Sex (2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(2)

단위 : %

구 분		계	10대 (15~19)	20대	30대	40대	50대	60대 이상	초졸 이하	중졸	고졸	대졸 이상	미혼	기혼
2010 전체	매우만족	1.9	0.0	0.0	0.0	4.3	6.1	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	3.2
	약간만족	34.2	29.6	31.9	47.9	23.6	37.8	41.3	21.3	40.2	30.5	40.0	37.0	32.4
	보통	47.5	60.0	45.0	41.6	57.1	37.7	45.6	36.9	47.2	54.9	38.8	44.2	49.8
	약간불만족	15.2	10.4	18.9	10.5	15.0	18.4	13.2	41.8	12.7	10.6	17.3	15.9	14.7
	매우불만족	1.2	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	2.9	0.0
여성	매우만족	2.3	0.0	0.0	0.0	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	3.8
	약간만족	29.9	20.0	39.1	16.2	38.8	33.8	0.0	0.0	34.1	23.2	57.9	31.0	29.2
	보통	51.3	60.0	39.7	66.9	49.0	50.0	65.4	56.6	34.1	68.5	20.3	45.2	55.4
	약간불만족	13.6	20.0	12.3	16.9	0.0	16.2	34.6	43.4	31.7	3.8	8.9	16.7	11.6
	매우불만족	2.9	0.0	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	7.1	0.0
남성	매우만족	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	2.7
	약간만족	37.2	40.0	25.4	64.5	15.4	40.2	66.6	61.1	44.2	36.3	32.4	41.2	34.5
	보통	44.9	60.0	49.7	28.4	61.4	30.1	33.4	0.0	55.8	43.9	46.6	43.4	45.9
	약간불만족	16.3	0.0	24.9	7.1	23.2	19.8	0.0	38.9	0.0	16.1	20.9	15.4	16.9
	매우불만족	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012 전체	매우만족	6.2	12.0	5.3	0.0	3.5	17.0	0.0	10.7	0.0	10.6	2.9	6.7	6.0
	약간만족	42.6	50.7	45.6	42.0	36.5	42.3	49.8	30.4	60.4	40.7	39.2	43.7	42.2
	보통	44.5	37.3	36.9	43.9	53.1	40.7	50.2	58.9	39.6	38.5	50.1	34.1	49.1
	약간불만족	6.7	0.0	12.2	14.1	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	7.9	15.5	2.8
	매우불만족	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
여성	매우만족	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	26.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	6.5
	약간만족	39.3	66.7	36.3	56.9	40.0	24.7	0.0	29.7	44.4	40.5	37.4	40.5	38.7
	보통	51.9	33.3	54.7	29.2	60.0	49.4	100.0	70.3	55.6	39.3	62.6	46.3	54.8
	약간불만족	4.4	0.0	9.0	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0	13.3	0.0
	매우불만족	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
남성	매우만족	7.9	20.0	12.6	0.0	7.4	10.4	0.0	16.1	0.0	11.3	5.8	14.1	5.5
	약간만족	45.6	40.0	58.3	28.6	32.6	55.2	66.7	30.8	71.8	40.9	40.9	47.2	45.0
	보통	37.7	40.0	12.6	57.1	45.3	34.4	33.3	53.1	28.2	37.8	37.8	20.8	44.3
	약간불만족	8.7	0.0	16.5	14.3	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	15.6	18.0	5.1
	매우불만족	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

자료 : 통계청, 사회조사

〈6-24〉 약국 의료서비스 만족도(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(3)

Levels of Satisfaction with Pharmacy Medical Service by Sex (2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(3)

단위 : %

구 분		계	10대 (15~19)	20대	30대	40대	50대	60대 이상	초졸 이하	중졸	고졸	대졸 이상	미혼	기혼
2014 전체	매우만족	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	50.0	0.0	29.2	4.2	0.0	0.0	6.0
	약간만족	16.4	0.0	13.5	25.2	20.8	11.3	0.0	0.0	0.0	16.2	21.2	13.7	18.1
	보통	69.6	100.0	86.5	67.5	69.5	56.3	0.0	67.2	35.8	74.5	69.8	80.9	62.6
	약간불만족	10.2	0.0	0.0	7.2	9.7	22.2	50.0	32.8	35.0	5.0	9.0	5.4	13.2
	매우불만족	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
여성	매우만족	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	약간만족	22.5	0.0	0.0	15.8	51.1	26.0	0.0	0.0	0.0	24.8	28.9	0.0	33.8
	보통	72.2	100.0	100.0	68.5	48.9	74.0	0.0	100.0	100.0	75.2	57.6	84.3	66.2
	약간불만족	5.2	0.0	0.0	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	15.7	0.0
	매우불만족	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
남성	매우만족	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	50.0	0.0	45.5	7.1	0.0	0.0	10.5
	약간만족	12.4	0.0	17.9	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	16.9	20.8	6.5
	보통	67.9	100.0	82.1	66.7	83.6	42.7	0.0	0.0	0.0	74.0	76.5	79.2	60.0
	약간불만족	13.5	0.0	0.0	0.0	16.4	39.3	50.0	100.0	54.5	8.4	6.6	0.0	23.0
	매우불만족	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

자료 : 통계청, 사회조사

〈6-25〉 의료서비스의 불만 이유(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(1)

Reasons of Dissatisfaction with Medical Service by Sex (2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(1)

단위 : %

구 분		계	10대 (15~19)	20대	30대	40대	50대	60대 이상	초졸 이하	중졸	고졸	대졸 이상	미혼	기혼
2006 전체	불친절	24.0	25.3	41.1	33.9	21.7	12.9	13.7	15.9	17.1	30.3	24.6	32.0	22.0
	의료비가비쌈	45.9	50.0	51.4	34.3	51.5	48.6	43.2	39.4	56.9	48.6	37.4	45.3	46.1
	치료결과미흡	38.1	33.7	48.1	42.9	36.3	34.8	32.5	39.9	35.3	34.7	44.3	44.6	36.6
	진료가불성실	20.2	33.7	29.5	17.4	17.7	14.9	24.4	19.0	15.4	15.9	30.7	29.1	18.0
	진료대기,입원대기 시간이 길다	39.9	36.5	35.6	29.4	44.5	42.7	48.5	42.8	39.1	42.4	35.4	31.4	42.0
	의료시설이 낙후 되거나미비	5.0	9.0	4.4	4.2	4.0	8.5	1.8	5.1	1.1	5.6	6.8	6.1	4.7
	과잉진료	24.5	8.4	25.7	27.1	22.5	25.3	29.0	31.4	23.0	20.7	27.5	17.8	26.2
	전문의료인이부족	7.0	3.9	5.0	5.1	5.7	13.3	6.6	14.3	4.6	8.9	2.3	5.2	7.5
	기타	0.2	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.3
여성	불친절	24.0	30.0	40.8	27.7	25.5	9.1	12.3	14.3	22.4	24.0	33.3	30.0	22.5
	의료비가비쌈	49.9	50.0	60.0	41.5	53.7	44.6	48.2	43.3	55.8	55.0	45.0	53.0	49.2
	치료결과미흡	36.7	40.0	42.9	34.1	35.9	39.3	27.9	38.2	35.2	35.2	38.4	44.7	34.6
	진료가불성실	18.7	40.0	19.2	17.0	19.3	15.1	15.9	16.9	12.0	19.1	24.9	24.7	17.2
	진료대기,입원대기 시간이 길다	39.7	20.0	40.0	31.8	41.8	41.4	52.4	43.9	39.0	40.3	36.1	29.3	42.4
	의료시설이 낙후 되거나미비	7.0	20.0	5.8	5.7	6.0	11.8	0.0	4.3	2.1	12.1	7.2	11.8	5.8
	과잉진료	27.5	10.0	29.6	31.6	23.9	19.9	47.9	39.5	24.5	17.3	32.0	20.6	29.3
	전문의료인이부족	8.4	0.0	6.7	8.9	3.0	15.1	15.9	14.5	6.7	8.3	4.6	5.5	9.1
	기타	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
남성	불친절	23.9	21.4	41.9	38.5	17.5	16.6	14.8	20.8	11.4	34.5	16.0	34.3	21.5
	의료비가비쌈	41.8	50.0	25.0	29.2	49.1	52.5	39.7	27.6	58.0	44.2	29.9	36.9	43.0
	치료결과미흡	39.6	28.6	64.0	49.2	36.8	30.5	35.9	45.0	35.4	34.3	50.1	44.5	38.5
	진료가불성실	21.8	28.6	61.0	17.7	15.8	14.8	30.5	25.4	19.0	13.7	36.5	33.9	18.9
	진료대기,입원대기 시간이 길다	40.1	50.0	22.1	27.7	47.4	44.0	45.7	39.5	39.2	43.8	34.6	33.6	41.6
	의료시설이 낙후 되거나미비	2.8	0.0	0.0	3.1	1.8	5.3	3.1	7.4	0.0	1.2	6.5	0.0	3.5
	과잉진료	21.5	7.1	14.0	23.8	21.1	30.5	15.5	6.9	21.5	23.0	23.0	14.8	23.1
	전문의료인이부족	5.7	7.1	0.0	2.3	8.8	11.7	0.0	13.7	2.3	9.2	0.0	4.7	5.9
	기타	0.5	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.6

자료 : 통계청, 사회조사

〈6-25〉 의료서비스의 불만 이유(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(2)

Reasons of Dissatisfaction with Medical Service by Sex (2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(2)

단위 : %

구 분		계	10대 (15~19)	20대	30대	40대	50대	60대 이상	초졸 이하	중졸	고졸	대졸 이상	미혼	기혼
2008 전체	불친절	18.4	0.0	33.6	18.6	15.0	25.7	12.3	24.6	14.2	22.4	13.0	17.5	18.6
	의료비가비쌈	54.2	50.0	60.2	26.3	48.6	65.6	63.8	70.9	53.5	58.7	41.7	56.9	53.6
	치료결과미흡	34.0	39.0	49.1	33.4	31.7	34.6	25.5	31.2	34.9	32.7	36.3	45.4	31.3
	진료가불성실	18.7	20.3	15.3	25.0	23.7	13.0	15.1	16.0	30.2	17.4	15.2	17.2	19.0
	진료대기,입원대기 시간이 길다	46.1	11.0	51.0	34.5	53.2	50.8	45.7	49.7	24.9	45.4	56.8	32.5	49.3
	의료시설이 낙후 되거나미비	6.6	11.0	5.1	15.3	6.8	0.0	8.4	3.7	7.7	4.5	9.7	7.3	6.4
	과잉진료	26.8	20.3	18.4	31.6	25.2	31.2	29.3	7.6	22.0	35.8	26.2	22.4	27.8
	전문의료인이부족	8.1	20.3	5.1	15.3	2.2	8.0	11.2	3.8	15.3	7.3	7.2	10.8	7.5
	기타	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.9
여성	불친절	23.9	0.0	44.8	29.3	20.0	28.3	14.3	25.0	19.3	28.4	19.3	24.0	23.8
	의료비가비쌈	58.3	50.0	53.4	29.3	55.6	73.0	73.5	67.7	55.5	63.1	46.8	56.6	58.8
	치료결과미흡	28.0	50.0	25.8	40.5	24.1	22.7	24.4	31.4	36.3	25.7	23.5	37.0	25.9
	진료가불성실	20.3	16.7	17.2	30.2	20.2	17.7	20.4	18.2	32.5	22.3	9.9	18.2	20.8
	진료대기,입원대기 시간이 길다	44.7	0.0	65.6	30.2	47.6	49.7	47.0	56.8	32.0	34.5	61.6	31.4	47.8
	의료시설이 낙후 되거나미비	2.3	0.0	8.6	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	0.0	5.9	1.5
	과잉진료	31.0	16.7	19.0	40.5	28.0	40.4	32.6	11.4	30.0	37.5	34.3	25.4	32.4
	전문의료인이부족	5.4	16.7	8.6	0.0	4.1	4.3	6.1	5.7	0.0	8.5	4.3	12.3	3.8
	기타	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	1.6
남성	불친절	11.8	0.0	17.5	0.0	9.2	22.4	10.5	23.9	7.2	14.7	7.7	9.8	12.3
	의료비가비쌈	49.3	50.0	70.0	21.0	40.4	56.3	55.3	77.3	50.7	53.1	37.4	57.3	47.4
	치료결과미흡	41.3	25.0	82.5	21.0	40.4	49.3	26.4	30.7	32.9	41.7	47.0	55.3	37.9
	진료가불성실	16.7	25.0	12.5	16.0	27.7	7.1	10.5	11.3	27.0	11.2	19.5	16.0	16.9
	진료대기,입원대기 시간이 길다	47.7	25.0	30.0	42.0	59.6	52.2	44.7	35.2	15.1	59.3	52.7	33.7	51.1
	의료시설이 낙후 되거나미비	11.7	25.0	0.0	42.0	9.9	0.0	15.7	11.3	18.5	2.9	17.9	9.0	12.3
	과잉진료	21.7	25.0	17.5	16.0	22.0	19.8	26.4	0.0	10.9	33.8	19.4	18.8	22.3
	전문의료인이부족	11.4	25.0	0.0	42.0	0.0	12.7	15.7	0.0	36.5	5.8	9.6	9.0	11.9
	기타	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

자료 : 통계청, 사회조사

〈6-25〉 의료서비스의 불만 이유(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(3)

Reasons of Dissatisfaction with Medical Service by Sex (2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(4)

단위 : %

구 분		계	10대 (15~19)	20대	30대	40대	50대	60대 이상	초졸 이하	중졸	고졸	대졸 이상	미혼	기혼
2010 전체	불친절	23.1	14.6	24.1	30.3	14.8	23.3	30.8	30.1	16.1	16.2	29.0	24.2	22.6
	의료비가비쌈	51.8	56.2	54.7	56.8	48.7	50.0	47.6	51.8	52.8	45.9	56.9	48.5	53.4
	치료결과미흡	32.9	28.1	28.1	35.7	34.0	35.4	33.4	30.1	36.4	26.9	38.4	30.2	34.2
	진료가불성실	18.2	14.6	23.9	25.1	21.3	5.8	11.1	13.7	12.1	14.8	24.8	20.3	17.2
	진료대기,입원대기 시간이 길다	40.6	42.7	32.8	39.8	52.5	32.6	41.2	29.4	38.9	47.3	39.0	33.2	44.0
	의료시설이 낙후 되거나미비	2.9	0.0	0.0	2.6	2.1	8.8	2.3	2.2	4.3	3.0	2.5	0.0	4.2
	과잉진료	23.1	41.6	16.2	9.2	25.7	35.3	25.5	21.1	25.9	26.5	19.8	18.5	25.2
	전문의료인이부족	10.7	14.6	13.5	6.4	8.6	14.6	9.1	3.0	18.4	10.5	11.1	16.8	7.9
	기타	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
여성	불친절	25.9	20.0	24.6	27.5	19.2	32.8	32.3	32.4	22.9	13.5	33.2	29.7	24.0
	의료비가비쌈	54.9	40.0	59.9	66.5	47.0	50.0	52.2	51.8	58.5	49.7	59.2	50.8	56.9
	치료결과미흡	36.1	20.0	40.1	38.6	38.3	41.8	23.8	32.8	35.4	35.1	38.6	38.8	34.7
	진료가불성실	23.5	20.0	29.2	33.5	24.1	8.2	13.3	14.9	14.3	18.9	34.1	23.3	23.5
	진료대기,입원대기 시간이 길다	43.7	40.0	33.8	33.5	66.2	42.5	44.4	30.2	51.3	52.5	41.2	36.9	47.0
	의료시설이 낙후 되거나미비	2.6	0.0	0.0	0.0	4.9	8.2	3.9	3.0	8.3	3.5	0.0	0.0	3.9
	과잉진료	16.4	20.0	12.3	5.6	18.8	25.4	25.1	25.6	14.9	18.6	10.5	9.7	19.6
	전문의료인이부족	11.3	20.0	12.3	11.2	9.8	8.2	10.7	4.2	18.2	13.1	11.2	16.6	8.6
	기타	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
남성	불친절	20.1	0.0	23.1	34.1	11.7	18.1	28.6	24.1	8.8	18.4	24.6	17.6	21.1
	의료비가비쌈	48.6	100.0	46.2	43.8	50.0	50.1	40.8	51.7	46.7	43.0	54.5	45.8	49.8
	치료결과미흡	29.6	50.0	8.0	31.9	30.8	31.9	47.7	22.9	37.4	20.5	38.1	19.8	33.7
	진료가불성실	12.6	0.0	15.1	14.1	19.3	4.5	7.9	10.6	9.8	11.6	15.0	16.8	10.8
	진료대기,입원대기 시간이 길다	37.3	50.0	31.2	48.1	42.3	27.2	36.5	27.3	25.5	43.3	36.6	28.7	40.9
	의료시설이 낙후 되거나미비	3.1	0.0	0.0	5.9	0.0	9.2	0.0	0.0	0.0	2.7	5.1	0.0	4.4
	과잉진료	30.3	100.0	22.6	14.1	30.7	40.9	26.1	9.4	37.7	32.7	29.7	29.0	30.8
	전문의료인이부족	10.1	0.0	15.6	0.0	7.7	18.2	6.8	0.0	18.6	8.6	11.0	17.1	7.1
	기타	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

자료 : 통계청, 사회조사

〈6-25〉 의료서비스의 불만 이유(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(4)

Reasons of Dissatisfaction with Medical Service by Sex (2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(4)

단위 : %

구 분		계	10대 (15~19)	20대	30대	40대	50대	60대 이상	초졸 이하	중졸	고졸	대졸 이상	미혼	기혼
2012 전체	불친절	20.1	40.3	16.8	27.2	17.7	15.0	12.8	19.3	23.4	17.7	21.2	20.9	19.9
	의료비가비쌈	40.1	33.3	55.4	36.4	28.8	45.1	43.7	34.1	32.5	39.1	46.6	45.6	38.4
	치료결과미흡	29.2	33.3	39.8	38.5	19.7	27.8	18.7	41.8	24.8	27.5	28.6	33.9	27.7
	진료가불성실	23.6	19.4	49.5	18.3	33.4	15.2	9.8	19.2	8.6	23.8	32.0	30.3	21.5
	진료대기,입원대기 시간이 길다	43.3	33.3	31.3	43.0	49.3	43.9	50.0	30.4	41.5	44.6	47.3	33.8	46.3
	의료시설이 낙후되거나미비	5.5	19.4	8.5	6.9	4.3	0.0	3.1	0.0	5.7	3.9	8.8	10.6	3.9
	과잉진료	21.9	26.4	19.4	22.7	22.3	24.9	16.1	19.8	14.5	24.5	23.5	16.2	23.7
	전문의료인이부족	9.2	7.0	7.2	13.8	13.3	1.9	9.2	0.0	10.7	12.5	8.2	6.1	10.1
	기타	0.5	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	2.1	0.0
여성	불친절	21.8	44.4	14.1	29.3	26.1	4.9	16.8	21.7	17.5	25.0	20.7	27.1	20.0
	의료비가비쌈	42.9	33.3	64.3	37.7	30.5	57.7	38.9	33.8	37.7	43.9	49.2	45.9	41.9
	치료결과미흡	28.3	33.3	35.7	41.8	12.9	25.8	22.1	38.7	27.8	19.9	31.8	34.6	26.2
	진료가불성실	22.4	11.1	43.1	16.7	30.4	22.0	11.4	17.0	0.0	24.7	34.1	26.6	21.1
	진료대기,입원대기 시간이 길다	44.0	33.3	42.9	41.1	52.2	37.9	50.3	33.4	28.1	49.9	51.2	34.4	47.1
	의료시설이 낙후되거나미비	3.8	11.1	7.2	4.1	4.3	0.0	0.0	0.0	6.0	5.4	2.9	7.8	2.4
	과잉진료	21.6	22.2	21.5	25.3	21.7	26.4	11.4	16.5	17.7	19.4	28.4	19.5	22.3
	전문의료인이부족	5.7	11.1	7.1	8.1	4.4	0.0	5.4	0.0	11.7	8.3	2.8	7.7	5.0
	기타	1.0	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	4.0	0.0
남성	불친절	18.4	33.3	19.4	25.0	9.3	21.9	7.6	13.7	29.2	11.0	21.6	13.8	19.7
	의료비가비쌈	37.2	33.3	46.3	35.0	27.2	36.5	50.0	34.9	27.4	34.7	44.4	45.2	34.9
	치료결과미흡	30.1	33.3	44.0	34.9	26.6	29.2	14.1	49.1	21.8	34.5	25.8	33.1	29.2
	진료가불성실	24.8	33.3	56.0	20.0	36.4	10.5	7.6	24.3	17.1	22.9	30.1	34.5	22.0
	진료대기,입원대기 시간이 길다	42.6	33.3	19.4	45.0	46.3	47.9	49.5	23.4	54.6	39.6	43.9	33.0	45.4
	의료시설이 낙후되거나미비	7.2	33.3	9.7	10.0	4.3	0.0	7.1	0.0	5.3	2.5	14.0	13.8	5.3
	과잉진료	22.2	33.3	17.1	20.0	22.8	23.8	22.3	27.5	11.3	29.3	19.1	12.4	25.0
	전문의료인이부족	12.7	0.0	7.4	20.0	22.2	3.2	14.1	0.0	9.8	16.4	12.9	4.3	15.2
	기타	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

자료 : 통계청, 사회조사

〈6-25〉 의료서비스의 불만 이유(2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(5)

Reasons of Dissatisfaction with Medical Service by Sex (2006, 2008, 2010, 2012, 2014)(5)

단위 : %

구 분		계	10대 (15~19)	20 대	30 대	40 대	50 대	60대 이상	초졸 이하	중 졸	고 졸	대졸 이상	미 혼	기 혼
2014 전체	불친절	25.1	19.4	18.1	24.5	35.0	19.9	23.5	34.7	21.1	17.4	29.0	22.7	25.6
	의료비가비쌈	45.8	40.3	55.0	45.7	35.4	43.7	57.2	45.3	49.4	47.9	43.1	38.5	47.3
	치료결과미흡	36.8	38.7	72.6	33.9	32.5	41.3	26.8	17.7	58.3	48.1	27.0	56.8	32.6
	진료가불성실	29.7	41.9	26.1	32.1	38.0	21.8	26.8	31.9	26.3	22.6	35.3	34.2	28.7
	진료대기,입원대기 시간이 길다	50.0	59.7	45.7	54.1	53.7	48.9	44.2	48.8	36.9	53.5	52.6	62.3	47.4
	의료시설이 낙후 되거나미비	5.0	0.0	9.2	3.8	8.0	2.2	5.2	4.2	3.6	2.1	8.0	3.9	5.3
	과잉진료	26.4	19.4	19.1	35.2	13.7	36.8	26.1	27.4	16.2	31.1	26.3	15.7	28.6
	전문의료인이부족	4.0	21.0	9.1	8.2	5.5	0.0	0.0	5.0	0.0	4.6	4.7	7.7	3.3
	기타	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
여성	불친절	29.5	0.0	24.8	28.5	41.5	17.3	29.6	45.8	12.1	20.4	36.1	22.5	30.9
	의료비가비쌈	48.6	50.0	50.1	61.9	33.6	40.9	64.9	44.9	55.7	40.2	52.1	38.2	50.6
	치료결과미흡	32.3	0.0	62.5	38.1	29.2	47.3	9.9	14.8	49.2	40.1	27.3	53.9	28.1
	진료가불성실	29.0	100.0	12.4	15.5	41.9	30.0	20.0	27.5	33.6	30.5	26.8	38.0	27.3
	진료대기,입원대기 시간이 길다	46.8	50.0	62.6	39.3	45.5	48.2	45.5	47.3	43.9	50.1	45.9	62.5	43.8
	의료시설이 낙후 되거나미비	6.9	0.0	12.6	7.1	4.0	5.4	10.1	6.4	5.6	4.7	9.0	7.8	6.7
	과잉진료	21.6	0.0	12.6	40.6	17.0	28.1	15.1	13.2	18.4	21.2	26.7	7.8	24.2
	전문의료인이부족	6.3	50.0	12.4	15.5	4.3	0.0	0.0	7.7	0.0	10.7	6.0	15.5	4.6
	기타	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
남성	불친절	20.0	33.3	0.0	20.0	22.9	21.6	17.0	13.8	37.7	15.2	21.1	22.8	19.4
	의료비가비쌈	42.6	33.3	68.4	27.3	38.9	45.5	48.9	46.0	37.7	53.8	33.2	38.8	43.4
	치료결과미흡	41.9	66.7	100.0	29.1	38.6	37.3	45.0	23.0	75.2	54.3	26.7	59.6	37.8
	진료가불성실	30.3	0.0	63.2	50.9	30.7	16.4	34.0	40.2	12.9	16.4	44.9	30.4	30.3
	진료대기,입원대기 시간이 길다	53.6	66.7	0.0	70.9	69.0	49.3	42.9	51.5	23.9	56.1	60.0	62.0	51.7
	의료시설이 낙후 되거나미비	2.9	0.0	0.0	0.0	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	3.6
	과잉진료	32.0	33.3	36.8	29.1	7.5	42.5	37.9	54.0	12.0	38.7	25.9	23.6	33.9
	전문의료인이부족	1.4	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	1.7
	기타	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

자료 : 통계청, 사회조사

〈6-26〉 보건지소 및 보건진료소 인력(2006~2014)(1)

Health branch and health clinic personnel(2006~2014)(1)

단위 : 명

구 분	합계			보건지소					
					면허자격종별				
		남	여		의사	치과의사	한의사	약사	간호사
2006	52	38	9	2	2	9	2	14	-
2007	51	37	10	2	3	8	2	12	-
2008	265	18	31	182	50	8	25	-	56
2009	52	…	…	38	10	2	5	-	7
2010	54	…	…	38	11	2	5	-	7
2011	52	…	…	37	11	2	5	-	9
2012	56	…	…	39	9	2	5	-	15
2013	54	…	…	34	9	2	5	-	11
2014	49	18	31	34	10	-	5	-	14
중구	-	-	-	-	-	-	-	-	-
동구	-	-	-	-	-	-	-	-	-
서구	-	-	-	-	-	-	-	-	-
남구	-	-	-	-	-	-	-	-	-
북구	11	2	9	6	1	-	-	-	5
수성구	-	-	-	-	-	-	-	-	-
달서구	12	3	9	7	1	-	-	-	6
달성군	26	13	13	21	8	-	5	-	3

자료: 대구시청 보건과

〈6-26〉 보건지소 및 보건진료소 인력(2006~2014)(2)

Health branch and health clinic personnel(2006~2014)(2)

단위 : 명

구분	보건지소								보건진료소
	면허자격종별				면허·자격종별외				
	치과위생사	임상병리사	방사선사	간호조무사		보건직	행정직	기타	보건진료원
2006	-	-	5	3	-	2	9		
2007	-	-	5	3	-	2	9		
2008	8	-	-	35	45	30	-		
2009	2	-	-	12	5	3	-	2	9
2010	2	-	-	11	7	5	-	2	9
2011	2	-	-	8	6	4	-	2	9
2012	2	-	-	6	8	6	-	2	9
2013	1	-	-	6	12	7	-	5	8
2014	1	-	-	4	12	8	-	4	3
중구	-	-	-	-	-	-	-	-	-
동구	-	-	-	-	-	-	-	-	-
서구	-	-	-	-	-	-	-	-	-
남구	-	-	-	-	-	-	-	-	-
북구	-	-	-	-	5	3	-	2	-
수성구	-	-	-	-	-	-	-	-	-
달서구	-	-	-	-	5	3	-	2	-
달성군	1	-	-	4	2	2	-	-	3

자료: 대구시청 보건과

〈6-27〉 의료서비스 이용률(2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(1)

Medical service utilization rate(2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(1)

단위 : %

구 분 (2006)	계	남성	여성	15-19세	20-29세	30-39세	40-49세	50-59세	60세 이상	65세 이상	초졸 이하	중졸	고졸	대졸 이상
15세이상인구	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
이용한 적 있다	75.5	68.8	81.7	65.7	64.2	72.2	76.0	84.0	89.3	90.7	89.7	78.6	71.0	71.8
-종합병원	13.2	15.2	11.6	11.8	9.3	7.0	13.7	16.9	20.1	19.7	15.3	13.8	12.9	11.7
-병(의)원	69.9	69.4	70.4	71.4	74.1	72.3	67.1	67.1	69.1	70.5	70.9	67.5	68.6	72.4
-한의원 (한방병원)	7.2	5.6	8.5	5.6	5.1	8.2	8.3	9.5	5.2	4.8	6.2	8.8	7.2	7.1
-보건소	0.5	0.3	0.7	-	-	0.1	0.3	0.4	2.0	2.4	1.8	0.8	0.1	0.1
-약국	9.0	9.5	8.7	11.2	11.5	12.4	10.3	6.0	3.6	2.7	5.9	9.1	11.0	8.7
-기타	0.1	-	0.1	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	0.2	-
이용한 적 없다	24.5	31.2	18.3	34.3	35.8	27.8	24.0	16.0	10.7	9.3	10.3	21.4	29.0	28.2

자료: 통계청, 사회조사

〈6-27〉 의료서비스 이용률(2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(2)

Medical service utilization rate(2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(2)

단위 : %

구분 (2008)	총계	남성	여성	초졸 이하	중졸	고졸	대졸 이상	취업	실업 및 비경제활동	주관적 만족감 - 만족	주관적 만족감 - 보통	주관적 만족감 - 불만족
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
이용한적 있다	72.8	66.2	79.0	90.1	70.4	69.8	69.0	71.2	74.6	67.1	74.2	80.9
-종합병원	10.2	11.8	9.0	14.5	11.1	9.3	8.0	7.5	12.9	9.3	10.0	12.6
-병(의)원	71.0	67.9	73.4	71.6	67.3	71.7	71.7	71.4	70.5	70.1	72.5	67.7
-치과병(의)원	5.9	6.9	5.1	2.2	6.7	5.8	8.2	6.9	4.9	8.1	5.2	4.1
-한의원 (한방병원)	6.4	5.1	7.5	9.1	5.2	6.2	5.6	7.0	5.9	6.1	6.3	7.4
-보건소	0.5	0.5	0.5	1.1	0.9	0.3	0.2	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6
-약국	5.9	7.6	4.6	1.6	8.5	6.7	6.4	6.6	5.2	5.7	5.5	7.7
-기타	0.1	0.1			0.4				0.1	0.2		
이용한적 없다	27.2	33.8	21.0	9.9	29.6	30.2	31.0	28.8	25.4	32.9	25.8	19.1

자료: 통계청, 사회조사

〈6-27〉 의료서비스 이용률(2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(3)

Medical service utilization rate(2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(3)

단위 : %

구 분	2010	2012		2014		2016	
	계	계	만 15세 이상	계	만 15세 이상	전체	만 15세 이상
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
이용한 적 있다	77.1	82.9	83.1	74.8	75.1	84.6	84.8
- 종합병원	14.2	12.7	12.7	15.5	15.5	11.0	10.9
- 병(의)원	67.9	72.8	73.0	70.5	70.5	72.7	72.9
- 치과병(의)원	5.9	4.2	4.1	6.3	6.4	5.9	5.9
- 한의원 (한방병원)	5.5	4.8	4.8	4.5	4.4	2.6	2.6
- 보건소	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
- 약국 (한약국)	6.0	5.2	5.1	2.7	2.7	7.4	7.3
- 기타	-	-	-	0.0	0.1	-	-

자료: 통계청, 사회조사

〈6-28〉 지난 1년간 금연 시도여부(2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(1)

Renounce smoking for last year(2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(1)

단위 : %

구 분		현재흡연자	금연시도여부-있다	금연시도여부-없다
2006	계	100.0	53.2	46.8
	남성	100.0	52.9	47.1
	여성	100.0	56.5	43.5
	20-29세	100.0	52.2	47.8
	30-39세	100.0	54.1	45.9
	40-49세	100.0	51.2	48.8
	50-59세	100.0	55.3	44.7
	60세이상	100.0	54.6	45.4
	65세이상	100.0	45.4	54.6
	초졸이하	100.0	55.4	44.6
	중졸	100.0	41.6	58.4
	고졸	100.0	53.7	46.3
	대졸이상	100.0	55.9	44.1
	전문관리	100.0	61.0	39.0
	사무	100.0	52.2	47.8
	서비스판매	100.0	56.4	43.6
	기능노무	100.0	48.9	51.1
2008	계	100.0	49.1	50.9
2010	계	100.0	47.8	52.2
	남성	100.0	48.2	51.8
	여성	100.0	43.1	56.9
	20～29세	100.0	50.1	49.9
	30～39세	100.0	47.9	52.1
	40～49세	100.0	51.9	48.1
	50～59세	100.0	42.9	57.1
	60세 이상	100.0	42.0	58.0
	65세 이상	100.0	41.2	58.8
	초졸이하	100.0	40.4	59.6
	중졸	100.0	44.8	55.2
	고졸	100.0	52.2	47.8

자료: 통계청, 사회조사

〈6-28〉 지난 1년간 금연 시도여부(2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(2)

Renounce smoking for last year(2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(2)

단위 : %

구 분		현재흡연자	금연시도여부-있다	금연시도여부-없다
	대졸이상	100.0	45.2	54.8
	전문관리	100.0	51.4	48.6
	사무	100.0	55.1	44.9
	서비스판매	100.0	51.4	48.6
	농어업	100.0	63.9	36.1
	기능노무	100.0	43.5	56.5
	흡연량:10개비 이하	100.0	51.9	48.1
	흡연량:11~20개비	100.0	44.2	55.8
	흡연량:21~30개비	100.0	52.8	47.2
2012	계	100.0	42.2	57.8
	남성	100.0	42.5	57.5
	여성	100.0	39.4	60.6
	만족	100.0	45.1	54.9
	보통	100.0	39.8	60.2
	불만족	100.0	44.1	55.9
2014	계	100.0	46.2	53.8
	남성	100.0	45.2	54.8
	여성	100.0	62.8	37.2
	만족	100.0	40.2	59.8
	보통	100.0	46.9	53.1
	불만족	100.0	51.4	48.6
2016	계	100.0	52.2	47.8
	남성	100.0	52.9	47.1
	여성	100.0	41.0	59.0
	20세이상	100.0	52.2	47.8
	만족	100.0	53.6	46.4
	보통	100.0	52.2	47.8
	불만족	100.0	50.2	49.8

자료: 통계청, 사회조사

〈6-29〉 금연이 어려운 이유(2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(1)

Difficult reason of renouncing smoking(2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(1)

단위 : %

구 분		스트레스 때문에	다른사람이 피우는 것을 보면 피우고 싶어서	금단증세가 심해서	기존에 피우던 습관 때문에	기 타	금연을 생각한 적 없다
2006	계	43.9	2.5	3.9	38.7	0.4	10.5
	남성	45.1	2.5	4.1	37.2	0.5	10.5
	여성	30.2	2.3	1.1	55.9	-	10.5
	20-29세	50.6	3.3	3.7	30.4	1.0	11.0
	30-39세	55.9	2.2	4.4	26.4	0.6	10.5
	40-49세	46.2	2.3	2.6	41.6	-	7.3
	50-59세	31.1	1.9	5.4	49.6	0.7	11.3
	60세이상	17.1	3.3	4.1	58.9	-	16.6
	65세이상	7.2	4.3	1.5	66.7	-	20.3
	초졸이하	21.8	3.6	3.7	56.0	-	14.9
	중졸	30.0	-	4.8	50.6	-	14.6
	고졸	45.2	2.7	4.7	36.8	0.4	10.2
	대졸이상	54.6	2.7	2.6	31.3	0.8	8.0
	전문관리	53.8	1.0	3.4	34.0	1.3	6.5
	사무	71.8	-	2.3	20.0	-	5.9
	서비스판매	43.7	1.9	3.3	42.6	-	8.6
	기능노무	41.8	3.1	4.5	40.6	0.5	9.6
2008	총계	41.9	6.5	4.0	30.3	17.2	16.5
2010	계	52.1	4.6	3.4	38.9	1.0	0.0
	남성	53.2	4.4	3.3	38.4	0.7	0.0
	여성	37.3	7.1	4.3	46.5	4.7	0.0
	20～29세	50.0	9.3	-	40.7	-	0.0
	30～39세	61.2	8.2	2.7	27.9	-	0.0
	40～49세	55.7	1.5	0.8	41.1	0.8	0.0
	50～59세	53.2	-	8.0	38.8	-	0.0
	60세 이상	16.2	5.2	10.4	60.6	7.5	0.0
	65세 이상	14.3	-	13.3	67.4	5.1	0.0
	초졸이하	27.6	3.4	3.9	57.6	7.6	0.0
	중졸	35.3	5.4	2.9	56.4	-	0.0
	고졸	54.1	5.8	2.7	37.5	-	0.0

자료: 통계청, 사회조사

〈6-29〉 금연이 어려운 이유(2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(2)

Difficult reason of renouncing smoking(2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016)(2)

단위 : %

구 분		스트레스 때문에	다른사람이 피우는 것을 보면 피우고 싶어서	금단증세가 심해서	기존에 피우던 습관 때문에	기 타	금연을 생각한 적 없다
	대졸이상	57.9	3.3	4.1	33.6	1.1	0.0
	전문관리	55.7	-	1.7	40.8	1.9	0.0
	사무	64.8	4.6	-	30.5	-	0.0
	서비스판매	61.6	3.7	1.6	31.3	1.8	0.0
	농어업	100.0	-	-	-	-	0.0
	기능노무	54.1	3.0	2.2	40.8	-	0.0
	10개비 이하	50.6	5.1	2.3	41.7	0.4	0.0
	11~20개비	51.6	3.7	4.4	38.6	1.7	0.0
	21~30개비	72.8	4.2	3.6	19.4	-	0.0
	31개비 이상	20.5	23.6	-	56.0	-	0.0
	만족	46.1	11.5	-	40.8	1.6	0.0
	보통	51.6	3.5	3.2	41.7	-	0.0
	불만족	56.1	2.5	5.4	33.9	2.1	0.0
	100만원 미만	31.9	10.0	8.4	47.4	2.4	0.0
	100~200만원 미만	61.2	4.0	2.1	32.3	0.4	0.0
	200~300만원 미만	50.2	3.8	4.4	41.6	-	0.0
	300~400만원 미만	66.0	2.3	-	30.3	1.4	0.0
	400~500만원 미만	53.9	5.1	-	40.9	-	0.0
	500~600만원 미만	44.5	-	-	49.1	6.4	0.0
	600만원 이상	53.7	-	-	46.3	-	0.0
2012	계	53.1	5.0	1.3	40.6	0.0	0.0
	남성	53.9	5.4	1.1	39.6	0.0	0.0
	여성	43.3	-	3.0	53.7	0.0	0.0
	만족	51.8	6.4	-	41.8	0.0	0.0
	보통	47.9	5.6	1.1	45.4	0.0	0.0
	불만족	63.9	2.7	2.7	30.7	0.0	0.0
2014	계	48.2	5.3	4.1	42.1	0.3	-
	남성	48.0	5.4	4.3	41.9	0.3	-
	여성	51.2	3.9	-	44.9	-	-
	만족	38.2	4.8	3.1	52.8	1.1	-
	보통	47.4	6.6	4.2	41.9	-	-
	불만족	60.9	3.0	4.8	31.3	-	-
2016	계	58.9	6.9	4.8	29.4	-	-
	남성	58.1	7.3	5.0	29.6	-	-
	여성	76.0	-	-	24.0	-	-
	20세이상	58.9	6.9	4.8	29.4	-	-
	만족	55.1	11.5	4.1	29.3	-	-
	보통	58.4	5.9	3.5	32.2	-	-
	불만족	66.3	2.9	9.8	21.0	-	-

자료: 통계청, 사회조사

〈6-30〉 평균 운동시간(2004, 2009, 2014)(1)

Average exercise time(2004, 2009, 2014)(1)

단위 : 분

연령별		10세 이상 전체					10 ~ 19세				
행동분류별		계	걷기, 산책	등산, 하이킹	개인 운동	그외의 스포츠	계	걷기, 산책	등산, 하이킹	개인 운동	그외의 스포츠
2004	요일평균	0:23	0:11	0:02	0:06	0:04	0:13	0:02	0:00	0:03	0:08
	요일평균-여성	0:19	0:11	0:02	0:05	0:01	0:07	0:03	0:00	0:02	0:02
	요일평균-남성	0:26	0:11	0:03	0:06	0:06	0:18	0:02	0:00	0:03	0:13
	평일	0:22	0:11	0:02	0:06	0:03	0:12	0:02	0:00	0:03	0:07
	평일-여성	0:20	0:11	0:02	0:06	0:01	0:07	0:03	0:00	0:02	0:02
	평일-남성	0:23	0:10	0:02	0:06	0:05	0:18	0:02	0:00	0:03	0:13
	토요일	0:22	0:11	0:02	0:05	0:04	0:14	0:03	0:00	0:03	0:08
	토요일-여성	0:18	0:10	0:02	0:05	0:01	0:05	0:02	0:00	0:02	0:01
	토요일-남성	0:26	0:12	0:02	0:05	0:07	0:21	0:03	0:00	0:03	0:15
	일요일	0:25	0:12	0:04	0:04	0:05	0:16	0:03	0:01	0:04	0:08
	일요일-여성	0:17	0:10	0:03	0:03	0:01	0:09	0:03	0:00	0:04	0:02
	일요일-남성	0:33	0:13	0:06	0:05	0:09	0:23	0:04	0:02	0:04	0:13
2009	요일평균	0:26	0:13	0:03	0:06	0:04	0:13	0:03	0:00	0:02	0:08
	요일평균-여성	0:22	0:13	0:02	0:06	0:01	0:06	0:03	0:00	0:02	0:01
	요일평균-남성	0:31	0:14	0:04	0:06	0:07	0:20	0:03	0:01	0:02	0:14
	평일	0:24	0:12	0:02	0:07	0:03	0:10	0:02	0:00	0:01	0:07
	평일-여성	0:22	0:12	0:02	0:07	0:01	0:04	0:02	0:00	0:01	0:01
	평일-남성	0:27	0:12	0:02	0:07	0:06	0:16	0:02	-	0:02	0:12
	토요일	0:32	0:15	0:05	0:06	0:06	0:21	0:04	0:01	0:04	0:12
	토요일-여성	0:21	0:13	0:03	0:04	0:01	0:08	0:04	0:01	0:02	0:01
	토요일-남성	0:41	0:17	0:06	0:07	0:11	0:32	0:05	0:01	0:05	0:21
	일요일	0:35	0:16	0:07	0:05	0:07	0:26	0:08	0:02	0:04	0:12
	일요일-여성	0:23	0:14	0:05	0:03	0:01	0:13	0:07	0:01	0:03	0:02
	일요일-남성	0:46	0:18	0:10	0:06	0:12	0:36	0:08	0:03	0:04	0:21

자료: 통계청, 생활시간조사

주) 1.**전국자료임**

2. 10세 이상을 조사대상으로 함.

〈6-30〉 평균 운동시간(2004, 2009, 2014)(2)

Average exercise time(2004, 2009, 2014)(2)

단위 : 분

연령별		20세 이상					20 ~ 29세				
행동분류별		계	걷기, 산책	등산, 하이킹	개인 운동	그외의 스포츠	계	걷기, 산책	등산, 하이킹	개인 운동	그외의 스포츠
2004	요일평균	0:24	0:12	0:03	0:06	0:03	0:15	0:05	0:00	0:07	0:03
	요일평균-여성	0:21	0:12	0:02	0:06	0:01	0:13	0:06	0:00	0:06	0:01
	요일평균-남성	0:27	0:13	0:03	0:06	0:05	0:17	0:04	0:00	0:07	0:06
	평일	0:23	0:12	0:02	0:07	0:02	0:14	0:04	0:00	0:07	0:03
	평일-여성	0:22	0:12	0:02	0:07	0:01	0:13	0:05	0:00	0:07	0:01
	평일-남성	0:26	0:12	0:03	0:07	0:04	0:15	0:03	0:00	0:08	0:04
	토요일	0:25	0:13	0:03	0:05	0:04	0:17	0:06	0:00	0:06	0:05
	토요일-여성	0:20	0:12	0:02	0:05	0:01	0:12	0:06	0:00	0:05	0:01
	토요일-남성	0:28	0:14	0:03	0:05	0:06	0:21	0:06	0:01	0:06	0:08
	일요일	0:27	0:13	0:05	0:04	0:05	0:17	0:06	0:01	0:04	0:06
	일요일-여성	0:19	0:12	0:03	0:03	0:01	0:12	0:06	0:01	0:03	0:02
	일요일-남성	0:35	0:15	0:07	0:05	0:08	0:21	0:05	0:00	0:05	0:11
2009	요일평균	0:30	0:15	0:04	0:07	0:04	0:18	0:06	0:01	0:06	0:05
	요일평균-여성	0:25	0:14	0:03	0:07	0:01	0:13	0:08	0:00	0:05	0:00
	요일평균-남성	0:34	0:16	0:05	0:07	0:06	0:21	0:04	0:01	0:07	0:09
	평일	0:27	0:14	0:02	0:08	0:03	0:14	0:05	0:00	0:06	0:03
	평일-여성	0:24	0:14	0:02	0:07	0:01	0:13	0:07	0:00	0:06	0:00
	평일-남성	0:30	0:14	0:03	0:08	0:05	0:17	0:03	0:00	0:07	0:07
	토요일	0:33	0:17	0:05	0:06	0:05	0:20	0:07	0:01	0:05	0:07
	토요일-여성	0:25	0:15	0:04	0:05	0:01	0:16	0:09	0:01	0:04	0:02
	토요일-남성	0:42	0:19	0:07	0:07	0:09	0:25	0:04	0:02	0:06	0:13
	일요일	0:38	0:18	0:09	0:05	0:06	0:24	0:09	0:01	0:05	0:09
	일요일-여성	0:24	0:15	0:05	0:03	0:01	0:14	0:09	0:01	0:03	0:01
	일요일-남성	0:49	0:20	0:12	0:06	0:11	0:36	0:09	0:02	0:07	0:18

자료: 통계청, 생활시간조사

주) 1.**전국자료임**

2. 10세 이상을 조사대상으로 함.

〈6-30〉 평균 운동시간(2004, 2009, 2014)(3)

Average exercise time(2004, 2009, 2014)(3)

단위 : 분

연령별		30 ~ 39세					40 ~ 49세				
행동분류별		계	걷기, 산책	등산, 하이킹	개인 운동	그외의 스포츠	계	걷기, 산책	등산, 하이킹	개인 운동	그외의 스포츠
2004	요일평균	0:16	0:06	0:01	0:06	0:03	0:24	0:10	0:03	0:07	0:04
	요일평균-여성	0:15	0:07	0:01	0:06	0:01	0:23	0:11	0:03	0:08	0:01
	요일평균-남성	0:17	0:06	0:01	0:05	0:05	0:24	0:09	0:03	0:06	0:06
	평일	0:16	0:06	0:01	0:06	0:03	0:23	0:10	0:02	0:08	0:03
	평일-여성	0:17	0:08	0:01	0:07	0:01	0:24	0:11	0:03	0:09	0:01
	평일-남성	0:16	0:05	0:01	0:06	0:04	0:21	0:08	0:02	0:06	0:05
	토요일	0:17	0:07	0:02	0:05	0:03	0:27	0:11	0:04	0:07	0:05
	토요일-여성	0:15	0:07	0:02	0:05	0:01	0:23	0:11	0:04	0:07	0:01
	토요일-남성	0:20	0:07	0:02	0:05	0:06	0:28	0:10	0:04	0:06	0:08
	일요일	0:21	0:08	0:03	0:03	0:07	0:28	0:11	0:08	0:04	0:05
	일요일-여성	0:14	0:07	0:02	0:03	0:02	0:21	0:10	0:06	0:04	0:01
	일요일-남성	0:29	0:08	0:04	0:04	0:13	0:36	0:12	0:10	0:05	0:09
2009	요일평균	0:19	0:08	0:01	0:06	0:04	0:27	0:10	0:05	0:08	0:04
	요일평균-여성	0:17	0:09	0:01	0:06	0:01	0:26	0:11	0:04	0:09	0:02
	요일평균-남성	0:20	0:07	0:01	0:06	0:06	0:30	0:10	0:05	0:08	0:07
	평일	0:17	0:07	0:01	0:07	0:02	0:23	0:09	0:02	0:09	0:03
	평일-여성	0:17	0:08	0:01	0:07	0:01	0:26	0:10	0:03	0:11	0:02
	평일-남성	0:17	0:06	0:01	0:06	0:04	0:23	0:08	0:02	0:08	0:05
	토요일	0:23	0:10	0:02	0:05	0:06	0:33	0:12	0:07	0:08	0:06
	토요일-여성	0:16	0:10	0:01	0:04	0:01	0:27	0:12	0:07	0:06	0:02
	토요일-남성	0:31	0:10	0:03	0:07	0:11	0:39	0:12	0:08	0:09	0:10
	일요일	0:24	0:10	0:03	0:04	0:07	0:40	0:15	0:14	0:04	0:07
	일요일-여성	0:18	0:10	0:03	0:04	0:01	0:29	0:14	0:09	0:04	0:02
	일요일-남성	0:31	0:11	0:03	0:04	0:13	0:49	0:15	0:18	0:05	0:11

자료: 통계청, 생활시간조사

주) 1.**전국자료임**

2. 10세 이상을 조사대상으로 함.

〈6-30〉 평균 운동시간(2004, 2009, 2014)(4)

Average exercise time(2004, 2009, 2014)(4)

단위 : 분

연령별		50 ~ 59세					60세 이상				
행동분류별		계	걷기, 산책	등산, 하이킹	개인 운동	그외의 스포츠	계	걷기, 산책	등산, 하이킹	개인 운동	그외의 스포츠
2004	요일평균	0:32	0:17	0:06	0:07	0:02	0:37	0:28	0:04	0:04	0:01
	요일평균-여성	0:28	0:16	0:04	0:07	0:01	0:29	0:23	0:02	0:03	0:01
	요일평균-남성	0:36	0:19	0:07	0:08	0:02	0:51	0:35	0:08	0:06	0:02
	평일	0:31	0:17	0:05	0:08	0:01	0:39	0:29	0:04	0:05	0:01
	평일-여성	0:29	0:17	0:04	0:07	0:01	0:29	0:23	0:02	0:04	0:00
	평일-남성	0:34	0:18	0:06	0:08	0:02	0:53	0:36	0:08	0:07	0:02
	토요일	0:29	0:16	0:04	0:06	0:03	0:38	0:28	0:04	0:04	0:02
	토요일-여성	0:24	0:13	0:04	0:06	0:01	0:28	0:22	0:02	0:03	0:01
	토요일-남성	0:32	0:19	0:03	0:06	0:04	0:48	0:35	0:06	0:05	0:02
	일요일	0:37	0:19	0:10	0:05	0:03	0:37	0:28	0:05	0:03	0:01
	일요일-여성	0:26	0:15	0:06	0:04	0:01	0:26	0:23	0:01	0:02	0:00
	일요일-남성	0:48	0:23	0:14	0:07	0:04	0:50	0:34	0:09	0:05	0:02
2009	요일평균	0:38	0:20	0:07	0:08	0:03	0:45	0:33	0:04	0:06	0:02
	요일평균-여성	0:34	0:19	0:06	0:07	0:02	0:33	0:25	0:02	0:05	0:01
	요일평균-남성	0:41	0:20	0:09	0:08	0:04	1:03	0:43	0:08	0:08	0:04
	평일	0:34	0:19	0:04	0:08	0:03	0:46	0:32	0:04	0:07	0:03
	평일-여성	0:34	0:20	0:04	0:08	0:02	0:33	0:24	0:02	0:05	0:02
	평일-남성	0:32	0:17	0:04	0:08	0:03	1:01	0:41	0:07	0:09	0:04
	토요일	0:42	0:20	0:11	0:06	0:05	0:47	0:36	0:04	0:05	0:02
	토요일-여성	0:29	0:15	0:07	0:05	0:02	0:34	0:27	0:02	0:04	0:01
	토요일-남성	0:54	0:26	0:15	0:06	0:07	1:09	0:50	0:08	0:07	0:04
	일요일	0:51	0:22	0:19	0:05	0:05	0:47	0:33	0:07	0:05	0:02
	일요일-여성	0:37	0:18	0:12	0:04	0:03	0:31	0:25	0:03	0:03	0:00
	일요일-남성	1:05	0:26	0:25	0:07	0:07	1:10	0:45	0:13	0:08	0:04

자료: 통계청, 생활시간조사

주) 1.**전국자료임**

2. 10세 이상을 조사대상으로 함.

〈6-30〉 평균 운동시간(2004, 2009, 2014)(5)

Average exercise time(2004, 2009, 2014)(5)

단위 : 분

연령별		65세 이상				
행동분류별		계	걷기, 산책	등산, 하이킹	개인 운동	그외의 스포츠
2004	요일평균	0:37	0:29	0:03	0:04	0:01
	요일평균-여성	0:28	0:24	0:01	0:03	0:00
	요일평균-남성	0:52	0:37	0:07	0:06	0:02
	평일	0:37	0:29	0:03	0:04	0:01
	평일-여성	0:28	0:24	0:01	0:03	0:00
	평일-남성	0:52	0:37	0:07	0:06	0:02
	토요일	0:37	0:29	0:03	0:04	0:01
	토요일-여성	0:29	0:24	0:01	0:03	0:01
	토요일-남성	0:50	0:37	0:06	0:05	0:02
	일요일	0:36	0:29	0:03	0:03	0:01
	일요일-여성	0:26	0:23	0:01	0:02	0:00
	일요일-남성	0:51	0:37	0:07	0:05	0:02
2009	요일평균	0:45	0:34	0:03	0:05	0:03
	요일평균-여성	0:33	0:26	0:01	0:04	0:02
	요일평균-남성	1:06	0:47	0:07	0:08	0:04
	평일	0:45	0:33	0:03	0:06	0:03
	평일-여성	0:32	0:25	0:01	0:04	0:02
	평일-남성	1:04	0:45	0:07	0:08	0:04
	토요일	0:49	0:39	0:03	0:05	0:02
	토요일-여성	0:36	0:29	0:02	0:04	0:01
	토요일-남성	1:11	0:54	0:06	0:08	0:03
	일요일	0:46	0:36	0:04	0:04	0:02
	일요일-여성	0:30	0:27	0:01	0:02	0:00
	일요일-남성	1:07	0:49	0:07	0:07	0:04

자료: 통계청, 생활시간조사

주) 1.**전국자료임**

2. 10세 이상을 조사대상으로 함.

〈6-30〉 평균 운동시간(2004, 2009, 2014)(6)

Average exercise time(2004, 2009, 2014)(6)

단위 : 분

연령별			계								
행동분류별			계	걷기·산책	달리기·조깅	등산	자전거·인라인	개인운동	구기운동	낚시·사냥	기타 스포츠·레포츠
2014	요일 평균	계	0:30	0:12	0:00	0:03	0:01	0:09	0:04	0:01	0:01
		여성	0:24	0:12	0:00	0:02	0:00	0:08	0:01	0:00	0:01
		남성	0:35	0:12	0:00	0:03	0:01	0:09	0:07	0:01	0:01
	평일	계	0:26	0:11	0:00	0:02	0:01	0:09	0:03	0:00	0:00
		여성	0:23	0:11	0:00	0:01	0:00	0:09	0:01	0:00	0:00
		남성	0:30	0:11	0:00	0:02	0:01	0:10	0:05	0:01	0:00
	토요일	계	0:37	0:15	0:00	0:04	0:02	0:07	0:05	0:02	0:02
		여성	0:27	0:14	0:00	0:03	0:01	0:07	0:01	0:00	0:01
		남성	0:47	0:16	0:00	0:06	0:03	0:08	0:10	0:03	0:02
	일요일	계	0:39	0:16	0:00	0:06	0:02	0:06	0:06	0:01	0:02
		여성	0:28	0:14	0:00	0:05	0:01	0:05	0:01	0:00	0:01
		남성	0:51	0:18	0:00	0:08	0:03	0:07	0:10	0:02	0:02

자료: 통계청, 생활시간조사

주) 1.**전국자료임**

〈6-30〉 평균 운동시간(2004, 2009, 2014)(7)

Average exercise time(2004, 2009, 2014)(7)

단위 : 분

연령별			10~19세(10대)								
행동분류별			계	걷기·산책	달리기·조깅	등산	자전거·인라인	개인운동	구기운동	낚시·사냥	기타 스포츠·레포츠
2014	요일평균	계	0:17	0:03	0:00	0:00	0:01	0:04	0:07	0:00	0:01
		여성	0:10	0:03	0:00	0:00	0:00	0:04	0:01	0:00	0:01
		남성	0:24	0:02	0:00	0:00	0:02	0:05	0:12	0:00	0:01
	평일	계	0:14	0:02	0:00	0:00	0:01	0:05	0:06	0:00	0:01
		여성	0:07	0:02	0:00	0:00	0:00	0:03	0:01	0:00	0:01
		남성	0:21	0:01	0:00	0:00	0:01	0:06	0:11	-	0:01
	토요일	계	0:25	0:05	0:00	0:00	0:03	0:04	0:10	0:01	0:02
		여성	0:15	0:05	0:00	0:01	0:01	0:05	0:01	0:00	0:01
		남성	0:35	0:05	0:00	-	0:04	0:03	0:19	0:02	0:02
	일요일	계	0:24	0:06	0:00	0:01	0:03	0:03	0:07	0:01	0:03
		여성	0:16	0:07	0:00	0:02	0:01	0:03	0:01	0:00	0:02
		남성	0:32	0:05	0:00	0:01	0:05	0:04	0:13	0:01	0:04

자료: 통계청, 생활시간조사

주) 1.**전국자료임**

〈6-30〉 평균 운동시간(2004, 2009, 2014)(8)

Average exercise time(2004, 2009, 2014)(8)

단위 : 분

연령별			20~29세(20대)								
행동분류별			계	걷기·산책	달리기·죠깅	등산	자전거·인라인	개인운동	구기운동	낚시·사냥	기타 스포츠·레포츠
2014	요일 평균	계	0:22	0:06	0:00	0:00	0:01	0:10	0:03	0:00	0:01
		여성	0:18	0:07	0:00	0:00	0:01	0:09	0:01	0:00	0:00
		남성	0:27	0:06	0:00	0:00	0:02	0:11	0:06	0:00	0:01
	평일	계	0:20	0:05	0:00	0:00	0:01	0:11	0:02	0:00	0:00
		여성	0:17	0:05	0:00	0:00	0:01	0:10	0:01	-	0:00
		남성	0:23	0:05	0:00	0:00	0:01	0:13	0:04	0:00	0:00
	토요일	계	0:26	0:08	0:01	0:01	0:03	0:08	0:04	0:01	0:01
		여성	0:18	0:08	0:01	0:01	0:01	0:07	0:00	0:00	0:00
		남성	0:35	0:08	0:01	0:01	0:06	0:08	0:09	0:01	0:02
	일요일	계	0:30	0:10	0:00	0:01	0:02	0:07	0:06	0:01	0:03
		여성	0:21	0:11	0:00	0:01	0:01	0:05	0:01	0:00	0:02
		남성	0:38	0:09	0:00	0:01	0:04	0:08	0:11	0:01	0:04

자료: 통계청, 생활시간조사

주) 1.**전국자료임**

〈6-30〉 평균 운동시간(2004, 2009, 2014)(9)

Average exercise time(2004, 2009, 2014)(9)

단위 : 분

연령별			30~39세(30대)								
행동분류별			계	걷기·산책	달리기·죠깅	등산	자전거·인라인	개인운동	구기운동	낚시·사냥	기타 스포츠·레포츠
2014	요일평균	계	0:19	0:06	0:00	0:01	0:00	0:07	0:03	0:00	0:01
		여성	0:17	0:07	0:00	0:01	0:00	0:06	0:01	0:00	0:01
		남성	0:21	0:06	0:00	0:01	0:01	0:07	0:05	0:01	0:01
	평일	계	0:15	0:05	0:00	0:01	0:00	0:08	0:02	0:00	0:00
		여성	0:15	0:06	0:00	0:01	0:00	0:07	0:01	0:00	0:00
		남성	0:16	0:04	0:00	0:00	0:00	0:08	0:03	0:00	0:00
	토요일	계	0:26	0:09	0:00	0:02	0:01	0:05	0:04	0:01	0:04
		여성	0:23	0:10	0:00	0:02	0:01	0:04	0:01	0:00	0:05
		남성	0:29	0:09	0:00	0:02	0:01	0:06	0:07	0:02	0:02
	일요일	계	0:28	0:12	0:00	0:03	0:01	0:04	0:05	0:01	0:03
		여성	0:22	0:12	0:00	0:02	0:01	0:03	0:01	0:01	0:03
		남성	0:35	0:12	0:00	0:04	0:01	0:05	0:08	0:02	0:03

자료: 통계청, 생활시간조사

주) 1.**전국자료임**

〈6-30〉 평균 운동시간(2004, 2009, 2014)(10)

Average exercise time(2004, 2009, 2014)(10)

단위 : 분

연령별			40~49세(40대)								
행동분류별			계	걷기·산책	달리기·죠깅	등산	자전거·인라인	개인운동	구기운동	낚시·사냥	기타 스포츠·레포츠
2014	요일평균	계	0:29	0:09	0:00	0:03	0:01	0:09	0:05	0:01	0:01
		여성	0:26	0:10	0:00	0:03	0:00	0:10	0:02	0:00	0:00
		남성	0:31	0:09	0:00	0:03	0:01	0:08	0:08	0:01	0:01
	평일	계	0:24	0:08	0:00	0:01	0:00	0:10	0:04	0:00	0:00
		여성	0:25	0:09	0:00	0:02	0:00	0:11	0:02	-	0:00
		남성	0:23	0:06	0:00	0:01	0:01	0:08	0:06	0:00	0:00
	토요일	계	0:41	0:12	0:00	0:06	0:01	0:07	0:08	0:03	0:03
		여성	0:29	0:11	0:00	0:05	0:01	0:07	0:01	0:01	0:02
		남성	0:52	0:13	0:01	0:06	0:01	0:08	0:13	0:05	0:04
	일요일	계	0:43	0:14	0:00	0:09	0:02	0:05	0:07	0:02	0:02
		여성	0:30	0:12	0:00	0:09	0:01	0:05	0:02	0:01	0:01
		남성	0:55	0:17	0:01	0:09	0:03	0:06	0:12	0:04	0:04

자료: 통계청, 생활시간조사

주) 1.**전국자료임**

〈6-30〉 평균 운동시간(2004, 2009, 2014)(11)

Average exercise time(2004, 2009, 2014)(11)

단위 : 분

연령별			50~59세(50대)								
행동분류별			계	걷기·산책	달리기·죠깅	등산	자전거·인라인	개인운동	구기운동	낚시·사냥	기타 스포츠·레포츠
2014	요일평균	계	0:36	0:15	0:00	0:06	0:01	0:09	0:04	0:01	0:00
		여성	0:32	0:15	0:00	0:04	0:00	0:10	0:02	0:00	0:00
		남성	0:41	0:15	0:00	0:07	0:01	0:09	0:06	0:03	0:00
	평일	계	0:31	0:14	0:00	0:02	0:01	0:10	0:03	0:01	0:00
		여성	0:30	0:15	0:00	0:02	0:00	0:11	0:02	0:00	0:00
		남성	0:31	0:13	0:00	0:02	0:01	0:09	0:04	0:02	0:00
	토요일	계	0:46	0:16	0:00	0:10	0:01	0:08	0:07	0:02	0:01
		여성	0:34	0:16	0:00	0:07	0:00	0:07	0:03	0:00	0:01
		남성	0:58	0:17	0:00	0:13	0:02	0:09	0:11	0:04	0:01
	일요일	계	0:54	0:20	0:00	0:16	0:01	0:07	0:07	0:03	0:00
		여성	0:40	0:18	0:00	0:11	0:00	0:07	0:03	0:00	0:01
		남성	1:08	0:22	0:01	0:21	0:01	0:07	0:12	0:05	0:00

자료: 통계청, 생활시간조사

주) 1.**전국자료임**

〈6-30〉 평균 운동시간(2004, 2009, 2014)(12)

Average exercise time(2004, 2009, 2014)(12)

단위 : 분

연령별			60세 이상								
행동분류별			계	걷기·산책	달리기·죠깅	등산	자전거·인라인	개인운동	구기운동	낚시·사냥	기타 스포츠·레포츠
2014	요일평균	계	0:47	0:27	0:00	0:05	0:01	0:11	0:02	0:01	0:00
		여성	0:35	0:22	0:00	0:02	0:00	0:09	0:01	0:00	0:00
		남성	1:03	0:34	0:00	0:08	0:02	0:13	0:04	0:01	0:00
	평일	계	0:47	0:26	0:00	0:04	0:01	0:12	0:03	0:01	0:00
		여성	0:36	0:22	0:00	0:02	0:00	0:10	0:01	-	0:00
		남성	1:02	0:33	0:00	0:08	0:02	0:14	0:04	0:01	0:00
	토요일	계	0:49	0:29	0:00	0:05	0:02	0:10	0:02	0:01	0:00
		여성	0:36	0:24	0:00	0:02	0:00	0:09	0:01	0:00	0:00
		남성	1:05	0:35	0:00	0:09	0:03	0:12	0:04	0:02	0:00
	일요일	계	0:48	0:29	0:00	0:05	0:01	0:09	0:03	0:00	0:01
		여성	0:33	0:22	0:00	0:03	0:00	0:07	0:01	-	0:00
		남성	1:06	0:38	0:00	0:08	0:02	0:12	0:05	0:01	0:01

자료: 통계청, 생활시간조사

주) 1.**전국자료임**

〈6-31〉 유방암 검진결과 및 판정 현황(2010~2014)(1)

Results of breast cancer screening and judgment status(2010~2014)

단위 : 건

구 분		계	정상	양성질환	유방암의심	판정유보	기존 암환자
2010	소계	131 807	100 331	9 602	178	21 696	221
	중구	3 825	2 815	381	6	623	11
	동구	17 655	14 556	1 115	36	1 948	36
	서구	11 464	8 727	1 110	20	1 607	25
	남구	8 167	6 040	579	7	1 541	13
	북구	22 832	17 778	1 351	31	3 672	41
	수성구	25 740	19 148	1 499	21	5 072	34
	달서구	32 781	23 907	2 852	38	5 984	40
	달성군	9 343	7 360	715	19	1 249	21
2011	소계	156 720	121 999	12 084	132	22 505	356
	중구	5 011	3 785	465	4	757	8
	동구	22 202	17 909	1 413	19	2 861	70
	서구	15 639	12 137	1 605	14	1 883	33
	남구	11 276	8 944	780	15	1 537	14
	북구	26 849	21 739	1 608	16	3 486	67
	수성구	28 400	23 445	1 876	21	3 058	75
	달서구	36 439	25 708	3 432	33	7 266	67
	달성군	10 904	8 332	905	10	1 657	22
2012	소계	156 557	121 005	11 114	147	24 291	440
	중구	5 044	3 796	464	5	779	16
	동구	22 131	18 490	1 310	14	2 317	90
	서구	15 330	11 775	1 392	22	2 141	43
	남구	10 527	7 956	777	11	1 783	29

자료: 통계청, 사회조사

〈6-31〉 유방암 검진결과 및 판정 현황(2010~2014)(2)

Results of breast cancer screening and judgment status(2010~2014)(2)

단위 : 건

구 분		계	정상	양성질환	유방암의심	판정유보	기존 암환자
	북구	26 977	22 161	1 404	25	3 387	77
	수성구	28 950	23 674	1 687	27	3 562	85
	달서구	36 777	25 202	3 166	29	8 380	77
	달성군	10 821	7 951	914	14	1 942	23
2013	소계	160 301	123 717	12 915	169	23 500	479
	중구	4 693	3 527	420	3	743	13
	동구	23 351	19 541	1 566	39	2 205	79
	서구	15 380	11 545	1 377	14	2 444	49
	남구	11 125	8 195	911	8	2 011	27
	북구	27 692	22 368	1 657	17	3 650	95
	수성구	29 529	24 233	1 918	37	3 341	102
	달서구	38 010	26 371	4 054	36	7 549	82
	달성군	10 521	7 937	1 012	15	1 557	32
2014	소계	164 602	127 608	13 984	159	22 851	551
	중구	5 136	3 957	444	6	729	16
	동구	24 152	20 263	1 647	26	2 216	111
	서구	15 835	12 314	1 616	13	1 892	60
	남구	11 000	8 278	875	12	1 835	35
	북구	28 801	23 392	1 819	17	3 573	112
	수성구	29 838	24 856	1 859	26	3 097	74
	달서구	39 081	26 842	4 584	37	7 618	112
	달성군	10 759	7 706	1 140	22	1 891	31

자료: 통계청, 사회조사

〈6-32〉 자궁경부암 검진결과 및 판정 현황(2010~2014)(1)

Results of cervical cancer screening and judgment status(2010~2014)(1)

단위 : 건

구 분		계	정상	염증성 및 감염성질환	상피세포 이상	자궁경부암 의심	기타	기존 암환자
2010	소계	127 545	84 975	34 861	1 715	43	5 951	60
	중구	3 649	2 011	1 313	44	5	276	-
	동구	16 767	11 118	4 606	262	5	776	3
	서구	10 896	7 835	2 732	158	2	169	11
	남구	7 788	5 075	2 171	106	2	434	3
	북구	22 655	15 331	5 558	290	5	1 471	24
	수성구	25 087	16 220	6 871	345	8	1 643	1
	달서구	32 445	21 864	9 218	397	12	954	12
	달성군	8 258	5 521	2 392	113	4	228	6
2011	소계	168 689	103 515	53 886	2 763	31	8 494	94
	중구	4 993	2 597	1 957	74	-	365	1
	동구	22 895	14 554	7 128	363	6	844	12
	서구	15 903	10 490	4 670	281	3	459	9
	남구	11 456	6 675	3 375	191	5	1 210	10
	북구	30 082	19 699	8 099	411	4	1 869	28
	수성구	30 286	18 615	9 594	598	3	1 476	10
	달서구	41 945	24 449	14 996	664	9	1 827	19
	달성군	11 129	6 436	4 067	181	1	444	5
2012	소계	170 890	98 070	60 241	3 227	28	9 324	78
	중구	5 174	2 769	1 963	95	2	345	2
	동구	23 359	13 118	8 693	401	4	1 143	18
	서구	15 384	9 551	5 048	295	2	488	9
	남구	11 181	6 202	3 823	233	4	919	3

자료: 통계청, 사회조사

〈6-32〉 자궁경부암 검진결과 및 판정 현황(2010~2014)(2)

Results of cervical cancer screening and judgment status(2010~2014)(2)

단위 : 건

구 분		계	정상	염증성 및 감염성질환	상피세포 이상	자궁경부암 의심	기타	기존 암환자
	북구	30 756	18 500	9 662	523	1	2 070	25
	수성구	31 211	18 635	10 339	733	8	1 496	12
	달서구	42 746	23 147	16 540	727	6	2 326	6
	달성군	11 079	6 148	4 173	220	1	537	3
2013	소계	176 377	97 300	66 609	3 539	25	8 904	60
	중구	4 802	2 581	1 838	89	1	293	2
	동구	24 624	13 330	9 807	459	4	1 024	7
	서구	15 499	9 229	5 464	269	1	536	7
	남구	11 709	6 008	4 293	205	5	1 198	2
	북구	31 764	17 652	11 414	681	2	2 015	21
	수성구	31 557	18 431	10 859	780	5	1 482	13
	달서구	44 677	23 588	18 421	802	5	1 861	6
	달성군	11 745	6 481	4 513	254	2	495	2
2014	소계	184 535	106 176	66 816	3 989	20	7 534	165
	중구	5 337	2 940	2 023	108	1	265	2
	동구	26 318	14 274	10 520	586	3	935	27
	서구	16 078	10 033	5 368	261	0	416	34
	남구	11 691	6 386	4 303	269	6	727	1
	북구	33 161	19 676	10 779	712	3	1 991	49
	수성구	33 304	19 157	11 760	962	2	1 423	23
	달서구	46 284	26 489	17 597	835	5	1 358	22
	달성군	12 362	7 221	4 466	256	0	419	7

자료: 통계청, 사회조사